

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

Razdelek 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/prezema

1.1 Identifikator izdelka

IME IZDELKA: EVOLUTION COATING 9H

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane

Avtomobilska industrija, zaščita avtomobilskih premazov. ni določeno

uporabe: Odsvetovane uporabe:

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Naslov:

FX International Sp. z oo

Tel.:

ul. Mikołowska 65, 44-203 Rybnik

elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za SDS:

+ 48 577 899 066

1.4 Telefonska številka za klic v sili

biuro@fxprotect.pl

112 (24 ur)

Razdelek 2. Identifikacija nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev na podlagi dokumentacije proizvajalca/distributerja.

Asp. Tox. 1

H304

2.2 Elementi etikete



GHS08

Signalna beseda:

NEVARNOST

Identifikator:

Vsebuje: destilate (zemeljsko olje), lahke, obdelane z vodikom

Stavki o nevarnosti

H304

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

+ P310 + P331 P405PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika. NE izzvati bruhanja. Hraniti zaklenjeno.

P501 Odstranite vsebino/posodo v skladu z veljavnimi predpisi.

Dodatne informacije o nevarnosti (EU): Ni

posebnih informacij.

Vsebina v skladu z Direktivo 648/2004/ES: NE

UPORABLJA

2.3 Druge nevarnosti

Ni podatkov o izpolnjevanju meril za PBT ali vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

Razdelek 3. Sestava/informacije o rdečih snoveh

3.1 Snovi

NE UPORABLJA

3.2 Mešanice

destilati (zemeljsko olje), lahki, obdelani z vodikom	
REACH št	01-2119453414-43
Indeks št	649-422-00-2
št. ES	265-149-8
št. CAS	64742-47-8
Koncentracija %	> 85
Razvrstitev v skladu z 1272/2008/ES	Asp. Tox. 1 H304 GHS08Dgr

Komponente niso razvrščene:

ime:

Št. CAS:

št. ES:

Vsebnost [%]

komercialno tajna formula

razvrščeni

razvrščeni

<35

Za celotno besedilo H-izjav: glejte RAZDELEK 16.

Razdelek 4. Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Splošne opombe

Nezavestni osebi ne dajajte ničesar oralno. V primeru nezgode ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (pokažite etiketo). Če simptomi ne izginejo ali če obstaja kakršen koli dvom, poiščite zdravniško pomoč. Če žrtev ne diha, takoj dajte umetno dihanje.

Vdihavanje

Odstranite na svež zrak. Prizadeto osebo naj bo topla in mirna.

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

Stik s kožo

Umiti z veliko mila in vode. Odstranite kontaminirana oblačila in obutev ter jih pred ponovno uporabo operite. Ne uporabljajte razredčil ali topil. Očesni stik
Oči izpirajte z obilo vode (če je možno z izpiranjem oči) nekaj minut (z odprto veko), izogibajte se močnemu vodnemu curku zaradi nevarnosti poškodbe roženice. Med umivanjem odstranite kontaktne leče. Takoj se posvetujte z oftalmologom.
Opomba: Ljudem, ki so izpostavljeni kontaminaciji oči, je treba svetovati o potrebi in metodah izpiranja.
Zaužitje
NE izzivajte bruhanja - poveča tveganje za aspiracijo in aspiracijo.
Če je žrtev popolnoma pri zavesti, temeljito sperite usta z vodo. Če se pojavijo simptomi draženja prebavil, se posvetujte z zdravnikom, če je mogoče, pokažite embalažo, etiketo ali varnostni list.
Zaščita oseb prve pomoči:
Ne izvajajte ničesar, kar bi komurkoli škodilo, razen če ste ustrezno usposobljeni. Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Očesni stik	Ni posebnih informacij
Vdihavanje	Ni posebnih informacij
Stik s kožo	Dolgotrajen/ponavljajoč se stik lahko povzroči razmastitev kože, kar lahko povzroči dermatitis
Zaužitje	Aspiracija lahko povzroči kemični pnevmonitis. Simptomi lahko vključujejo kašelj, piskajoče dihanje, dušenje, pekoč občutek v ustih, težave z dihanjem, modro kožo (cianoza) in so lahko usodni.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

V primeru nesreče ali slabega počutja poiščite zdravniško pomoč. Nezavedni osebi ne izzivajte bruhanja ali dajajte ničesar skozi usta. Medicinskemu osebju, ki nudi pomoč, pokažite varnostni list ali etiketo/embalažo. Pomočnikom pri neznani koncentraciji hlapov/meglice je treba zagotoviti ustrezno zaščito dihal.

Razdelek 5. Meritve za gašenje požarov

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje	CO ₂ , gasilni prah, pena, odporna na alkohol, vodni pršec ali vodna megla, vodni
Neustrezna sredstva za gašenje	curki

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

V primeru požara lahko nastanejo dražeči/strupeni plini. Vdihavanje produktov izgorevanja vodi do resnih zdravstvenih tveganj.

5.3 Nasvet za gasilce

Upoštevajte postopke za gašenje požarov s kemikalijami. V primeru požara, ki vključuje velike količine izdelka, je treba vse osebe odstraniti/evakuirati iz nevarnega območja. Zaprte posode, izpostavljene ognju ali visoki temperaturi, po možnosti ohladiti z vodnim pršenjem z varne razdalje in jih varno odstraniti iz nevarnega območja. Ne dovolite, da bi kanalizacija za gašenje prišla v kanalizacijo in vodna telesa. Odpadne vode in ostanke požara odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Osebe, ki sodelujejo pri gašenju, morajo biti usposobljene, opremljene z neodvisnimi dihalnimi aparati in popolno zaščitno obleko.

Razdelek 6. Ukrepi ob nenamernem izpustu

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Preprečiti stik z očmi, kožo in oblačili. Poskrbite za prezračevanje. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Hraniti ločeno od vseh virov vžiga. Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne dovolite, da izdelek pride v kanalizacijo, vodo in zemljo. Omejite širjenje izdelka po sprostitvi.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Poškodovano embalažo odložite v nadomestno embalažo. Hlape razredčite s pršenjem vode. Majhne količine sproščenega proizvoda je treba absorbirati z inertnim, nevnetljivim vpojnim materialom (npr. zemljo, peskom, vermikulitom), zbrati v zaprtem, označenem zabojniku za odpadke. Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Po potrebi za odstranitev izdelka ali kontaminiranega vpojnega materiala izdelka poiščite pomoč specializiranih podjetij, ki se ukvarjajo s prevozom in odstranjevanjem odpadkov. Mesto izpusta temeljito prezračite.

6.4 Sklizevanje na druge razdelke

Za ustrezno osebno zaščitno opremo glejte razdelek 8. Za informacije o odstranjevanju glejte razdelek 13. Glejte razdelek 7 za previdnostne ukrepe.

Razdelek 7. Ročno prenašanje in shranjevanje

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Ne vdihavati hlapov. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Poskrbite za ustrezno prezračevanje. Neuporabljene vsebnike hraniti tesno zaprte. Upoštevajte osnovna pravila higiene: med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite; vsakič po končanem / prekinitvi dela si umijte roke z vodo. Ne uporabljajte kontaminiranih oblačil; takoj slecite kontaminirana oblačila, operite pred ponovno uporabo.
Hraniti ločeno od vročine / isker / odprtega ognja / vročih površin. Kajenje prepovedano.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Bodite pozorni na opozorila na etiketi.
- Hraniti samo v certificirani, originalni, pravilno označeni, zaprti embalaži.
- Prepovedati dostop nepooblaščenim osebam.
- Odprte posode previdno zaprite in držite pokonci.
- Hraniti na trdi površini.
- Hraniti v suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru.
- Hraniti ločeno od močnih oksidantov, močnih alkalij in močnih kislin.
- Ne izpuščati v kanalizacijo, površinske ali podtalnice (vključuje tudi prazne posode).
- Priporočena temperatura skladiščenja 5-30 °C.
- Zaščitite pred direktno sončno svetlobo, visokimi temperaturami, ognjem in iskrami.

7.3 Posebne končne uporabe

Način nanašanja v skladu z informacijami proizvajalca ali distributerja.

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

Oddelek 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri

Pravna podlaga:

Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o vzpostavitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in varnosti delavcev pred tveganji, povezanimi s kemičnimi dejavniki pri delu (Besedilo velja za EGP)

TWA, STEL

Ni posebnih informacij.

DNEL

Ni posebnih informacij.

PNEC

Ni posebnih informacij.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Upoštevajte splošna varnostna in higienska pravila. Med ravnanjem s proizvodom ne jejte, pijte ali kadite. Pred jedjo in po delu si umijte roke. Pred ponovno uporabo operite kontaminirana oblačila. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Zagotovite učinkovito lokalno prezračevanje delovnih postaj in splošno prezračevanje.

Zaščita dihal:

Poskrbite za ustrezno prezračevanje. Če onesnaženost zraka presega dovoljene koncentracije, je potrebna zaščita dihal.

Priporočena polmaska ali celoobrazna maska z absorberjem tipa A.

Zaščita kože:

Zaščitna obleka, sestavljena iz srajce, zapete ob vratu, zapetih manšet in hlač, podloženih s čevlji.

Za zaščito izpostavljenosti kože so priporočljive vlažilne kreme, ki pa jih ne smete uporabiti takoj po stiku z izdelkom. Zaščita rok:

Priporočene zaščitne rokavice.

Priporočen material: nitril

Debelina rokavic: > 0,1 mm

Permeacijski čas: > 30min

Zaščita oči in obraza:

Pri dolgotrajni izpostavljenosti ali nevarnosti brizganja tekočine v oko uporabljajte zaščitna očala v zaprtem ohišju (zaščitna očala) v skladu z EN 166.

Priporočljivo je delovno mesto opremiti z vodnim razpršilcem za izpiranje oči.

Toplotne nevarnosti:

Ogrevanje lahko sprošča nevarne pline. Ogenj ali močna vročina lahko povzroči ta nasilno zlom.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ne sme se izpuščati v okolje. Če proizvod onesnaži reke in jezera ali odtok, obvestite pristojne organe.

Oddelek 9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Parameter	Vrednost
Videz (20°C)	Tekočina, brezbarvna
Vonj	Značilno
Prag vonja	Ni določeno
pH	NE UPORABLJA
Tališče/ledišče (°C)	- 25
Začetno vrelišče in območje vrelišča (°C)	175
Plamenišče (°C)	68
Stopnja izhlapevanja	1,4
Vnetljivost (trdne snovi, plini)	Ni uporabno – tekočina
Meje vnetljivosti ali eksplozivnosti [% v/v]: zgornja	12
nižje	0,9
Parni tlak (20°C, mmHg)	10
Gostota hlapov (zrak = 1)	2,52
Gostota (20°C, g/cm ³)	0,88
Topnost	Netopen v vodi
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	Ni določeno
Temperatura samovžiga (°C)	275
Temperatura razgradnje (°C)	Ni določeno
Viskoznost kinematična (mm ² /s, 40°C) dinamično (mPa·s, 25°C)	Ni določeno
Eksplozivne lastnosti	Z zrakom lahko ustvari eksplozivno atmosfero
Oksidativne lastnosti	Ni primerno

9.2 Drugi podatki

Hlapne snovi: 100 %

Oddelek 10. Zavihek in reaktivnost

10.1 Reaktivnost

Reagira z vodo ali vlago iz zraka in tvori metanol.

10.2 Kemijska stabilnost

Stabilen pri normalnih okoljskih pogojih, kot tudi pri pričakovani temperaturi in tlaku med skladiščenjem in rokanjem.

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

10.3 Možnost nevarnih reakcij

Pod priporočenimi pogoji shranjevanja in uporabe ne bi smelo priti do nevarnih reakcij.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Visoke temperature, iskre, odprt ogenj in neposredna sončna svetloba, vlaga.

10.5 Nezdružljivi materiali

Voda, kisline, oksidanti, peroksidi, alkoholi, voda.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Med gorenjem lahko nastanejo dražeči hlapci ali plini, organski amini.

Razdelek 11. Formacija za toksiko I og ikaln iko

Ta izdelek je bil ovrednoten po konvencionalni metodi, ki jo določa Direktiva EU, in je ustrezno razvrščen glede na strupenost. Podrobnosti so navedene v razdelkih 2 in 3.

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna toksičnost

Oralno:

ATE mešanica: LD50: >2000 mg/kg (podgana)

Koža:

ATE mešanica: LD50: >2000 mg/kg (podgana)

Vdihavanje:

ATE mešanica: LD50: > koncentracija skoraj nasičenih hlapov

Jedkost za kožo/draženje kože Dolgotrajen/ponavljajoč se stik lahko povzroči razmastitev kože, kar lahko privede do dermatitisa Ni posebnih informacij.

Resne poškodbe oči/draženje

Preobčutljivost dihal ali kože Ni posebnih informacij

Mutagenost zarodnih celic Ni posebnih informacij

Rakotvornost Ni posebnih informacij

Toksičnost za razmnoževanje Ni posebnih informacij

STOT - enkratna izpostavljenost Ni posebnih informacij

STOT - ponavljajoča se izpostavljenost Ni posebnih informacij

Nevarnost aspiracije Da

Razdelek 12. Eko I o g i č k a lin o rm a cija

Za več informacij o možnih vplivih na okolje glejte razdelek 2.1. (razvrstitev). Ni podatkov za končni izdelek, ocena je bila narejena na podlagi posameznih komponent.

12.1 Strupenost

Preprečiti odtekanje v površinske vode, vodotoke ali kanalizacijo.

LC50: >980 mg/l ribe:

LC50: >9800 mg/l

alge:

12.2 Obstočnost in razgradljivost

Pričakuje se, da je zlahka biorazgradljivo. Hitro oksidira zaradi fotokemičnih reakcij v zraku.

12.3 Bioakumulacijski potencial

Ima možnost bioakumulacije.

12.4 Mobilnost v tleh

Plava na vodi. Adsorbira se na zemljo in ima nizko mobilnost.

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB

Ni podatkov o izpolnjevanju meril za PBT ali vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

12.6 Drugi škodljivi učinki

Izdelek ne sme priti v vodo, kanalizacijo ali zemljo.

Oddelek 13. D i s posa l cons i dera ti ons

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Odstranite v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. Izdelek in njegovo embalažo zavrzite na varen način. Preprečiti razlitje izdelka v tla in odpadne vode.

Oddelek 14. Informacije o prevozu

Za izdelek ne veljajo predpisi o prevozu nevarnega blaga, vključeni v ADR (cesta), RID (železnica), ADN (notranji promet), IMDG (pomorje), ICAO / IATA (zrak).

Oddelek 15. Regu la to ryin forma ti on

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

- 1) Uredba (ES) št. 1907/2006 (Priloga II Smernice za pripravo varnostnih listov)
- 2) Uredba Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 132/ 8 29.5.2015, CELEX 32015R0830)
- 3) Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 133 31. 5. 2010, CELEX 32010R0453)
- 4) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353 31.12.2008, CELEX 32008R1272)
- 5) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, o spremembi Direktive 1999/45/ES in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št 1488/94 kot tudi Direktiva Sveta 76/769/EGS in Direktive Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, CELEX 32006R1907)

6) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, CELEX 32008L0098).

7) Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 286, 31. oktober 2009, CELEX 32009R1005).

8) Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (Besedilo velja za EGP) (UL L 260, 30.9.2008, CELEX 32008L0068).

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

Kategorija	Mejna vrednost za ustanovo nižje stopnje [t]	Mejna vrednost za ustanovo višje stopnje [t]
Naftni proizvodi in alternativna goriva (a) bencin in nafta, (b) kerozini (vključno z reaktivnimi gorivi), (c) plinska olja (vključno z dizelskimi gorivi, olji za ogrevanje doma in mešanimi tokovi plinskega olja) (d) težka kurilna olja (e) alternativna goriva, ki služijo enakim namenom in imajo podobne lastnosti glede vnetljivosti in nevarnosti za okolje kot izdelki iz točk (a) do (d)	2500	25000

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za izdelek ni bila izdelana nobena ocena kemijske varnosti.

Razdelek 16. Drugo v informacijah

Podatki v tem dokumentu se nanašajo na izdelek v komercialni obliki.

Ustrezne H-izjave (število in celotno besedilo)

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

Razredi in kategorije nevarnosti

Asp. Tox 1 Nevarnost aspiracije

Kategorija 1

Okrajšave in akronimi

ACGIH	Združenje za spodbujanje zdravja pri delu in okolja
ADN	L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de navigation intérieures – Evropski sporazum o Mednarodni prevoz nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR	Accord Dangereux Routier - Evropski predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ASTM	Ameriško združenje za testiranje in oceno akutne
ATE	toksičnosti materialov
BCF	Faktor biokonzentracije
BGW	Biologischer Grenzwert (biološka mejna vrednost, Nemčija)
CAS	Chemical Abstract Service
CLP	Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, ki so rakotvorne,
CMR	mutagene ali strupene za razmnoževanje
CSA	Ocena kemijske varnosti
CSR	Poročilo o kemijski varnosti
DIN	Deutsches Institut für Normung - Nemški inštitut za standardizacijo, pridobljena
DNEL	raven brez učinka
ES	Evropska skupnost
EC50	Srednja efektivna koncentracija (potrebna za povzročitev 50-odstotnega učinka)
ES	Scenarij izpostavljenosti
EWC	Evropski katalog odpadkov Globalni
GHS	harmonizirani sistem Mednarodno
IATA	združenje letalskih prevoznikov
IC50	Srednja koncentracija zaviranja (koncentracija, ki zmanjša učinek za 50 %)
IMDG	Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
LC50	smrtonosne koncentracije, 50 %
LD50	Smrtonosni odmerek, 50 %
LDLo	Nizka smrtna doza
LogPow	Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
VOC	Hlapna organska spojina
MARPOL 73/78	Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij
NIOSH	Nacionalni inštitut ZDA za varnost in zdravje pri delu
NOEC	Koncentracija brez opaženega učinka
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OSHA	Uprava za varnost in zdravje pri delu
PBT	Obstoje bioakumulativne toksične (kemične)
PEL	dovoljene meje izpostavljenosti
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka
DOSEG	Uredba 1907/2006/ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemijskih
RID	predpisov v zvezi z mednarodnim prevozom nevarnega blaga po železnici
RRN	Registracijska številka REACH Omejitev
STEL	kratkoročne izpostavljenosti
STOT RE	Specifična toksičnost za ciljne organe – ponavljajoča se
STOT SE	izpostavljenost Specifična toksičnost za ciljne organe – enkratna
SVHC	izpostavljenost Snovi, ki vzbujajo veliko skrb
TWA	Časovno tehtano povprečje
vPvB	zelo obstojno zelo bioakumulativno (kemično)

Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in veljavni pravni podlagi. Izdelek se ne sme uporabljati za namene, ki niso navedeni v razdelku 1, brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje. Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme vse potrebne korake za izpolnitev zahtev, določenih v lokalnih pravilih in zakonodaji. Informacije v tem varnostnem listu so

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

mišljeno kot opis varnostnih zahtev za naš izdelek. Ne velja za garancijo lastnosti izdelka. SDS je razvil Pro-

Perfekt, biuro@properfekt-msds.pl

Ta varnostni list je zaščiten z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedano je kopiranje, prilagajanje, preoblikovanje ali spreminjanje varnostnega lista ali njegovih delov brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev.