

AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/MEŠANICE IN DRUŽBE/PODJETJA

- 1.1 Identifikator izdelka:** AIR069 – Signature Scent Air Freshener and Odor Eliminator
Drugi načini identifikacije:
UFI: 4QXU-QU03-GE91-WHC1
- 1.2 Ugotovljene ustrezne uporabe snovi ali zmesi in uporabe, ki se odsvetujejo:**
Ugotovljene ustrezne uporabe: Osveževalec zraka za vozila
Neprimerne uporabe: Vsaka uporaba, ki ni navedena v tem oddelku ali v pododdelku 7.3
- 1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista:**
CG Group Europe Holdings GmbH
Eschersheimer Landstr. 14 Turnmcenter
60322 Frankfurt am Main - Nemčija Tel.:
+498001800962
SDS@chemicalguys.com
- 1.4 Številka za klic v sili:** + 33 (0)1 45 42 59 59

ODDELEK 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI **

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: Uredba št. 1272/2008 (CLP):**
Razvrstitev tega izdelka je bila opravljena v skladu z Uredbo št. 1272/2008 (CLP).
Aquatic Chronic 3: Kronična nevarnost za vodno okolje, kategorija 3, H412 Eye Irrit. 2:
Draženje oči, kategorija 2, H319
Skin Sens. 1: Preobčutljivost kože, kategorija 1, H317
- 2.2 Elementi označevanja: Uredba št. 1272/2008 (CLP):**
Pozor
- 
- Opozorila o nevarnosti:**
Aquatic Chronic 3: H412 – Škodljivo za vodne organizme, povzroča dolgoročne škodljive učinke. Eye Irrit. 2:
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
Skin Sens. 1: H317 – Lahko povzroči kožno alergijo.
- Varnostni nasveti:**
P210: Hranite stran od virov toplote, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Ne kadite.
P264: Po uporabi si temeljito umijte roke.
P280: Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščitna očala. P302+P352: OB STIKU S KOŽO: Obilno sperite z vodo.
P305+P351+P338: OB STIKU Z OČMI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo. Če žrtev nosi kontaktne leče in jih je mogoče zlahka odstraniti, jih odstranite. Nadaljujte z izpiranjem.
P501: Vsebino/posodo odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.
- Dodatne informacije:**
Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 4-(4-hidroksi-4-metilpentil) cikloheks_3-enokarbaldehid, Reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1).
UFI: 4QXU-QU03-GE91-WHC1
- 2.3 Druge nevarnosti:**
Proizvod ne izpolnjuje meril za obstojne, bioakumulativne in toksične snovi (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi (vPvB).
Izdelek ne izpolnjuje meril za lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema.

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

ODDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

- NAPREJ NA NASLEDNJI

STRANI -

AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent

ODDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH (nadaljevanje)

3.1 Snovi:

Ni relevantno

3.2 Mešanice:

Kemični opis: Različni proizvodi

Sestavine:

V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (točka 3) izdelek vsebuje:

Identifikacija	Kemično ime/razvrstitev		Koncentracija
CAS: 68439-46-3 EC: 614-482-0 Indeks: Ni zadevno Ni REACH: zadevno	Etoksiliran alkohol (C9-C11)⁽¹⁾ Samoklasificira		2,5 - <10 %
	Uredba 1272/2008	Akutna toksičnost 4: H302; Poškodba oči 1: H318 – Nevarnost	
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 Indeks: 603-117-00-0 REACH: 01-2119457558-25-XXXX	propano-2-ol⁽¹⁾ ATP CLP00		2,5 - <10 %
	Uredba 1272/2008	Draži oči 2: H319; Vnetljiva tekočina 2: H225; STOT SE 3: H336 – Nevarnost	
CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9 Indeks: 603-212-00-7 REACH: 01-2119488227-29-XXXX	ATP ATP01		<0,4 %
	Uredba 1272/2008	Akvatno akutno 1: H400; Akvatno kronično 1: H410 – Pozor	
CAS: 31906-04-4 ES: 250-863-4 Indeks: 605-040-00-8 REACH: Ne velja	4-(4-hidroksi-4-metilpentil) cikloheks_3-enokarbaldehid⁽¹⁾ ATP ATP09		<0,4 %
	Uredba 1272/2008	Skin Sens. 1A: H317 – Pozor	
CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 Indeks: 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on⁽¹⁾ ATP CLP00		<0,036 %
	Uredba 1272/2008	Akutna toksičnost 4: H302; Akutna toksičnost za vodne organizme 1: H400; Poškodba oči 1: H318; Draženje kože 2: H315; Preobčutljivost kože 1: H317 – Nevarnost	
CAS: 55965-84-9 EC: Ne zadeva 613- Indeks: 167-00-5 REACH: Ni zadevno	Reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)⁽¹⁾ ATP ATP13		<0,0015 %
	Uredba 1272/2008	Akutna toksičnost 2: H310+H330; Akutna toksičnost 3: H301; Akutna strupenost za vodno okolje 1: H400; Kronična strupenost za vodno okolje 1: H410; Poškodba oči 1: H318; Jedkost za kožo 1C: H314; Sensibilizacija kože 1A: H317; EUH071 – Nevarnost	

⁽¹⁾ Snov, ki predstavlja tveganje za zdravje ali okolje in izpolnjuje merila iz Uredbe (EU) št. 2020/878.

Za več informacij o nevarnostih izdelka glejte točke 11, 12 in 16.

Druge informacije:

Identifikacija	Faktor M	
Reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Ni relevantno	Akutna	100
	Kronično	100

Identifikacija	Specifična koncentracijska meja
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	% (m/m) >=0,05: Skin Sens. 1 - H317
Reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Ni zadevno	% (m/m) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314 0,06<= % (m/m) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315 % (p/p) >=0,6: Poškodba oči 1 – H318 0,06<= % (p/p) <0,6: Draženje oči 2 – H319 % (m/m) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317

Ocena akutne strupenosti za snov, navedeno v Prilogi VI, del 3, k Uredbi (ES) št. 1272/2008 ali določeno v skladu s Prilogo I k navedeni uredbi:

Identifikacija	Huda strupenost		Rod
Etoksiliran alkohol (C9-C11) CAS: 68439-46-3 EC: 614-482-0	DL50 oralno	1400 mg/kg	Podgana
	LD50 kožno	Ni relevantno	
	CL50 pri vdihavanju	Ni relevantno	
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	DL50 peroralno	500 mg/kg	Podgana
	LD50 kožna	Ni relevantno	
	CL50 pri vdihavanju	Ni relevantno	

- NAPREJ NA NASLEDNJI

STRANI -

AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent

ODDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH (nadaljevanje)

Identifikacija	Huda strupenost		Rod
Reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)	LD50 peroralno	64 mg/kg	Podgana
CAS: 55965-84-9	LD50 kožna	87,12 mg/kg	Zajec
EC: Ni relevantno	CL50 pri vdihavanju	Ni relevantno	

ODDELEK 4: PRVA POMOČ

4.1 Opis prve pomoči:

Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo po izpostavljenosti, zato je v primeru dvoma pri neposredni izpostavljenosti kemikaliji ali vztrajnih težavah potrebna zdravniška pomoč, pri čemer je treba predložiti varnostni list zadevnega proizvoda.

Pri vdihavanju:

Ta izdelek ni nevaren pri vdihavanju. Vendar pa je v primeru simptomov zastrupitve priporočljivo, da se oseba, ki je prizadeta, odstrani iz prostora izpostavljenosti, ji zagotovi čisti zrak in jo pusti v mirovanju. Če simptomi vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo:

Lahko povzroči kožno alergijo. V primeru stika priporočamo, da prizadeto mesto sperete s čisto vodo in očistite z nevtralnimi milom. V primeru kožnih simptomov (srbenje, rdečina, izpuščaji, mehurji...) se posvetujte z zdravnikom in mu predložite varnostni list.

Pri stiku z očmi:

Oči izperite z obilo vode sobne temperature najmanj 15 minut. Preprečite, da bi oseba, ki je prišla v stik s snovjo, drgnila ali zapirala oči. Če oseba, ki je prišla v stik s snovjo, nosi kontaktne leče, jih je treba odstraniti, če niso prilepljene na oči, saj bi to lahko povzročilo dodatne poškodbe. V vsakem primeru in po čiščenju je treba čim prej obiskati zdravnika in mu predložiti varnostni list izdelka.

Pri zaužitju/vdihavanju:

Ne povzročajte bruhanja. V primeru bruhanja glavo držite nagnjeno naprej, da preprečite vdihavanje. Osebo, ki je prizadeta, držite v mirovanju. Izperite usta in grlo, saj je možno, da sta bila pri zaužitju prizadeta.

4.2 Glavni simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Akutni in zapozneli učinki so navedeni v točkah 2 in 11.

4.3 Navodila za morebitno takojšnjo medicinsko pomoč in posebno zdravljenje:

Ni relevantno

TOČKA 5: UKREPI ZA GAŠENJE POŽARA

5.1 Sredstva za gašenje:

Primerna sredstva za gašenje:

Proizvod ni vnetljiv v normalnih pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe, vsebuje pa vnetljive snovi. V primeru vnetljivosti zaradi nepravilnega ravnanja, skladiščenja ali uporabe je najbolje uporabiti večnamenske gasilne aparate s prahom (ABC prah) v skladu s predpisi o protipožarni zaščiti.

Neprimerna sredstva za gašenje:

ZA GAŠENJE SE NE PRIPOROČA uporaba vodnega curka.

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi:

Reakcija po zgorevanju ali termičnem razpadanju je lahko zelo strupena in zato predstavlja zelo veliko nevarnost za zdravje.

5.3 Nasveti za gasilce:

Glede na obseg požara bo morda treba nositi zaščitna oblačila in osebno dihalno opremo. Zagotoviti je treba minimalno količino nujnih naprav ali sredstev za ukrepanje (ognjevarne odeje, prva pomoč...) v skladu z Direktivo 89/654/ES.

Dodatne določbe:

AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent

ODDELEK 5: UKREPI ZA BOJ PROTI POŽARU (nadaljevanje)

Ukrepite v skladu z notranjim načrtom za izredne razmere in informacijskimi listi o ukrepih v primeru nesreč in drugih izrednih razmer. Odstranite vse vire vžiga. V primeru požara ohladite zabojnike za shranjevanje proizvodov, ki se lahko vžgejo ali eksplodirajo zaradi visokih temperatur. Preprečite izlitje sredstev za gašenje požara v vodno okolje.

ODDELEK 6: UKREPI V PRIMERU NESREČNEGA RAZŠIRJANJA

6.1 Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Za osebe, ki niso usposobljene za nudenje prve pomoči:

Izolirajte razlitje, če to ne predstavlja dodatnega tveganja za osebe, ki opravljajo to nalogo. Evakuirajte območje in ne dopustite, da se nezaščitene osebe približajo. V primeru morebitnega stika z razlitim proizvodom je obvezno nositi osebno zaščitno opremo (glejte rubriko 8). Prednostno preprečite nastajanje vnetljivih mešanic pare in zraka z ventilacijo ali uporabo sredstva za inertizacijo. Odstranite vse vire vžiga. Odstranite elektrostatične razelektritve, ki jih povzroča medsebojna povezava vseh prevodnih površin, na katerih se lahko pojavi statična elektrika, tako da vse povežete z ozemljitvijo.

Za reševalce:

Nosite varnostno opremo. Nezaščitene osebe odstranite. Glejte točko 8.

6.2 Varnostni ukrepi za varstvo okolja:

Nujno preprečite vsakršno izlitje v vodno okolje. Absorbirani proizvod shranite v nepredušnih posodah. V primeru izpostavljenosti javnosti ali okolja obvestite pristojne organe.

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje:

Priporočamo:

Razlitje absorbirati s peskom ali inertnim absorpcijskim sredstvom in ga shraniti na varno mesto. Ne absorbirati z žagovino ali drugimi gorljivimi absorpcijskimi sredstvi. Za vse druge informacije v zvezi z odstranjevanjem glejte točko 13.

6.4 Sklic na druge varnostne napotke:

Glejte rubriki 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje:

A.- Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Upoštevajte veljavno zakonodajo o preprečevanju tveganj pri delu v zvezi z ročnim ravnanjem s tovorom. Razvrstite, pospravite in odstranite na varen način (poglavje 6).

B.- Tehnična priporočila za preprečevanje požarov in eksplozij.

Preprečite izhlapevanje izdelka, saj vsebuje vnetljive snovi, ki lahko v prisotnosti virov vžiga ustvarijo vnetljive mešanice pare in zraka. Nadzorujte vire vžiga (mobilni telefoni, iskre ...) in prelivajte počasi, da ne pride do elektrostatičnega praznjenja. Glejte poglavje 10 o pogojih in snoveh, ki jih je treba izogibati.

C.- Tehnična priporočila za preprečevanje ergonomskih in toksikoloških tveganj.

Za nadzor izpostavljenosti glejte razdelek 8. V delovnih prostorih ne jejte, ne pijte in ne kadite; po vsaki uporabi si umijte roke; pred vstopom v jedilnico sezuje onesnažena oblačila in zaščitno opremo.

D.- Tehnična priporočila za preprečevanje okoljskih tveganj

Zaradi nevarnosti tega izdelka za okolje se priporoča, da se z njim ravna v prostoru z zaščitnimi ograjami proti onesnaženju v primeru razlitja in da je v bližini na voljo tudi vpojno gradivo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi:

A.- Posebne zahteve za skladiščenje Najnižja

temperatura: 5 °C

Najvišja temperatura: 30 °C

Najdaljši čas: 6

mesecev

B.- Splošni pogoji skladiščenja

**AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent**

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE (nadaljevanje)

Izogibajte se vsem virom toplote, sevanja, statične elektrike in stiku z živili. Za dodatne informacije glejte podrubriko 10.5

7.3 Posebna končna uporaba:

Razen že navedenih navodil ni potrebno upoštevati posebnih priporočil glede uporabe tega izdelka.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Nadzorni parametri:

Snovi, za katere je treba na delovnem mestu nadzorovati mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti:

INRS (Revizija/posodobitev: Uredba št. 2021-1849 z dne 28. decembra 2021, uredba št. 2021-1763 z dne 23. decembra 2021 in sklep z dne 9. decembra 2021):

Identifikacija	Meje poklicne izpostavljenosti		
	VME		
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	VLCT	400 ppm	980 mg/m

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

A.- Osebni zaščitni ukrepi, kot so osebna zaščitna oprema

Kot preventivni ukrep se priporoča uporaba osnovne osebne zaščitne opreme z ustreznim <oznako CE>. Za več informacij o osebni zaščitni opremi (shranjevanje, uporaba, čiščenje, vzdrževanje, vrsta zaščite itd.) si oglejte informativno brošuro, ki jo je pripravil proizvajalec OZO. Navodila v tej točki se nanašajo na čisti proizvod. Zaščitni ukrepi za razredčen proizvod se lahko razlikujejo glede na stopnjo razredčenja, uporabo, način nanašanja itd. Za določitev obveznosti namestitve varnostnih tušev in/ali izpiranja oči v skladiščih upoštevajte predpise o skladiščenju kemikalij, ki veljajo v vsakem posameznem primeru. Za več informacij glejte podnaslove 7.1 in 7.2. Vse informacije, navedene v tem dokumentu, so priporočila, ki jih morajo službe za preprečevanje tveganj pri delu podrobneje opredeliti, če ima podjetje dodatne ukrepe.

B.- Zaščita dihal.

Uporaba zaščitne opreme bo potrebna v primeru nastajanja megle ali v primeru, da bo presežena meja poklicne izpostavljenosti.

C.- Posebna zaščita za roke.

Ni relevantno

D.- Zaščita obraza in oči Ni relevantno

E.- Zaščita telesa Ni

relevantno

F.- Dodatni nujni ukrepi

Dodatni nujni ukrepi niso potrebni.

Nadzor izpostavljenosti v zvezi z varstvom okolja:

V skladu z zakonodajo Skupnosti o varstvu okolja se priporoča, da se prepreči vsakršno izlitje izdelka in njegove embalaže v okolje. Za dodatne informacije glejte podnaslov 7.1.D.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI

9.1 Informacije o bistvenih fizikalnih in kemijskih lastnostih: Fizični

videz:

Fizično stanje pri 20 °C:

Tekočina

Videz:

Prozoren

Barva:

 Jantar

Vonj:

Značilnost

*Ni relevantno zaradi narave izdelka / ni odločilno za nevarne lastnosti izdelka

AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIČNE LASTNOSTI (nadaljevanje)

Vonjni prag:	Ni relevantno *
Hlapnost:	
Temperatura vrelišča pri atmosferskem tlaku:	100 °C
Parni tlak pri 20 °C:	2390 Pa
Parni tlak pri 50 °C:	12570,95 Pa (12,57 kPa)
Stopnja izparevanja pri 20 °C:	Ni relevantno *
Lastnosti izdelka:	
Gostota pri 20 °C:	1013,7 kg/m ³
Relativna gostota pri 20 °C:	1,014
Dinamična viskoznost pri 20 °C:	Ni relevantno *
Kinematsko viskoznost pri 20 °C:	Ni relevantno *
Kinematsko viskoznost pri 40 °C:	Ni relevantno *
Koncentracija:	Ni relevantno *
pH:	Ni relevantno *
Gostota pare pri 20 °C:	Ni relevantno *
Delitveni koeficient n-oktanol/voda pri 20 °C:	Ni relevantno *
Topnost v vodi pri 20 °C:	Ni relevantno *
Topnostne lastnosti:	Ni relevantno *
Temperatura razgradnje:	Ni relevantno *
Tališče/zamrzovalna točka:	Ni relevantno *
Vnetljivost:	
Vnetišče:	59 °C (ne ohranja gorenja)
Vnetljivost (trdna snov, plin):	Ni relevantno *
Temperatura samovžiga:	235 °C
Spodnja meja vnetljivosti:	Ni relevantno *
Zgornja meja vnetljivosti:	Ni relevantno *
Lastnosti delcev:	
Srednji ekvivalentni premer:	Ni relevantno

9.2 Druge informacije:

Informacije o razredih fizične nevarnosti:

Eksplzivne lastnosti:	Ni relevantno *
Ognjevarne lastnosti:	Ni relevantno *
Snovi ali zmesi, ki jedke za kovine:	Ni relevantno * Toplotna energija
zgorevanja:	Ni relevantno *
Aerosoli – skupni odstotek (po masi) vnetljivih sestavin:	Ni relevantno *

Druge varnostne lastnosti:

Površinska napetost pri 20 °C:	Ni relevantno *
Indeks refrakcije:	Ni relevantno *

*Ni relevantno zaradi narave proizvoda / ni odločilno za nevarne lastnosti proizvoda

ODDELEK 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Pri normalnih pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe ni pričakovati nobenih nevarnih reakcij. Glejte rubriko 7 v varnostnem listu.

10.2 Kemična stabilnost:

- NAPREJ NA NASLEDNJI

STRANI -

AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent

PODROČJE 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST (nadaljevanje)

Kemično stabilen v navedenih pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe.

10.3 Možnost nevarnih reakcij:

V normalnih pogojih ni nevarnih reakcij, ki bi lahko povzročile prekomeren tlak ali temperature.

10.4 Pogoji, ki jih je treba izogibati:

Velja za ravnanje in skladiščenje pri sobni temperaturi:

Udar in trenje	Stik z zrakom	Segrevanje	Sončna svetloba	Vlaga
Ne velja	Ne velja	Varnostni ukrepi	Varnostni ukrepi	Ne velja

10.5 Nezdržljive snovi:

Kislina	Voda	Oksidanti	Gorljive snovi	Drugo
Izogibajte se močnim kislina	Ne velja	Izogibajte se neposrednemu stiku	Ne velja	Izogibajte se alkalijam ali močnim bazam

10.6 Nevarne razgradne snovi:

Za natančne informacije o razgradnih produktih glejte podnaslove 10.3, 10.4 in 10.5. Glede na razgradne pogoje in po končani razgradnji se lahko sproščajo nekatere kompleksne mešanice na osnovi kemičnih snovi: ogljikov dioksid (CO₂), ogljikov monoksid in druge organske spojine.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008: Ni na voljo nobenih

eksperimentalnih podatkov o zmesi in njenih toksioloških lastnostih. **Nevarni učinki na zdravje:**

V primeru ponavljajoče se, dolgotrajne izpostavljenosti ali koncentracij, ki presegajo mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti, lahko pride do škodljivih učinkov na zdravje, odvisno od načina izpostavljenosti:

A- Zaužitje (akutni učinki):

- Akutna toksičnost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar izdelek vsebuje snovi, ki se štejejo za nevarne pri zaužitju. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Jedkost/draženje: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar izdelek vsebuje snovi, ki se v tem okviru štejejo za nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

B- Vdihavanje (akutni učinki):

- Akutna toksičnost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar izdelek vsebuje snovi, ki se štejejo za nevarne pri vdihavanju. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Jedkost/draženje: Pri daljšem vdihavanju lahko izdelek uniči tkiva sluznice in zgornjih dihalnih poti.

C- Stik s kožo in očmi (akutni učinki):

- Stik s kožo: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar vsebuje snovi, ki so razvrščene kot nevarne pri stiku s kožo. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Stik z očmi: Po stiku povzroča poškodbe oči.

D- CMR učinki (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje):

- Karcinogenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj izdelek ne vsebuje snovi, ki bi bile glede na opisane učinke nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.
IARC: propan-2-ol (3); (R)-p-menta-1,8-dien (3)
- Mutagenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj izdelek ne vsebuje snovi, ki bi bile v tem okviru ocenjene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Toksičnost za razmnoževanje: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj izdelek ne vsebuje snovi, ki bi bile v tem okviru ocenjene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

E- Senzibilizacija:

- Dihalne poti: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj izdelek ne vsebuje snovi, ki se štejejo za nevarne zaradi senzibilizacijskih učinkov. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Koža: Daljši stik s kožo lahko povzroči alergijski kontaktni dermatitis.

F- Strupenost za določene ciljne organe (STOT) – čas izpostavljenosti:

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, vendar izdelek vsebuje snovi, ki se štejejo za nevarne pri vdihavanju. Za več informacij glejte razdelek 3.

- NAPREJ NA NASLEDNJI

STRANI -

AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE (nadaljevanje)

G- Strupenost za določene ciljne organe (STOT) – ponavljajoča izpostavljenost:

- Strupenost za določene ciljne organe (STOT) – ponavljajoča izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj izdelek ne vsebuje snovi, ki se v tem okviru štejejo za nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Koža: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj izdelek ne vsebuje snovi, ki bi bile v tem okviru ocenjene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

H- Nevarnost pri vdihavanju:

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj izdelek ne vsebuje snovi, ki bi bile v tem okviru ocenjene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

Druge informacije:

OECD437 Draži

Specifične toksikološke informacije o snoveh:

Identifikacija	Huda strupenost		Rod
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	DL50 oralno	5280 mg/kg	Podgana
	LD50 kožna	12800 mg/kg	Podgana
	CL50 pri vdihavanju	72,6 mg/L (4 h)	Podgana
Etoksiliran alkohol (C9-C11) CAS: 68439-46-3 EC: 614-482-0	DL50 peroralno	1400 mg/kg (ATEi)	Podgana
	LD50 kožna		
	CL50 inhaliranje		
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	DL50 peroralno	500 mg/kg	Podgana
	LD50 kožna		
	CL50 inhaliranje		
Reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Ni relevantno	DL50 peroralno	64 mg/kg	Podgana
	LD50 kožna	87,12 mg/kg	Zajec
	LC50 pri vdihavanju	0,33 mg/L (4 h)	Podgana

11.2 Informacije o drugih nevarnostih:

Lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema

Izdelek ne izpolnjuje meril za lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema.

Druge informacije

Ni relevantno

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE

Za izdelek ni na voljo nobenih eksperimentalnih podatkov o ekotoksikoloških lastnostih. Škodljiv za vodne organizme, ima dolgoročne škodljive učinke.

12.1 Strupenost:

Huda strupenost:

Identifikacija	Koncentracija		Vrsta	Rod
Etoksiliran alkohol (C9-C11) CAS: 68439-46-3 EC: 614-482-0	LC50	113 mg/L (96 h)	QSAR	Ribe
	EC50	Ni relevantno		
	EC50	Ni relevantno		
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	LC50	9640 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Riba
	EC50	13299 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Raki
	EC50	1000 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Alga
piran CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9	LC50	0,95 mg/L (96 h)	Oryzias latipes	Riba
	EC50	0,194 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Raki
	CE50	0,723 mg/L (72 h)	Pseudokirchneriella subcapitata	Alga
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Riba
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Raki
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Alge

- NAPREJ NA NASLEDNJI

STRANI -

AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE (nadaljevanje)

Identifikacija	Koncentracija		Vrsta	Rod
Reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) CAS: 55965-84-9 EC: Ni relevantno	LC50	0,28 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Riba
	EC50	0,16 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Raki
	EC50	0,018 mg/L (72 h)	Selenastrum capricornutum	Alga

12.2 Obstočnost in razgradljivost: Posebne

informacije o snovi:

Identifikacija	Razgradljivost		Biorazgradljivost	
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	BOD5	1,19 g O ₂ /g	Koncentracija	100 mg/L
	DCO	2,23 g O ₂ /g	Obdobje	14 dni
	BOD5/COD	0,53	% biorazgradljiv	86
4-(4-hidroksi-4-metilpentil) cikloheks_3-enkarbaldehid CAS: 31906-04-4 EC: 250-863-4	BOD5	Ni relevantno	Koncentracija	100 mg/L
	DCO	Ni relevantno	Obdobje	28 dni
	BOD5/COD	Ni relevantno	% Biološko razgradljivo	66
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	BOD5	Ni relevantno	Koncentracija	100 mg/L
	DCO	Ni relevantno	Obdobje	28 dni
	BOD5/COD	Ni relevantno	% Biološko razgradljivo	0

12.3 Potencial za bioakumulacijo: Posebne

informacije o snovi:

Identifikacija	Potencial za bioakumulacijo	
propano-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	FBC	3
	Log POW	0,05
	Potencial	Nizek
CAS: 1222-05-5 EC: 214-946-9	FBC	1584
	Log POW	5,9
	Potencial	Zelo visok
4-(4-hidroksi-4-metilpentil) cikloheks_3-enkarbaldehid CAS: 31906-04-4 EC: 250-863-4	FBC	
	Log POW	2,53
	Potencial	
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	FBC	2
	Log POW	1,45
	Potencial	Nizek

12.4 Mobilnost v tleh:

Identifikacija	Absorpcija/desorpcija		Hlapnost	
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Koc	1,5	Henry	8,207E-1 Pa·m ³ /mol
	Zaključek	Zelo visoka	Suha tla	Da
	Površinska napetost	2,24E-2 N/m (25 °C)	Vlažna tla	Da

12.5 Rezultati ocen PBT in VPVB:

Izdelek ne izpolnjuje meril za obstojne, bioakumulativne in toksične snovi (PBT) / zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi (vPvB).

12.6 Lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema:

Izdelek ne izpolnjuje meril za lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Niso opisani

ODDELEK 13: NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Koda	Opis	Vrsta odpadkov (Uredba (EU) št. 1357/2014)
07 01 04*	druga topila, tekočine za pranje in organske matične tekočine	Nevarno

**AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent**

ODDELEK 13: UPORABA PRI ODSTRANJEVANJU (nadaljevanje)

Vrsta odpadkov (Uredba (EU) št. 1357/2014):

HP14 Ekotoksični

Ravnanje z odpadki (odstranjevanje in ocena):

Posvetujte se z odgovorno osebo za odpadke, pristojno za ocenjevanje in odstranjevanje v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 (Direktiva 2008/98/ES). V skladu s kodami 15 01 (2014/955/EU) je treba v primeru, da embalaža pride v stik z izdelkom, ravnati enako kot z izdelkom samim, v nasprotnem primeru pa jo je treba obravnavati kot nenevarne odpadke. Izlivanje v vodotoke se močno odsvetuje. Glej podnaslov 6.2.

Določbe v zvezi z ravnanjem z odpadki:

V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) se uporabljajo določbe Skupnosti ali nacionalne določbe v zvezi z ravnanjem z odpadki. Uredba št. 2022-748 z dne 29. aprila 2022 o obveščanju potrošnikov o kakovosti in okoljskih lastnostih proizvodov, ki ustvarjajo odpadke.

Zakonodaja Skupnosti: Direktiva 2008/98/ES, 2014/955/ES, Uredba (EU) št. 1357/2014

ODDELEK 14: INFORMACIJE O PREVOZU

Kopenski prevoz nevarnega blaga:

V skladu z ADR 2023 in RID 2023:

- | | |
|--|---------------|
| 14.1 Številka UN ali številka identifikacijska številka: | Ni relevantno |
| 14.2 Uradno poimenovanje prevoza OZN: | Ni relevantno |
| 14.3 Nevarnostna razreda za prevoza: | Ni relevantno |
| Oznake: | Ni relevantno |
| 14.4 Pakirna skupina: | Ni relevantno |
| 14.5 Nevarno za okolje: | Ne |
| 14.6 Posebni varnostni ukrepi, ki jih mora sprejeti uporabnik | |
| Posebne določbe: | Ni relevantno |
| Omejitveni kodeks v predorih: | Ni relevantno |
| Fizikalno-kemijske lastnosti: | glej točko 9 |
| Omejene količine: | Ni relevantno |
| 14.7 Prevoz v razsutem stanju po morju v skladu z instrumentov IMO: | Niustrezno |

Prevoz nevarnega blaga po morju:

V skladu z IMDG 41-22:

- | | |
|---|---------------|
| 14.1 Številka UN ali številka identifikacijska številka: | Ni relevantno |
| 14.2 Uradno poimenovanje prevoza OZN: | Ni relevantno |
| 14.3 Nevarnostna razreda za prevoza: | Ni relevantno |
| Oznake: | Ni relevantno |
| 14.4 Pakirna skupina: | Ni relevantno |
| 14.5 Morska onesnaževala: | Ne |
| 14.6 Posebni varnostni ukrepi, ki jih mora upoštevati uporabnik | |
| Posebne določbe: | Ni |
| relevantno EmS-kode: | |
| Fizikalno-kemijske lastnosti: | glej točko 9 |
| Omejene količine: | Ni relevantno |
| Skupina ločevanja: | Ni relevantno |
| 14.7 Prevoz v razsutem stanju po morju v skladu z instrumenti IMO: | Ni relevantno |

- NAPREJ NA NASLEDNJI

STRANI -

**AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent**

RUBRIKA 14: PODATKI O PREVOZU (nadaljevanje)

Prevoz nevarnega blaga po zraku:

V skladu z IATA/ICAO 2024:

- | | |
|---|---------------|
| 14.1 Številka UN ali številka identifikacijska številka: | Ni relevantno |
| 14.2 Uradno poimenovanje prevoza OZN: | Ni relevantno |
| 14.3 Nevarnostna razreda za prevoza: | Ni relevantno |
| Oznake: | Ni relevantno |
| 14.4 Pakirna skupina: | Ni relevantno |
| 14.5 Nevarno za okolje: | Ne |
| 14.6 Posebni varnostni ukrepi, ki jih mora sprejeti uporabnik | |
| Fizikalno-kemijske lastnosti: | glej točko 9 |
| 14.7 Prevoz v razsutem stanju po morju v skladu z instrumenti IMO: | Ni relevantno |

ODDELEK 15: INFORMACIJE V ZVEZI Z UREDITVIJO

15.1 Posebni predpisi/zakonodaja za snov ali zmes v zvezi z varnostjo, zdravjem in okoljem:

- Uredba (ES) št. 528/2012: vsebuje konzervans za zaščito prvotnih lastnosti obdelanega izdelka. Vsebuje reakcijsko maso 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1), 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.
- Člen 95, UREDBA (EU) št. 528/2012: *propan-2-ol (67-63-0) – PT: (1,2,4); Reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1) (55965-84-9) – PT: (2,4,6,11,12,13); 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) – PT: (2,6,9,11,12,13)*
- Uredba (EU) 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: Ni relevantno
- UREDBA (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: Ni relevantno
- Snovi, navedene v Prilogi XIV k uredbi REACH (seznam za pridobitev dovoljenja) in datum poteka veljavnosti: Ni relevantno
- Snovi, za katere je potrebno dovoljenje v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH): Ni relevantno

Omejitve pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih snovi in zmesi (Priloga XVII REACH, tabele poklicnih bolezni (splošni režim) itd.):

Ne smejo se uporabljati:

- v dekorativnih izdelkih, namenjenih za ustvarjanje svetlobnih ali barvnih učinkov, doseženih z različnimi fazami, na primer v ambientalnih svetilkah in pepelnikih,
- v potegavščinah in šalah,
- v igrah, namenjenih enemu ali več udeležencem, ali v katerem koli izdelku, namenjenem za takšno uporabo, tudi v dekorativne namene.

Seznami poklicnih bolezni (splošni sistem) 65: Ekzematične lezije alergijskega mehanizma

Posebni ukrepi za zaščito ljudi ali okolja:

Priporočljivo je, da se informacije, zbrane v tem varnostnem listu, uporabijo kot izhodišče za oceno tveganj v lokalnih razmerah, da se določijo potrebni ukrepi za preprečevanje tveganj pri ravnanju, uporabi, skladiščenju in odstranjevanju proizvoda.

Druge zakonodaje:

Obvestilo z dne 06/04/14 (JORF št. 0082) proizvajalcem, uvoznikom in nadaljnjim uporabnikom, ki imajo na voljo nove informacije, ki bi lahko povzročile spremembo usklajenih elementov razvrščanja in označevanja kemikalije. Uredba št. 2012-530 z dne 19. aprila 2012 o dajanju snovi in zmesi v promet in njihovem nadzoru, prilagajanju evropski zakonodaji in sistemu sankcij. Kemična tveganja: člen L 44111 in naslednji členi delovnega zakonika.

Splošna načela preprečevanja, člen L 41211 in naslednji členi delovnega zakonika.

Člen 256 zakona št. 2010788 z dne 12. julija 2010 o nacionalni zavezi za okolje.

Odredba št. 2010-1232 z dne 21. oktobra 2010 o različnih določbah za prilagoditev prava Evropske unije na področju okolja.

Odredba št. 2011-1922 z dne 22. decembra 2011 o prilagoditvi delovnega zakonika, zakonika o javnem zdravju in zakonika o okolju prava Evropske unije na področju dajanja kemikalij v promet.

Uredba št. 2011828 z dne 11. julija 2011 o različnih določbah v zvezi s preprečevanjem in ravnanjem z odpadki. Odredba št. 20101579 z dne 17. decembra 2010 o različnih določbah za prilagoditev prava Evropske unije na področju

**AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent**

RUBRIKA 15: INFORMACIJE V ZVEZI Z UREDITVIJO (nadaljevanje)

področju odpadkov.

Odredba z dne 3. oktobra 2012, objavljena v JORF z dne 6. novembra 2012 Odredba, ki opredeljuje vsebino vloge za izstop iz statusa odpadka.

Uredba št. 2012602 z dne 30. aprila 2012 o postopku za izstop iz statusa odpadka.

POKLICNE BOLEZNI. SPLOŠNI REŽIM. Pravni priročnik TJ 19

Objekti, razvrščeni za varstvo okolja (ICPE):

1.- NOMENKLATURA KLASIFICIRANIH OBJEKTOV (Seveso III) Člen Priloga (3) k členu R 5119 okoljskega zakonika

2.- Uredba št. 2014-285 z dne 3. marca 2014 o spremembi nomenklature objektov, razvrščenih za varstvo okolja

3.-Nomenklatura razvrščenih objektov, v50bis – februar 2021

4.-Tehnični priročnik – Uporaba klasifikacije nevarnih snovi in zmesi v nomenklaturi objektov, razvrščenih za varstvo okolja (INERIS)

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Dobavitelj ni izvedel ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE **

Zakonodaja, ki se nanaša na varnostne liste:

Ta varnostni list je bil pripravljen v skladu s PRILOGO II – Navodila za pripravo varnostnih listov iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UREDBA (EU) 2020/878 KOMISIJE) **Spremembe v primerjavi s prejšnjim varnostnim listom, ki vplivajo na ukrepe za ravnanje z tveganje:**

Uredba št. 1272/2008 (CLP) (RUBRIKA 2, RUBRIKA 16):

· Opozorila o nevarnosti

Besedilo zakonodajnih stavkov v rubriki 2:

H319: Povzroča hudo draženje oči. H317: Lahko

povzroča kožno alergijo.

H412: Škodljivo za vodne organizme, povzroča dolgoročne škodljive učinke.

Besedilo zakonodajnih stavkov v rubriki 3:

Navedeni stavki se ne nanašajo na sam proizvod, ampak so zgolj informativne narave in se nanašajo na posamezne sestavine, navedene v rubriki 3.

Uredba št. 1272/2008 (CLP):

Akutna toksičnost 2: H310+H330 – Smrtno nevarno pri stiku s kožo ali

vdičevanju. Akutna toksičnost 3: H301 – Strupeno pri zaužitju.

Akutna toksičnost 4: H302 – Škodljivo pri zaužitju.

Aquatic Acute 1: H400 – Zelo strupeno za vodne organizme.

Aquatic Chronic 1: H410 – Zelo strupeno za vodne organizme, povzroča dolgoročne škodljive učinke. Eye Dam. 1:

H318 – Povzroča hude poškodbe oči.

Eye Irrit. 2: H319 – Povzroča hudo draženje oči. Flam. Liq. 2:

H225 – Tekočina in hlapi so zelo vnetljivi.

Skin Corr. 1C: H314 – Povzroča hude opekline kože in hude poškodbe oči. Skin Irrit. 2: H315

– Povzroča draženje kože.

Skin Sens. 1: H317 – Lahko povzroča kožno alergijo. Skin

Sens. 1A: H317 – Lahko povzroča kožno alergijo. STOT SE 3:

H336 – Lahko povzroča zaspanost ali omotico.

Nasveti v zvezi z usposabljanjem:

Za osebe, ki bo ravnalo s tem izdelkom, se priporoča minimalno usposabljanje na področju preprečevanja tveganj pri delu, da se olajša razumevanje in razlaga tega varnostnega lista ter označevanja izdelka.

Glavni viri dokumentacije:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Kratice in akronimi:

**** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico**

- NAPREJ NA NASLEDNJI

STRANI -

Datum ustanovitve: 15.09.2023

Revizija: 06/09/2024

Različica: 6 (nadomešča
5)

**Stran12
/13**

AIR069 – Osveževalec zraka in odstranjevalec vonjav
Signature Scent

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE ** (nadaljevanje)

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago
IATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikov ICAO:
Mednarodna organizacija za civilno letalstvo DCO:
Kemična potreba po kisiku
BOD5: Biološka potreba po kisiku po 5 dneh FBC: Faktor biokonzentracije
DL50: Letalna doza 50
CL50: Letalna koncentracija 50
EC50: Efektivna koncentracija 50
Log Pow: koeficient delitve oktanol/voda UFI:
edinstven identifikator formulacije
IARC: Mednarodni center za raziskave raka

**** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico**

Informacije, navedene v tem varnostnem listu, temeljijo na virih, tehničnem znanju in veljavni zakonodaji na evropski in nacionalni ravni, vendar njihove točnosti ni mogoče zagotoviti. Navedene informacije ne morejo veljati za jamstvo za lastnosti navedenega izdelka. Gre zgolj za opis varnostnih zahtev. Metodologija in delovne razmere uporabnikov tega izdelka niso v naši pristojnosti in nadzoru, zato mora uporabnik vedno prevzeti vso odgovornost za sprejetje potrebnih ukrepov za upoštevanje zakonskih zahtev glede ravnanja, skladiščenja, uporabe in odstranjevanja kemikalij. Informacije v tem varnostnem listu se nanašajo izključno na ta izdelek, ki se ne sme uporabljati za druge namene, kot so navedeni v tem varnostnem listu.

- KONEC VARNOSTNEGA LISTINA -