

CAR GLISS 601

VARNOSTNI LIST

(Uredba REACH (ES) št. 1907/2006 - št. 2020/878)

RUBRIKA 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN PODJETJA/PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka Ime

izdelka : CAR GLISS 601 Koda

izdelka: 7230023

1.2. Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.3. Informacije o dobavitelju varnostnega lista

Ime podjetja: FICTECH

Naslov: 4 rue Belle Aurore - BP 16 - 56 150 BAUD - FRANCE

Telefon: 0 806 23 11 12

fds@fictech.com

1.4. Številka za klic v sili: +33 (0)1 45 42 59 59.

Podjetje/organizacija: INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

POGLAVJE 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi prilagoditvami.

Draženje kože, kategorija 2 (Skin Irrit. 2, H315).

Draženje oči, kategorija 2 (Eye Irrit. 2, H319). Nevarnost

vdihavanja, kategorija 1 (Asp. Tox. 1, H304).

Ta zmes ne predstavlja fizikalne nevarnosti. Oglejte si priporočila za druge izdelke v prostoru.

Ta zmes ni nevarna za okolje. Pri običajnih pogojih uporabe ni znana ali pričakovana škodljivost za okolje.

2.2. Informacije za označevanje

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 in njenimi prilagoditvami.

Piktogrami za nevarnost :



GHS08



GHS07

Signalna beseda :

DANGER

Identifikator izdelka :

EC 920-107-4

OGLJIKOVODIKI, C12-C15, N-ALKANI, IZOALKANI< 2 % AROMATI

Stavki o nevarnosti in dodatne informacije o nevarnosti :

H304

Ob zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevaren.

H315

Povzroča draženje kože.

H319

Povzroča hudo draženje oči. Varnostni

nasveti - intervencija :

P302+ P352

Če pride na kožo: umijte z veliko vode/...

P305+ P351+ P338

V PRISTOPU V OČI: Več minut previdno izpirajte z vodo.

Odstranite kontaktne leče, če so prisotne in jih je enostavno odstraniti. Nadaljujte z izpiranjem.

NE povzročajte bruhanja.

P331

Previdnostni ukrepi - Skladiščenje :

P405

Hraniti pod ključem.

Varnostni nasveti - Odstranjevanje :

P501

Vsebino/posodo odstranite v ...

CAR GLISS 601

2.3. Druge nevarnosti

Mešanica ne vsebuje nobenih "snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost" (SVHC) >= 0,1 %, ki jih je objavila Evropska agencija za kemikalije (ECHA) v skladu s členom 57 uredbe REACH: <http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table>. Za opredelitev zadevnih snovi glejte oddelek 3.

Mešanica ne izpolnjuje meril, ki se uporabljajo za zmesi PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi REACH (ES) št. 1907/2006.

Mešanica ne vsebuje snovi >= 0,1 % z lastnostmi endokrinih motilcev v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605.

NASLOV 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

3.2 Sestava mešanic :

Identifikacija	Razvrstitev (ES) 1272/2008	Opomba	%
INDEKS: 920_107_4 EC: 920-107-4 REACH: 01-2119453414-43	GHS08 Dgr Asp. toks. 1, H304 EUH:066	P	10<= x %< 25
OGLJIKOVODIKI, C12-C15, N-ALKANI, IZOMERIZACIJA			

(Celotno besedilo H-izrazov: glej rubriko 16)

Opomba P: Razvrstitev kot rakotvorna ali mutagena snov se ne uporablja, ker snov vsebuje manj kot 0,1 % m/m benzena (EINECS 200-753-7).

ODDELEK 4: PRVA POMOČ

Na splošno, v primeru dvoma ali če simptomi vztrajajo, vedno poiščite zdravniško pomoč. NIKOLI ničesar ne dajte v usta nezvestni osebi.

4.1. Opis ukrepov prve pomoči V primeru stika z

očmi :

Temeljito spirajte s čisto, svežo vodo 15 minut, pri tem pa veke držite narazen.

Če se pojavijo bolečina, rdečina ali nelagodje pri vidu, se posvetujte z oftalmologom.

V primeru stika s kožo :

Odstranite impregnirana oblačila in kožo temeljito umijte z vodo in milom ali uporabite znano čistilno sredstvo. Pazite, da izdelek ne ostane med kožo in oblačili, urami, čevlji itd.

Če je kontaminirano območje obsežno in/ali če se pojavijo kožne spremembe, se je treba posvetovati z zdravnikom ali bolnika prepeljati v bolnišnico.

Ob zaužitju :

Ne dajmo ničesar v usta.

V primeru zaužitja, če je količina majhna (ne več kot polna usta), izperite usta z vodo in se posvetujte z zdravnikom. Ohraniti v mirovanju.

Ne povzročajte bruhanja.

Takoj pokličite zdravnika in mu pokažite etiketo.

V primeru nenamernega zaužitja pokličite zdravnika, da oceni potrebo po nadzoru in po potrebi po zdravljenju v bolnišnici. Pokažite etiketo.

V primeru nenamernega zaužitja ne povzročajte bruhanja in ne dajte ničesar za pitje, temveč takoj poiščite zdravniško pomoč z reševalnim vozilom. Zdravniku pokažite etiketo.

4.2. Glavni simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Podatki niso na voljo.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje zdravniške pomoči in posebnega zdravljenja, ki je potrebno

Podatki niso na voljo.

NASLOV 5: UKREPI ZA GAŠENJE POŽARA

Ni vnetljiv.

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje V

primeru požara uporabite :

- vodni razpršilnik ali meglo
- peno

CAR GLISS 601

- večnamenski praški ABC
- BC praški
- ogljikov dioksid (CO₂)

Neustrezna sredstva za gašenje

- V primeru požara ne uporabljajte :
- vodnega curka

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Pri požaru se pogosto pojavi gost črn dim. Izpostavljenost razgradnim produktom lahko povzroči nevarnost za zdravje. Ne vdihavajte hlapov.

V primeru požara lahko nastanejo :

- ogljikov monoksid (CO)
- ogljikov dioksid (CO₂)

5.3. Nasveti za gasilce

Podatki niso na voljo.

RAZDELEK 6: UKREPI ZA NENAMERNO SPROŠČANJE

6.1. Osební previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Glej zaščitne ukrepe, navedene v rubrikah 7 in 8.

Za osebje, ki ne dela v nujnih primerih

Izogibajte se stiku s kožo in očmi.

Za prvo pomoč

Osebe, ki posredujejo, morajo imeti na voljo ustrezno osebno zaščitno opremo (glejte poglavje 8).

6.2. Varnostni ukrepi za okolje

Razlite snovi zadržite in poberite z nevnetljivimi vpojnimi materiali, npr. peskom, zemljo, vermikulitom, diatomejsko zemljo, v sodih za odstranjevanje odpadkov.

Preprečite, da bi razlitje prišlo v kanalizacijo ali vodotoke.

6.3. Metode in oprema za zadrževanje in čiščenje

Če so tla umazana, po odstranitvi proizvoda z gobico z inertnim, negorljivim vpojnim materialom umazano površino sperite z veliko vode.

Čiščenje po možnosti opravite z detergentom, izogibajte se uporabi topil.

6.4. Sklicevanje na druge naslove

Podatki niso na voljo.

RAZDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

Zahteve za skladiščne prostore veljajo za delavnice, v katerih se ravna z zmesjo.

7.1. Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

Po vsaki uporabi si umijte roke.

Pred ponovno uporabo odstranite in operite onesnažena oblačila. Zagotovite ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih. **Preprečevanje požara :**

Ravnajte v dobro prezračenih prostorih.

Nikoli ne vdihavajte te zmesi.

Ne dovolite dostopa nepooblaščenim osebam.

Priporočena oprema in postopki :

Za osebno zaščito glejte poglavje 8.

Upoštevajte previdnostne ukrepe, navedene na etiketi, ter predpise o zdravju in varnosti pri delu. Izogibajte se stiku zmesi s kožo in očmi.

Neodprte posode je treba skrbno ponovno zapreti in shranjevati v pokončnem položaju.

Prepovedana oprema in postopki:

Prepovedano je kaditi, jesti in piti v prostorih, kjer se uporablja zmes.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Podatki niso na voljo.

Skladiščenje

Posodo hranite tesno zaprto v suhem, dobro prezračenem prostoru. Hraniti ločeno od hrane in pijače, vključno s krmo za živali.

CAR GLISS 601

Tla prostorov morajo biti neprepustna in morajo tvoriti zadrževalni bazen, da se ob nenamernem razlitju tekočina ne more razširiti navzven.

Embalaža

Vedno shranjujte v embalaži iz istega materiala kot original.

7.3. Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e)

Podatki niso na voljo.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Nadzorni parametri

Podatki niso na voljo.

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Osební zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema.

Piktogrami, ki označujejo obveznost nošenja osebne varovalne opreme (OVO):



Uporabljajte čisto in pravilno vzdrževano osebno varovalno opremo.

Osebno varovalno opremo shranjujte na čistem mestu, stran od delovnega območja.

Med uporabo ne jejte, ne pijte in ne kadite. Pred ponovno uporabo odstranite in operite onesnažena oblačila. Zagotovite ustrezno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

- Zaščita oči/obraza

Izogibajte se stiku z očmi.

Uporabljajte zaščito za oči, namenjeno preprečevanju brizganja tekočine.

Pred ravnanjem si nadenite očala s stransko zaščito v skladu s standardom NF EN166. V primeru povečane nevarnosti uporabite ščitnik za zaščito obraza.

Nošenje predpisanih očal ne pomeni zaščite.

Uporabnikom kontaktnih leč svetujemo, da pri delu z dražljivimi hlapi uporabljajo korekcijske leče.

V delavnicah, kjer se z izdelkom stalno rokuje, zagotovite fontane za izpiranje oči.

- Zaščita rok

V primeru daljšega ali ponavljajočega se stika s kožo nosite ustrezne zaščitne rokavice.

Uporabljajte ustrezne zaščitne rokavice, odporne na kemikalije, ki ustrezajo standardu EN ISO 374-1. Rokavice je treba izbrati glede na uporabo in trajanje uporabe na delovnem mestu.

Zaščitne rokavice je treba izbrati glede na delovno mesto: drugi kemični proizvodi, s katerimi se lahko rokuje, zahtevana fizična zaščita (ureznine, vbodi, toplotna zaščita), zahtevana spretnost.

Priporočena vrsta rokavic :

- Naravni lateks
- Nitrilna guma (butadien-akrilonitril kopolimer (NBR))
- PVC (polivinilklorid)
- butilna guma (kopolimer izobutilen-izopren)

- Zaščita telesa

Izogibajte se stiku s kožo.

Nositi primerno zaščitno obleko. Vrsta primerne zaščitne obleke :

V primeru močnega brizganja nosite kemično zaščitno obleko, neprepustno za tekočine (tip 3), ki ustreza standardu NF EN14605/A1, da preprečite stik s kožo.

Če obstaja nevarnost brizganja, nosite kemično zaščitno obleko (tip 6) v skladu s standardom NF EN13034/A1, da preprečite stik s kožo.

Osebe mora nositi redno prana delovna oblačila.

Po stiku z izdelkom je treba umiti vse umazane dele telesa.

POGLAVJE 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Informacije o bistvenih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje

Fizikalno stanje :

Tekočina Tekočina.

CAR GLISS 601

Barva

Ni določena.

Vonj

Prag vonja : Ni določen.

Tališče

Tališče/območje taljenja : Ni določeno.

Točka zmrzovanja

Točka zmrzovanja/območje zmrzovanja : Ni določeno.

Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča

Temperatura vrelišča/območje vrelišča : Ni določeno.

Vnetljivost

Vnetljivost (trdna snov, plin) : Ni določeno.

Zgornja in spodnja meja eksplozivnosti

Nevarnost eksplozije, spodnja eksplozijska meja Ni določena. (%) :

Nevarnost eksplozije, zgornja meja eksplozije (%) : Ni določeno.

Plamenišče

Interval plamenišča : Ni relevantno.

Temperatura samovžiga

Temperatura samovžiga/območje : Se ne uporablja.

Temperatura razgradnje

Točka/območje razgradnje : Ni določena.

pH

Vrednost pH : 5.80 .

Nevtralna.

pH v vodni raztopini : Ni določeno.

Kinematična viskoznost

Viskoznost : Ni določena.

Viskoznost : $v < 7 \text{ mm}^2/\text{s}$ (40 °C)

Topnost

Topnost v vodi : Raztaplja se.

Topnost v maščobah : Ni določeno.

Koeficient porazdelitve n-oktanol/voda (log vrednost)

Koeficient porazdelitve n-oktanol/voda : Ni določen.

Parni tlak

Parni tlak (50 °C) : Ni relevantno.

Gostota in/ali relativna gostota

Specifična teža : 0.97

Relativna gostota hlapov

Gostota hlapov : Ni določena.

Značilnosti delcev

Zmes ne vsebuje nanooblik.

9.2. Drugi podatki

Podatki niso na voljo.

9.2.1. Informacije o razredih fizikalne nevarnosti

Podatki niso na voljo.

9.2.2. Drugi varnostni podatki

Podatki niso na voljo.

56

NASLOV 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost

Podatki niso na voljo.

10.2. Kemijska stabilnost

Ta zmes je stabilna pod pogoji ravnanja in skladiščenja, priporočenimi v oddelku 7.

CAR GLISS 601

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Pri izpostavljenosti visokim temperaturam lahko zmes sprošča nevarne produkte razgradnje, kot so ogljikov monoksid in dioksid, hlapi, dušikov oksid.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Izogibajte se :

- zmrzal

10.5. Nezdržljivi materiali

Podatki niso na voljo.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Pri toplotni razgradnji se lahko sprosti/oblikuje :

- ogljikov monoksid (CO)

- ogljikov dioksid (CO₂)

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Lahko povzroči reverzibilne poškodbe kože, kot so vnetje kože ali nastanek eritema in ognojka ali edema, po izpostavljenosti do štirih ur.

Lahko povzroči reverzibilne učinke na oči, kot je draženje oči, ki je popolnoma reverzibilno po 21 dneh opazovanja.

Razpršitev v oči lahko povzroči draženje in reverzibilne poškodbe.

Toksičnost zaradi aspiracije lahko povzroči resne akutne učinke, kot so kemični pnevmonitis, različne stopnje poškodb pljuč in celo smrt zaradi aspiracije.

11.1.1. Snovi

Akutna

strupenost :

OGLJIKOVODIKI, C12-C15, N-ALKANI, IZOALKANI < 2 % AROMATSKI OGLJIKOVODIKI

Peroralno :

LD50 > 5000 mg/kg telesne teže/dan

Vrsta: podgana

Smernica OECD 401 (akutna oralna toksičnost)

Skozi kožo :

LD50 > 5000 mg/kg telesne teže/dan

Vrsta: podgana

Smernica OECD 402 (akutna dermalna toksičnost)

Vdihavanje (hlapi) :

LC50 4951

Preobčutljivost dihal ali kože :

OGLJIKOVODIKI, C12-C15, N-ALKANI, IZOALKANI < 2 % AROMATSKI OGLJIKOVODIKI

Test stimulacije lokalnih bezgavk :

Ne povzroča preobčutljivosti.

Smernica OECD 406 (preobčutljivost kože)

Mutagenost za zarodne celice :

OGLJIKOVODIKI, C12-C15, N-ALKANI, IZOALKANI < 2 % AROMATSKE SNOVI

Mutagenost (in vivo) :

Negativna.

Smernica OECD 474 (mikronukleusni test na eritrocitih sesalcev)

Mutagenost (in vitro) :

Negativen.

Smernica OECD 471 (test povratne mutacije pri bakterijah)

Kancerogenost :

OGLJIKOVODIKI, C12-C15, N-ALKANI, IZOALKANI < 2 % AROMATSKI OGLJIKOVODIKI

Preskus rakotvornosti :

Negativen.

Ni rakotvornega učinka.

Smernica OECD 453 (kombinirane študije kronične strupenosti in rakotvornosti)

Strupenost za razmnoževanje :

OGLJIKOVODIKI, C12-C15, N-ALKANI, IZOALKANI < 2 % AROMATI

Ni strupenosti za razmnoževanje

CAR GLISS 601

Smernica OECD 414 (Študija strupenosti za prenatalni razvoj) Smernica OECD 421
(Presejalni test za strupenost za razmnoževanje in razvoj)

11.1.2. Mešanica

Jedkost za kožo/draženje kože :

Razvrstitev med dražilne snovi temelji na ekstremni vrednosti pH, pri čemer testi draženja niso bili izvedeni.

Resne poškodbe oči/draženje oči:

Razvrstitev med dražilne snovi temelji na ekstremni vrednosti pH, ki je bila potrjena s preskusi draženja.

Nevarnost vdihavanja:

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevaren.

Aspiracijska toksičnost lahko povzroči resne akutne učinke, kot so kemični pnevmonitis, različne stopnje poškodbe pljuč in celo smrt zaradi aspiracije.

11.2. Informacije o drugih nevarnostih

RUBRIKA 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE

12.1. Strupenost

12.1.1. Snovi

OGLJIKOVODIKI, C12-C15, N-ALKANI, IZOALKANI < 2 % AROMATI

Strupenost za ribe :

LC50= 1000 mg/l

Vrsta: Oncorhynchus mykiss Čas
izpostavljenosti: 96 ur

Strupenost za rake :

EC50 = 1000 mg/l Vrsta:

Daphnia magna Čas
izpostavljenosti: 48 h

Strupenost za alge:

ECr50= 1000 mg/l

Vrsta: Pseudokirchnerella subcapitata Čas
izpostavljenosti: 72 h

12.1.2. Mešanice

Podatki o strupenosti za vodne organizme za to zmes niso na voljo.

12.2. Trajnost in razgradljivost

12.2.1. Snovi

OGLJIKOVODIKI, C12-C15, N-ALKANI, IZOALKANI < 2 % AROMATI

Biološka razgradnja :

Podatkov o razgradljivosti ni na voljo, šteje se, da se snov ne razgradi hitro.

12.3. Možnost bioakumulacije

Podatki niso na voljo.

12.4. Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5. Rezultati ocen PBT in vPvB

Podatki niso na voljo.

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Podatki niso na voljo.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Podatki niso na voljo.

Nemški predpisi o razvrstitvi nevarnosti za vodo (WGK, AwSV Priloga I, KBws):

WGK 3: Vsebuje veliko nevarnost za vodo.

CAR GLISS 601

RUBRIKA 13: UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE

V skladu z določbami Direktive 2008/98/ES je treba določiti ustrezno ravnanje z odpadki iz zmesi in/ali njene posode.

13.1. Metode obdelave odpadkov

Ne izpuščajte v kanalizacijo ali vodotoke.

Odpadki :

Z odpadki je treba ravnati tako, da ne ogrožajo zdravja ljudi ali škodujejo okolju, zlasti pa ne povzročajo tveganja za vodo, zrak, tla, favno ali floro.

Reciklirajte ali odstranite v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer pri zbiralcu ali pooblaščenem podjetju. Z

odpadki ne onesnažujte tal ali vode in jih ne odlagajte v okolje. **Onesnažena embalaža:**

Embalažo popolnoma izpraznite. Ohranite etiketo na embalaži.

Predajte pooblaščenemu podjetju za odstranjevanje odpadkov.

POGLAVJE 14: INFORMACIJE O PREVOZU

Izvezeto iz razvrščanja in označevanja Prevoz .

14.1. Številka UN ali identifikacijska številka

-

14.2. UN Ustrezno odpremno ime

-

14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu

-

14.4. Pakirna skupina

-

14.5. Nevarnosti za okolje

-

14.6. Posebni varnostni ukrepi, ki jih mora sprejeti uporabnik

-

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

-

RAZDELEK 15: REGULATIVNI PODATKI

15.1. Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes

Informacije v zvezi z razvrščanjem in označevanjem v oddelku 2:

Upoštevani so bili naslednji predpisi:

- Uredba (ES) št. 1272/2008, spremenjena z Uredbo (EU) št. 2022/692 (ATP 18)

Informacije o pakiranju :

Podatki niso na voljo.

Omejitve, ki se uporabljajo v skladu z naslovom VIII Uredbe REACH (ES) št. 1907/2006:

Zmes ne vsebuje nobene snovi, za katero veljajo omejitve v skladu s Prilogo XVII k Uredbi REACH (ES) št. 1907/2006:

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>.

Eksplzivne predhodne sestavine:

Mešanica ne vsebuje nobene snovi, za katero velja Uredba (EU) 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive.

Posebne določbe:

Podatki niso na voljo.

Nemški predpisi o razvrščanju nevarnosti za vodo (WGK, AwSV Priloga I, KBws):

WGK 3: Vsebuje veliko nevarnost za vodo.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Podatki niso na voljo.

CAR GLISS 601

RUBRIKA 16: DRUGI PODATKI

Ker nam delovni pogoji uporabnika niso znani, informacije v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju ter nacionalnih predpisih in predpisih Skupnosti.

Mešanice se ne sme uporabljati za druge namene, kot so navedeni v oddelku 1, ne da bi predhodno pridobili pisna navodila za ravnanje z njo.

Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme vse potrebne ukrepe za izpolnitev zahtev lokalnih zakonov in predpisov.

Informacije iz tega varnostnega lista je treba obravnavati kot opis varnostnih zahtev za to zmes in ne kot jamstvo za njene lastnosti.

Besedilo(-a) stavka(-ov) iz naslova 3 :

H304

Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevaren.

EUH066

Ponavljajoča se izpostavljenost lahko povzroči izsušitev ali razpokanje kože.

Kratice in okrajšave :

LD50: odmerek testirane snovi, ki povzroči 50-odstotno smrtnost v določenem obdobju.

LC50: Koncentracija testirane snovi, ki v določenem obdobju povzroči 50-odstotno smrtnost. EC50: Učinkovita koncentracija snovi, ki povzroči 50 % največjega odziva.

ECr50: učinkovita koncentracija snovi, ki povzroči 50-odstotno zmanjšanje hitrosti rasti. REACH: registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij.

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga. IMDG: Mednarodni pomorski prevoz nevarnega blaga.

IATA: Mednarodno združenje za zračni promet.

ICAO: Mednarodna organizacija za civilno letalstvo.

RID: Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga. WGK:

Wassergefährdungsklasse (razred nevarnosti za vodo).

GHS07: Izgovorjava. GHS08:

nevarnost za zdravje.

PBT: obstojen, bioakumulativen in strupen. vPvB:

zelo obstojen in zelo bioakumulativen. SVHC:

snov, ki vzbuja veliko zaskrbljenost.