

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI MEŠANICE IN DRUŽBE/PODJETJA

- 1.1 Identifikacija izdelka:** CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds
Drugi identifikatorji:
UFI: NH00-W0T1-E00Q-CK91
- 1.2 Ustrezna identificirana uporaba snovi ali zmesi in odsvetovana uporaba:**
Primerna uporaba: Čiščenje karoserij
Neprimerna uporaba: Vse takšne uporabe niso navedene v tem poglavju niti v poglavju 7.3
- 1.3 Podrobnosti o izdajatelju varnostnega lista:**
CG Group Europe Holdings GmbH
Eschersheimer Landstr. 14 Turnmcenter
60322 Frankfurt am Main - Nemčija Tel.:
+498001800962
- 1.4 Telefonska številka za nujne primere:** +49 30 19240

ODDELEK 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: Uredba št.

1272/2008 (CLP):

Razvrstitev tega izdelka je bila izvedena v skladu z Uredbo št. 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2: Huda poškodba oči/draženje oči, kategorija 2, H319

Skin Irrit. 2: Korozira/draži kožo, kategorija 2, H315

2.2 Elementi označevanja: Uredba št.

1272/2008 (CLP): Opozorilo

Opozorila o nevarnosti:



Eye Irrit. 2: H319 – Povzroča hudo draženje oči. Skin Irrit. 2:

H315 – Povzroča draženje kože.

Varnostni nasveti:

P101: Pri iskanju zdravniškega nasveta imejte na voljo embalažo ali etiketo. P102: Hranite izven dosega otrok.

P264: Po delu s tem izdelkom se temeljito umijte.

P280: Nosite zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščitno za očmi/zaščitno obutev. P302+P352: OB STIKU S KOŽO: sperite z obilo vode.

P305+P351+P338: OB STIKU Z OČMI: nekaj minut previdno izpirajte z vodo; po možnosti odstranite kontaktne leče; nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313: Pri vztrajnem draženju oči: poiščite zdravniško pomoč.

P501: Vsebino/embalažo odstranite prek komunalne službe za odpadke in recikliranje.

Dodatne informacije:

EUH208: Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reakcijsko maso (3:1) 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona.

Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

UFI: NH00-W0T1-E00Q-CK91

Označevanje vsebnosti:

Sestavina	Koncentracijski razpon
Aromatični ogljikovodiki	% (g/g) < 5
Anionogene površinsko aktivne snovi	% (g/g) < 5
Dezinfekcijski sredstva	
Parfumi	

Alergeni dišavni snovi: vanilin (VANILLIN).

Konzervansi: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BENZISOTHAZOLINONE), 2-fenoksietanol (PHENOXYETHANOL), reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (METILKLOROIZOTIAZOLINON / METILIZOTIAZOLINON).

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

ODDELEK 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI (nadaljevanje)

2.3 Druge nevarnosti:

Izdelek ne izpolnjuje meril PBT/vPvB.
Izdelek ne izpolnjuje meril za lastnosti, ki motijo delovanje hormonskega sistema.

RUBRIKA 3: SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH **

3.1 Snovi:

Ne velja

3.2 Mešanice:

Kemični opis: Vodna raztopina na osnovi dodatkov

Nevarne sestavine:

V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (točka 3) izdelek vsebuje naslednje nevarne snovi:

Identifikacija	Kemično ime/razvrstitev		Koncentracija
CAS: 68584-22-5 EC: 271-528-9 Indeks: Ne velja REACH: 01-2119492632-34-XXXX	Benzen sulfonova kislina, C10-16-alkilni derivati.⁽¹⁾	Samoklasificirano	10 - <25 %
	Uredba 1272/2008	Draži oči 2: H319 – Opozorilo	
CAS: 68585-34-2 EC: 500-223-8 Indeks: Ne velja REACH: Ne velja	Alkoholi, C10-16, etoksilirani, sulfati, natrijevi soli⁽¹⁾	Samoklasificirano	1 - <2,5 %
	Uredba 1272/2008	Draženje oči 2: H319; Draženje kože 2: H315 – Opozorilo	
CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5 Indeks: 011-002-00-6 REACH: 01-2119457892-27-XXXX	natrijev hidroksid⁽¹⁾	ATP CLP00	<1 %
	Uredba 1272/2008	Skin Corr. 1A: H314 – Nevarnost	
CAS: 7664-93-9 EC: 231-639-5 Indeks: 016-020-00-8 REACH: 01-2119458838-20-XXXX	žveplova kislina⁽²⁾	ATP CLP00	<0,25 %
	Uredba 1272/2008	Skin Corr. 1A: H314 – Nevarnost	
CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 Indeks: 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on⁽¹⁾	ATP CLP00	<0,036 %
	Uredba 1272/2008	Akutna toksičnost 4: H302; Akutna toksičnost za vodno okolje 1: H400; Poškodba oči 1: H318; Draženje kože 2: H315; Senzibilizacija kože 1: H317 - Nevarnost	
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 Indeks: 607-022-00-5 REACH: 01-2119475103-46-XXXX	Etilacetat⁽²⁾	ATP CLP00	<0,01 %
	Uredba 1272/2008	Draži oči 2: H319; Vnetljiva tekočina 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 – Nevarnost	
CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7 Indeks: 607-002-00-6 REACH: 01-2119475328-30-XXXX	Ocetna kislina⁽²⁾	ATP CLP00	<0,01 %
	Uredba 1272/2008	Flam. Liq. 3: H226; Skin Corr. 1A: H314 - Nevarnost	
CAS: 55965-84-9 ES: Ne velja Indeks: 613-167-00-5 REACH: Ne velja	reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona⁽¹⁾	ATP ATP13	<0,0015 %
	Uredba 1272/2008	Akutna toksičnost 2: H310+H330; Akutna toksičnost 3: H301; Akutna toksičnost za vodno okolje 1: H400; Kronična toksičnost za vodno okolje 1: H410; Poškodba oči 1: H318; Korozivnost za kožo 1C: H314; Senzibilizacija kože 1A: H317; EUH071 – Nevarnost	
CAS: 123-91-1 EC: 204-661-8 Indeks: 603-024-00-5 REACH: 01-2119462837-26-XXXX	1,4-dioksan⁽²⁾	ATP ATP17	<0,0015 %
	Uredba 1272/2008	Carc. 1B: H350; Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H335; EUH019, EUH066 - Nevarnost	
CAS: 7446-09-5 EC: 231-195-2 Indeks: 016-011-00-9 REACH: 01-2119485028-34-XXXX	Žveplov dioksid⁽²⁾	ATP CLP00	<0,0015 %
	Uredba 1272/2008	Akutna toksičnost 3: H331; Korozivnost kože 1B: H314 – Nevarnost	

⁽¹⁾ Snov, ki predstavlja tveganje za zdravje ali okolje in izpolnjuje merila iz Uredbe (EU) št. 2020/878

⁽²⁾ Snov, za katero v Uniji velja mejna vrednost izpostavljenosti na delovnem mestu

Za več informacij o nevarnosti snovi glejte rubrike 11, 12 in 16.

Druge informacije:

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

- NAPREJ NA NASLEDNJI STRANI -

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

ODDELEK 3: SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH ** (nadaljevanje)

Identifikacija	M-faktor
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja	Akutno 100 Kronično 100
Identifikacija	Specifična koncentracijska meja
natrijev hidroksid CAS: 1310-73-2 ES: 215-185-5	% (g/g) >=5: Skin Corr. 1A - H314 2<= % (g/g) <5: Skin Corr. 1B - H314 0,5<= % (g/g) <2: Skin Irrit. 2 - H315 % (g/g) >=2: Poškodba oči 1 - H318 0,5<= % (g/g) <2: Draženje oči 2 - H319
žveplova kislina CAS: 7664-93-9 ES: 231-639-5	% (g/g) >=15: Skin Corr. 1A - H314 5<= % (g/g) <15: Skin Irrit. 2 - H315 % (g/g) >=15: poškodba oči 1 - H318 5<= % (g/g) <15: Draži oči. 2 - H319
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	% (g/g) >=0,05: Skin Sens. 1 - H317
Ocetna kislina CAS: 64-19-7 ES: 200-580-7	% (g/g) >=90: Skin Corr. 1A - H314 25<= % (g/g) <90: Skin Corr. 1B - H314 10<= % (g/g) <25: Skin Irrit. 2 - H315 % (g/g) >=25: Eye Dam. 1 - H318 10<= % (g/g) <25: Draženje oči 2 - H319
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja	% (g/g) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314 0,06<= % (g/g) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315 % (g/g) >=0,6: Poškodba oči 1 - H318 0,06<= % (g/g) <0,6: Draženje oči 2 - H319 % (g/g) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317

Ocena akutne toksičnosti za snov iz dela 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 ali snovi, določene v skladu s Prilogo I k navedeni uredbi:

Identifikacija	Akutna toksičnost	Vrsta
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LD50 peroralno 500 mg/kg LD50 prek kože Ne velja LC50 vdihavanje Ne velja	Podgana
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja	LD50 peroralno 64 mg/kg LD50 prek kože 87,12 mg/kg LC50 vdihavanje Ne velja	Podgana Zajec

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

RUBRIKA 4: PRVA POMOČ

4.1 Opis ukrepov prve pomoči:

Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo po izpostavljenosti; v primeru dvoma, neposredni izpostavljenosti kemikaliji ali trajnih težavah poiščite zdravniško pomoč in pokažite varnostni list tega izdelka.

Z vdihavanjem:

Izdelek ni razvrščen kot nevaren pri vdihavanju; v primeru simptomov zastrupitve pa je priporočljivo, da osebo odstranite iz območja izpostavljenosti, ji zagotovite svež zrak in jo pustite počivati. Če simptomi vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo:

Snemite onesnažena oblačila in obutev, sperite kožo ali po potrebi osebo, ki je prišla v stik z izdelkom, oprhajte z veliko hladne vode in nevtralnimi milom. V primeru težav se nujno posvetujte z zdravnikom. Če mešanica povzroči opekline ali ozeblino, oblačil ne smete sleči, saj se lahko poškodba poslabša, če se oblačila prilepijo na kožo. Če se na koži pojavijo mehurji, jih nikoli ne prebodite, saj to poveča tveganje za okužbo.

Pri stiku z očmi:

Oči izpirajte z obilo vode vsaj 15 minut. Če oseba nosi kontaktne leče, jih je treba odstraniti, če se ne prilepijo na oči, saj lahko pride do dodatnih poškodb. V vsakem primeru po izpiranju čim prej poiščite zdravnika in mu predložite varnostni list izdelka.

Z zaužitjem/vdihavanjem:

Ne povzročajte bruhanja, če pa se oseba vseeno bruha, ji nagnite glavo naprej, da preprečite vdihavanje bruhanja. Osebi omogočite počitek. Izperite usta in grlo, saj sta lahko prizadeta zaradi zaužitja.

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

RUBRIKA 4: PRVA POMOČ (nadaljevanje)

4.2 Najpomembnejši akutni in zapozneli simptomi in učinki:

Akutni in zapozneli učinki so navedeni v rubrikah 2 in 11.

4.3 Navedba potrebne takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ne velja

RUBRIKA 5: UKREPI ZA GAŠENJE POŽARA

5.1 Gasilna sredstva:

Primerna sredstva za gašenje:

Nevnetljiv proizvod v normalnih pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe, vsebuje vnetljive snovi. V primeru vnetljivosti zaradi nepravilnega ravnanja, skladiščenja ali uporabe je priporočljivo uporabiti večnamenske praškaste gasilne aparate (ABC-prašek) v skladu z Uredbo o gasilnih napravah.

Neprimerna gasilna sredstva:

Uporaba vodnih curkov kot gasilnega sredstva NI PRIPOROČLJIVA.

5.2 Posebne nevarnosti, ki jih povzroča snov ali zmes:

Zaradi zgorevanja ali termične razgradnje nastajajo stranski produkti reakcije, ki so lahko zelo strupeni in zato lahko predstavljajo povečano tveganje za zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce:

Glede na obseg požara je lahko potrebna uporaba popolne zaščitne opreme in dihalnega aparata. Zagotovite minimalno količino nujnih naprav ali opreme (gasilne odeje, prva pomoč ...).

Dodatne določbe:

Ukrepite v skladu z notranjim načrtom za izredne razmere in informativnimi listi o ukrepih v primeru nesreč in drugih izrednih razmer. Odstranite vse vire vžiga. V primeru požara ohladite sodčke in rezervoarje za shranjevanje proizvodov, ki so občutljivi na vžig, eksplozijo ali BLEVE zaradi visokih temperatur. Preprečite, da bi proizvodi, ki se uporabljajo za gašenje, prišli v vodno okolje.

ODDELEK 6: UKREPI OB NESREČI Z IZPUŠČANJEM SNOVI ALI MEŠANICE

6.1 Osební varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Za osebe, ki niso člani reševalnih služb:

Izolirajte puščanje, da ne bi predstavljalo dodatnega tveganja za osebe, ki opravljajo te naloge. Evakuirajte okolico in nezaščitene osebe zadržite na varni razdalji. Glede na možno izpostavljenost izlitemu proizvodu je uporaba osebne zaščitne opreme obvezna (glejte rubriko 8). Zlasti preprečite nastajanje vnetljivih mešanic hlapov in zraka s prezračevanjem ali uporabo inertnega sredstva. Odstranite vse vire vžiga. Elektrostatične naboje odstranite s povezovanjem vseh prevodnih površin, na katerih se lahko nabira statična elektrika in ki so ozemljene.

Za reševalne službe:

Oblecite zaščitna oblačila. Nezaščitene osebe naj se zadržujejo na varni razdalji. Glejte rubriko 8.

6.2 Okoljski varnostni ukrepi:

Priporočljivo je preprečiti izpust proizvoda in embalaže v okolje. Za več informacij glejte razdelek 7.1.D

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje:

Priporočljivo:

Izlit izdelek absorbirati s peskom ali inertnim absorpcijskim sredstvom in ga prenesti na varno mesto. Ne absorbirati v žagovini ali drugih vnetljivih absorpcijskih sredstvih. Za navodila o odstranjevanju glejte razdelek 13.

6.4 Sklic na druge točke:

Glej rubriki 8 in 13.

RUBRIKA 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje s snovjo ali zmesjo:

A.- Splošni varnostni ukrepi

- NAPREJ NA NASLEDNJI STRANI -

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

RUBRIKA 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE (nadaljevanje)

Upoštevajte veljavno zakonodajo o preprečevanju nesreč pri delu za ročno ravnanje s tovari. Prostor vzdržujte čist in urejen ter odstranjujte izdelke na varen način (rubrika 6).

B.- Tehnični nasveti za preprečevanje požarov in eksplozij.

Preprečite izhlapevanje izdelka, saj vsebuje gorljive snovi, ki lahko v prisotnosti virov vžiga tvorijo vnetljive mešanice hlapov in zraka. Nadzorujte vire vžiga (mobilni telefoni, iskre ...) in prelivajte pri nizkih hitrostih, da preprečite nastajanje elektrostatičnih nabojev. Glejte rubriko 10 v zvezi z razmerami in materiali, ki jih je treba izogibati.

C.- Tehnična priporočila za preprečevanje ergonomskih in toksikoloških tveganj.

Za nadzor izpostavljenosti glejte točko 8. V delovnih prostorih ne jejte, ne pijte in ne kadite. umivanje rok po vsaki uporabi, odstranjevanje okuženih oblačil in zaščitnih sredstev pred odhodom v jedilnico.

D.- Tehnična priporočila za preprečevanje tveganj za okolje.

Priporočljivo je, da imate v bližini izdelka absorpcijski material (glejte točko 6.3).

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivimi proizvodi:

A.- Posebne zahteve za skladiščenje

Najnižja temperatura: 5 °C

Najvišja temperatura: 30 °C

Najdaljši čas: 6 mesecev

B.- Splošni pogoji skladiščenja.

Izogibajte se virom toplote, sevanja, statične elektrike in stiku z živili. Za dodatne informacije glejte poglavje 10.5.

7.3 Posebna končna uporaba:

Poleg že navedenih navodil za shranjevanje ni potrebno sprejeti nobenih dodatnih ukrepov.

ODDELEK 8: UKREPI ZA OMEJEVANJE IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNO VAROVANJE

8.1 Kontrolni parametri:

Snovi, za katere je treba v delovnem okolju nadzorovati mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti: GSW javne mejne vrednosti (2022):

Identifikacija	Omejitvene vrednosti za okolje		
žveplova kislina CAS: 7664-93-9 EC: 231-639-5	TGG 8 ur		0,05 mg/m ³
	TGG 15 min		
Etilacetat CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	TGG 8 ur	200 ppm	734 mg/m ³
	TGG 15 min	400 ppm	1468 mg/m ³
Ocetna kislina CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	TGG 8 ur	10 ppm	25 mg/m ³
	TGG 15 min	20 ppm	50 mg/m ³
1,4-dioksan CAS: 123-91-1 EC: 204-661-8	TGG 8 ur	5,5 ppm	20 mg/m ³
	TGG 15 min		
Žveplov dioksid CAS: 7446-09-5 EC: 231-195-2	TGG 8 ur	0,26 ppm	0,7 mg/m
	TGG 15 min	0,26 ppm	0,7 mg/m ³

8.2 Ukrepi za obvladovanje izpostavljenosti:

A.- Posamezni zaščitni ukrepi, kot so osebna zaščitna oprema

Kot preventivni ukrep se priporoča uporaba osnovne osebne zaščitne opreme z ustrezno oznako „CE“. Za več informacij o osebni zaščitni opremi (shranjevanje, uporaba, čiščenje, vzdrževanje, stopnja zaščite...) seznajte se z informativno brošuro, ki jo je izdal proizvajalec osebne zaščitne opreme. Navodila v tej točki se nanašajo na čisti proizvod. Zaščitni ukrepi za razredčen proizvod se lahko razlikujejo glede na stopnjo mešanja, uporabo, način nanašanja itd. Pri določanju obveznosti namestitve zaslonov in/ali izpiranja oči v skladiščih se upoštevajo veljavni standardi za skladiščenje kemičnih izdelkov. Za več informacij glejte točki 7.1 in 7.2.

B.- Zaščita dihal

Uporaba zaščitnih sredstev je potrebna v primeru nastajanja megle ali če so presežene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti.

C.- Posebna zaščita rok

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

TOČKA 8: UKREPI ZA OMEJEVANJE IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNO VAROVANJE (nadaljevanje)

Ne velja

D.- Zaščita oči in obraza Ne velja

E.- Zaščita telesa Ne velja

F.- Dodatni ukrepi v sili

Dodatni ukrepi v sili niso potrebni.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

V skladu z zakonodajo EU o varstvu okolja se priporoča, da se prepreči izpust tako izdelka kot embalaže. Za več informacij glejte razdelek 7.1.D.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih: Videz:

Fizično stanje pri 20 °C:	Tekoča
Videz:	Nepregleden
Barva:	 Magenta
Vonj:	Sadni
Prag vonja:	Ni relevantno *

Hlapnost:

Temperatura vrelišča pri atmosferskem tlaku:	100 °C
Parni tlak pri 20 °C:	2349 Pa
Parni tlak pri 50 °C:	12377,05 Pa (12,38 kPa)
Hitrost izparevanja pri 20 °C:	Ne velja *

Opis izdelka:

Gostota pri 20 °C:	1047,8 kg/m ³
Relativna gostota pri 20 °C:	1,048
Dinamična viskoznost pri 20 °C:	Ne velja *
Kinematsko viskoznost pri 20 °C:	Ne velja *
Kinematsko viskoznost pri 40 °C:	Ne velja *
Koncentracija:	Ne velja *
pH:	Ne velja *
Paroprepustnost pri 20 °C:	Ne velja * Razdelitveni
koeficient n-oktanol/voda pri 20 °C:	Ne velja * Topnost v
vodi pri 20 °C:	Ni relevantno *
Lastnost topnosti:	Ni relevantno *
Temperatura razgradnje:	Ne velja *
Tališče/zamrzovalna točka:	Ne velja *

Vnetljivost:

Vnetišče:	Nevnetljiv (>60 °C)
Vnetljivost (trdna snov, plin):	Ne velja *
Temperatura samovžiga:	185 °C
Spodnja meja vnetljivosti:	Ne velja *
Zgornja meja vnetljivosti:	Ne velja *

*Ne velja zaradi narave proizvoda, za katerega ni na voljo značilnih informacij o njegovi nevarnosti.

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI (nadaljevanje)

Lastnosti delcev:

Mediana ekvivalentnega premera: Ne velja

9.2 Druge informacije:

Informacije o fizikalnih razredih nevarnosti:

Eksplzivne lastnosti: Ne velja *

Oksidativne lastnosti: Ne velja *

Jedke lastnosti za kovine: Ne velja *

Toplotna energija zgorevanja: Ne velja *

Aerosoli – skupni (težinski) odstotek vnetljivih sestavin: Ne velja *

Druge varnostne lastnosti:

Površinska napetost pri 20 °C: Ne velja *

Indeks refrakcije: Ne velja *

*Ne velja zaradi narave izdelka, pri katerem ni navedenih značilnih informacij o njegovi nevarnosti.

ODDELEK 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Če se upoštevajo tehnična navodila za skladiščenje kemičnih izdelkov, ne pričakujemo nevarnih reakcij. Glejte razdelek 7 varnostnega lista.

10.2 Kemična stabilnost:

Kemično stabilen v navedenih pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe.

10.3 Možne nevarne reakcije:

V navedenih pogojih se ne pričakujejo nevarne reakcije, ki bi lahko povzročile tlak ali prekomerne temperature.

10.4 Pogoji, ki jih je treba izogibati:

Primerno za uporabo in shranjevanje pri sobni temperaturi:

Udari in trenje	Stik z zrakom	Segrevanje	Sončna svetloba	Vlaga
Ne velja	Ne velja	Previdnost	Previdnostni ukrepi	Ne velja

10.5 Kemijsko se medsebojno vplivajoči materiali:

Kislina	Voda	Oksidativne snovi	Vnetljive snovi	Drugo
Izogibajte se močnim kislina	Ne velja	Izogibajte se neposrednemu stiku	Ne velja	Izogibanje alkalijam ali močnim bazam

10.6 Nevarni razgradni produkti:

Lahko tvori eksplozivne peroksidge.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE **

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Za mešanico ni na voljo eksperimentalnih podatkov o toksioloških lastnostih.

Nevarne učinke na zdravje:

V primeru ponavljajoče se ali dolgotrajne izpostavljenosti ali izpostavljenosti koncentracijam, ki presegajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, lahko pride do škodljivih učinkov na zdravje, odvisno od načina izpostavljenosti:

A- Zaužitje (akutni učinek):

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

RUBRIKA 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE ** (nadaljevanje)

- Akutna toksičnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni, vendar vsebuje snovi, ki so razvrščene kot nevarne pri zaužitju. Za več informacij glejte rubriko 3.
- Jedko/dražljivo: zaužitje večje količine lahko povzroči draženje grla, bolečine v trebuhu, slabost in bruhanje.

B- Vdihavanje (akutni učinek):

- Akutna toksičnost: Glede na razpoložljive podatke klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni, saj je izdelek razvrščen kot nevaren pri zaužitju. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Jedko/dražljivo: Pri dolgotrajnem vdihavanju je izdelek škodljiv za tkiva sluznice in zgornjih dihalnih poti.

C- Stik s kožo in očmi (akutni učinek):

- Stik s kožo: Povzroča vnetje kože.
- Stik z očmi: Po stiku povzroča poškodbe oči.

D-CMR-učinki (rakotvorni, mutageni in reprodukcijske toksični učinki):

- Karcinogen: Glede na razpoložljive podatke ne izpolnjuje klasifikacijskih meril, saj je razvrščen kot nevaren ali rakotvoren. Za več informacij glejte razdelek 3.
IARC: 1,4-dioksan (2B); žveplov dioksid (3); etanol (1); acetaldehid (2B); kumarin (3); (R)-p-menta-1,8-dien (3)
- Mutagen: Glede na razpoložljive podatke niso izpolnjeni razvrstitveni kriteriji, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Strupeno za razmnoževanje: Glede na razpoložljive podatke klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

E- Senzibilizacijski učinki:

- Dihalne poti: Glede na razpoložljive podatke niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev, saj snovi niso razvrščene kot nevarne po zaužitju. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Koža: Glede na razpoložljive podatke niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev, saj je snov razvrščena kot nevarna s senzibilizacijskimi učinki. Za več informacij glejte razdelek 3.

F- Specifična toksičnost za določene organe (STOT) – enkratna izpostavljenost:

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj je snov razvrščena kot nevarna po zaužitju. Za več informacij glejte razdelek 3.

G- Specifična toksičnost za določene organe (STOT) – ponavljajoča izpostavljenost:

- Specifična toksičnost za določene organe (STOT) – ponavljajoča izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Koža: Glede na razpoložljive podatke klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne v primeru ponavljajoče se izpostavljenosti. Za več informacij glejte razdelek 3.

H- Strupenost pri vdihavanju:

Glede na razpoložljive podatke klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

Druge informacije:

Ne velja

Specifične toksikološke informacije o snoveh:

Identifikacija	Akutna toksičnost		Vrsta
Benzen sulfonova kislina, C10-16-alkilni derivati. CAS: 68584-22-5 EC: 271-528-9	LD50 peroralno	>5000 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože		
	LC50 vdihavanje		
žveplove kisline CAS: 7664-93-9 EC: 231-639-5	LD50 peroralno	2140 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože		
	LC50 vdihavanje		
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LD50 peroralno	500 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože		
	LC50 vdihavanje		

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE ** (nadaljevanje)

Identifikacija	Akutna toksičnost		Vrsta
Etilacetat CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	LD50 peroralno	4100 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože	20000 mg/kg	Zajec
	LC50 vdihavanje		
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja	LD50 peroralno	64 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože	87,12 mg/kg	Zajec
	LC50 vdihavanje	0,33 mg/L (4 h)	Podgana
1,4-dioksan CAS: 123-91-1 EC: 204-661-8	LD50 peroralno	7120 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože	7758 mg/kg	Zajec
	LC50 vdihavanje		

11.2 Informacije o drugih nevarnostih: Lastnosti, ki motijo

delovanje hormonov

Izdelek ne izpolnjuje meril za lastnosti, ki motijo delovanje hormonov.

Druge informacije

Ne velja

**** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico**

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE **

Za mešanico ni na voljo eksperimentalnih podatkov v zvezi z ekotoksikološkimi lastnostmi.

Glede na razpoložljive podatke razvrstitveni kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

12.1 Toksinost:

Akutna toksičnost:

Identifikacija	Koncentracija		Vrsta	Vrsta
Benzen sulfon kislina, C10-16-alkil derivati. CAS: 68584-22-5 EC: 271-528-9	LC50	10000 mg/L (96 h)	Cypridonon variegatus	Riba
	EC50	Ne velja		
	EC50	Ne velja		
natrijev hidroksid CAS: 1310-73-2 EC: 215-185-5	LC50	189 mg/L (48 h)	Leuciscus idus	Riba
	EC50	33 mg/L	Crangon crangon	Raki
	EC50	Ne velja		
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Ribe
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Raki
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Alga
Etilacetat CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	LC50	230 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Riba
	EC50	717 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Raki
	EC50	3300 mg/L (48 h)	Scenedesmus subspicatus	Alga
Ocetna kislina CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	LC50	75 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Riba
	EC50	47 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Raki
	EC50	Ne velja		
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja	LC50	0,28 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Riba
	EC50	0,16 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Raki
	EC50	0,018 mg/L (72 h)	Selenastrum capricornutum	Alga
1,4-dioksan CAS: 123-91-1 EC: 204-661-8	LC50	985 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Riba
	EC50	4700 mg/L (24 h)	Daphnia magna	Raki
	EC50	Ne velja		

Kronična toksičnost:

Identifikacija	Koncentracija		Vrsta	Vrsta
Etilacetat CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	NOEC	9,65 mg/L	Pimephales promelas	Riba
	NOEC	2,4 mg/L	Daphnia magna	Raki

**** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico**

- NAPREJ NA NASLEDNJI STRANI -

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE ** (nadaljevanje)

Identifikacija	Koncentracija		Vrsta	Vrsta
Ocetna kislina CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	NOEC	57,2 mg/L	Oncorhynchus mykiss	Riba
	NOEC	80 mg/L	Daphnia magna	Raki
1,4-dioksan CAS: 123-91-1 EC: 204-661-8	NOEC	145 mg/L	Pimephales promelas	Riba
	NOEC	1000 mg/L	Daphnia magna	Raki

12.2 Persistentnost in razgradljivost:

Podatki o snovi:

Identifikacija	Razgradljivost		Biološka razgradljivost	
Benzen sulfon kislina, C10-16-alkil derivati. CAS: 68584-22-5 EC: 271-528-9	BZV5	Ne velja	Koncentracija	Ne velja
	CZV	Ne velja	Obdobje	28 dni
	BZV5/CZV	Ne velja	% biološko razgradljivo	8
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	BZV5	Ne velja	Koncentracija	100 mg/L
	CZV	Ne velja	Obdobje	28 dni
	BZV5/CZV	Ne velja	% biološko razgradljiv	0
Etilacetat CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	BZV5	1,36 g O ₂ /g	Koncentracija	100 mg/L
	CZV	1,69 g O ₂ /g	Obdobje	14 dni
	BZV5/CZV	0,8	% biološko razgradljiv	83
Ocetna kislina CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	BZV5	Ne velja	Koncentracija	100 mg/L
	CZV	Ne velja	Obdobje	14 dni
	BZV5/CZV	Ne velja	% biološko razgradljivo	74
1,4-dioksan CAS: 123-91-1 EC: 204-661-8	BZV5	Ne velja	Koncentracija	100 mg/L
	CZV	Ne velja	Obdobje	14 dni
	BZV5/CZV	Ne velja	% biološko razgradljivo	0

12.3 Bioakumulacija: Informacije

o snovi:

Identifikacija	Sposobnost bioakumulacije	
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	BCF	2
	POW log	1,45
	Potencial	Nizek
Etilacetat CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	BCF	30
	POW log	0,73
	Potencial	Povprečno
Ocetna kislina CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	BCF	3
	POW log	-0,71
	Potencial	Nizek
1,4-dioksan CAS: 123-91-1 EC: 204-661-8	BCF	0,2
	POW log	-0,27
	Potencial	Nizek

12.4 Mobilnost v tleh:

Identifikacija	Absorpcija/desorpcija		Hlapnost	
Benzen sulfon kislina, C10-16-alkil derivati. CAS: 68584-22-5 EC: 271-528-9	Koc	83200000	Henry	Ne velja
	Zaključek	Nepremičen	Suha tla	Ne velja
	Površinska napetost	Ne velja	Vlažna tla	Ne velja
Etilacetat CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4	Koc	59	Henry	13,58 Pa·m ³ /mol
	Zaključek	Zelo visoka	Suha tla	Da
	Površinska napetost	2,324E-2 N/m (25 °C)	Vlažna tla	Da
Ocetna kislina CAS: 64-19-7 EC: 200-580-7	Koc	Ne velja	Henry	Ne velja
	Sklep	Ne velja	Suha tla	Ne velja
	Površinska napetost	2,699E-2 N/m (25 °C)	Vlažna tla	Ne velja

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

- NAPREJ NA NASLEDNJI STRANI -

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE ** (nadaljuje)

Identifikacija	Absorpcija/desorpcija		Hlapnost	
1,4-dioksan	Koc	0,17	Henry	4,864E-1 Pa·m ³ /mol
CAS: 123-91-1	Zaključek	Zelo visoka	Suha tla	Da
ES: 204-661-8	Površinska napetost	3,292E-2 N/m (25 °C)	Vlažna tla	Da

12.5 Rezultati ocene PBT in zPzB:

Izdelek ne izpolnjuje meril PBT/vPvB

12.6 Lastnosti, ki motijo delovanje hormonov:

Izdelek ne izpolnjuje meril za lastnosti, ki motijo delovanje hormonskega sistema.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni opisano

**** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico**

RUBRIKA 13: NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Koda	Opis	Vrsta odpadka (Uredba (EU) št. 1357/2014)
20 01 30	detergenti, ki ne spadajo pod 20 01 29	Nenevni

Vrsta odpadkov (Uredba (EU) št. 1357/2014):

Ne velja

Ravnanje z odpadki (odstranjevanje in koristna uporaba):

Obvestite pooblaščenega upravljavca odpadkov o dejavnostih predelave in odstranjevanja v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 (Direktiva 2008/98/ES). V skladu s kodami 15 01 (2014/955/EU) se odpadki, če je bil zabojnik v neposrednem stiku s proizvodom, obdelajo na enak način kot sam proizvod. V nasprotnem primeru jih je treba obravnavati kot nenevarne odpadke. Izpuščanje proizvoda v vodotoke ni priporočljivo. Glejte točko 6.2.

Zakonodajne določbe o ravnanju z odpadki:

V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) se določijo skupnostne ali nacionalne določbe o ravnanju z odpadki.

Skupnostna zakonodaja: Direktiva 2008/98/ES, 2014/955/EU, Uredba (EU) št. 1357/2014

Nacionalna zakonodaja: Uredba državnega sekretarja za infrastrukturo in okolje z dne 7. februarja 2011, št. BJZ2011034906, Zakon 2011/103, Sklep 2011/104

ODDELEK 14: INFORMACIJE V ZVEZI S PREVOZOM

Prevoz nevarnih snovi po kopnem:

V skladu z ADR 2023 in RID 2023:

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

RUBRIKA 14: INFORMACIJE V ZVEZI S PREVOZOM (nadaljevanje)

14.1 Številka UN ali identifikacijska številka: Ne velja

14.2 Pravilno ime tovora Ne velja
v skladu z vzorčnimi predpisi
ZN:

14.3 Razred(i) nevarnosti za prevoz: Ne velja Oznake:
Ne velja

14.4 Skupina embalaže: Ne velja

14.5 Nevarnosti za okolje: Ne

14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika

Posebne določbe: Ne velja

Koda omejitve za predor: Ne velja

Fizikalno-kemijske lastnosti: glej rubriko 9
lastnosti:

Omejene količine: Ne velja

14.7 Prevoz po morju v razsutem stanju Ne velja
v skladu z instrumenti IMO
instrumenti:

Pomorski prevoz nevarnega blaga:

V skladu z IMDG 41-22:

14.1 Številka UN ali identifikacijska številka: Ne velja

14.2 Pravilno ime tovora Ne velja
v skladu z vzorčnimi predpisi
ZN:

14.3 Razred(i) nevarnosti za prevoz: Ne velja Oznake:
Ne velja

14.4 Skupina embalaže: Ne velja

14.5 Onesnaževanje morja: Ne

14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika Posebne

določbe: Ne velja EmS-kode:

Fizikalno-kemijske: glejte rubriko 9
lastnosti:

Omejene količine: Ne velja

Segregacijska skupina: Ne velja

14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju Ne velja
v skladu z instrumenti
IMO:

Letalski prevoz nevarnega blaga:

V skladu z IATA/ICAO 2024:

14.1 Številka UN ali identifikacijska številka: Ne velja

14.2 Pravilno ime tovora Ne velja
v skladu z vzorčnimi predpisi
ZN:

14.3 Tveganja pri prevozu: Ne velja Oznake: Ne
velja

14.4 Pakirna skupina: Ne velja

14.5 Nevarnosti za okolje: Ne

14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika

Fizikalno-kemijske: glejte
razdelek 9 lastnosti:

14.7 Prevoz po morju v razsutem stanju Ne velja
v skladu z instrumenti
IMO:

- NAPREJ NA NASLEDNJI STRANI -

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

RUBRIKA 15: ZAKONODAJA

15.1 Posebni varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi in zakonodaja za snov ali zmes:

- Predpis (ES) št. 528/2012: vsebuje konzervansi za zaščito prvotnih lastnosti obdelanega izdelka. Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, 2-fenoksietanol, reakcijsko maso (3:1) 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona.
- Člen 95, UREDBA (EU) št. 528/2012: *1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) - PT: (2,6,9,11,12,13) ; Etanol (64-17-5) - PT: (1,2,4,6) ; 2-fenoksietanol (122-99-6) - PT: (1,2,4,6,13) ; reakcijska masa (3:1) iz 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13)*
- Snovi, ki so navedene za odobritev v Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH): *1,4-dioksan (123-91-1) ; 2-(4-terc-butylbenzil) propionaldehid (80-54-6)*
- Snovi, vključene v Prilogo XIV k uredbi REACH (seznam odobrenih snovi) in rok veljavnosti: Ne velja
- Seznam SZW s snovmi, strupenimi za razmnoževanje: *Etanol (64-17-5) ; 2-(4-terc-butylbenzil) propionaldehid (80-54-6)*
- Seznam SZW snovi, ki povzročajo raka: *1,4-dioksan (123-91-1) ; žveplova kislina (7664-93-9) ; Etanol (64-17-5) ; acetaldehid (75-07-0)*
- Seznam SZW mutagenih snovi: Ne velja
- Uredba (ES) št. 2024/590 o snoveh, ki škodujejo ozonski plasti: ne velja
- UREDBA (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: Ne velja
- Seznam ZZS (zelo zaskrblijočih snovi): *1,4-dioksan (123-91-1); acetaldehid (75-07-0); 2-(4-terc-butylbenzil) propionaldehid (80-54-6)*

Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih:

V skladu s to uredbo izdelek izpolnjuje naslednje:

Površinsko aktivne snovi v tej mešanici izpolnjujejo merila za biološko razgradljivost, določena v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki, ki to potrjujejo, so na voljo pristojnim organom držav članic in jim bodo predloženi na neposredno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

Označevanje vsebnosti:

Sestavina	Koncentracijski razpon
Aromatični ogljikovodiki	% (g/g) < 5
Anionogene površinsko aktivne snovi	% (g/g) < 5
Dezinfekcijski sredstva	
Parfumi	

Alergeni dišavni snovi: vanilin (VANILLIN).

Konzervansi: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BENZISOTHAZOLINONE), 2-fenoksietanol (PHENOXYETHANOL), reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (METILKLOROIZOTIAZOLINON / METILIZOTIAZOLINON).

Omejitve za trženje in uporabo nekaterih snovi in nevarnih zmesi (Priloga XVII k uredbi REACH, itd.):

Ne smejo se uporabljati:

—v okrasnih predmetih, namenjenih za doseganje svetlobnih ali barvnih učinkov v različnih fazah, na primer v ambientalnih svetilkah in pepelnikih,

—v šaljivih in potegavščinskih izdelkih,

—v igrah za eno ali več oseb ali v vseh predmetih, namenjenih za takšno uporabo, tudi če delujejo kot okrasni predmeti.

Uredba (EU) 2019/1148 o dajanju na trg in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive: Vsebuje žveplovo kislino. Izdelek v skladu s členom 9. Izdelki, ki vsebujejo predhodne sestavine za eksplozive v tako majhnih količinah in v tako kompleksnih mešanicah, da je tehnično izredno težko izločiti predhodne sestavine za eksplozive, morajo biti izključeni iz področja uporabe te uredbe.

Posebne določbe o varstvu ljudi ali okolja:

Priporočljivo je, da se informacije iz tega varnostnega lista uporabijo kot podlaga za oceno tveganj lokalnih razmer, da se določijo potrebni ukrepi za preprečevanje tveganj pri ravnanju, uporabi, skladiščenju in odstranjevanju tega izdelka.

Obremenitev vode v skladu z metodo splošne ocene (ABM) Razred:

B5

Druga zakonodaja:

Zakon o izvajanju okvirne direktive ES o odpadkih: Zakon z dne 3. februarja 2011 o spremembi Zakona o varstvu okolja, Zakona o davkih na okoljski podlagi in Zakona o gospodarskih kaznivih dejanjih za izvajanje Direktive št. 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312) (Zakon o izvajanju okvirne direktive ES o odpadkih).

Sklep o razveljavitvi Sklepa o varnostnih listih Zakona o okolju nevarnih snoveh in prilagoditvi nekaterih sklepov, ki temeljijo na Zakonu o okolju, v zvezi z začetkom veljavnosti Uredbe ES o registraciji, evalvaciji in

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

RUBRIKA 15: PREDPISI (nadaljevanje)

Odobritev kemikalij (REACH) (Stbld. 183, 2007)
Sprememba uredbe o dovoljenjih za pesticide iz leta 1995 in uredbe o oceni tveganja novih snovi Zakon o okolju nevarnih snoveh (Stcrt. 93, 2007)
Uredba državnega sekretarja za socialne zadeve in zaposlovanje z dne 6. decembra 2006, št. ARBO/A&V/2006/99971, o spremembi uredbe o delovnih pogojih (povečanje odgovornosti delodajalcev in delavcev za politiko delovnih pogojev ter omejitev in poenostavitev predpisov)
Sklep o imenovanju nadzornih uradnikov VROM-predpisov (Stcrt. 100, 2007), ki določa izvrševalce za izvrševanje REACH.
Seznam SZW s kancerogenimi snovmi in postopki, mutagenimi ali reproduktivno strupenimi snovmi, Ministrstvo za socialne zadeve in zaposlovanje
Seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, in seznam snovi, ki lahko vzbujajo veliko zaskrbljenost
- Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih
- Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih
- Uredba Komisije (ES) št. 551/2009 z dne 25. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih za prilagoditev njenih prilog V in VI
- Uredba Komisije (ES) št. 907/2006 z dne 20. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih za prilagoditev prilog III in VII k tej uredbi

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Dobavitelj ni izvedel ocene kemijske varnosti.

RUBRIKA 16: DRUGE INFORMACIJE

Zakonodaja, ki se nanaša na varnostne liste:

Ta varnostni list je bil pripravljen v skladu s PRILOGO II – Navodila za pripravo varnostnih listov iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UREDBA (EU) 2020/878 KOMISIJE) **Spremembe v primerjavi s prejšnjim varnostnim listom, ki vplivajo na ukrepe za obvladovanje tveganja:**
SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH (ODDELEK 3, ODDELEK 11, ODDELEK 12):

- Dodane snovi
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (55965-84-9) Uredba št. 1272/2008 (CLP) (RUBRIKA 2, RUBRIKA 16):
- Snovi, vsebovane v EUH208:
- Dodane snovi
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (55965-84-9)

Besedila z zakonskimi stavki iz rubrike 2:

H319: Povzroča hudo draženje oči. H315:
Povzroča draženje kože.

Besedila z zakonskimi stavki iz rubrike 3:

Navedene fraze se ne nanašajo na sam proizvod. So zgolj informativne narave in se nanašajo na posamezne sestavine, navedene v rubriki 3.

Uredba št. 1272/2008 (CLP):

Akutna toksičnost 2: H310+H330 – Smrtno nevarno pri stiku s kožo in vdihavanju.
Akutna toksičnost 3: H301 – Strupeno pri zaužitju.
Akutna toksičnost 3: H331 – Strupeno pri vdihavanju. Akutna toksičnost 4: H302 – Škodljivo pri zaužitju.
Akutna strupenost za vodne organizme 1: H400 – Zelo strupeno za vodne organizme.
Aquatic Chronic 1: H410 – Zelo strupeno za vodne organizme, s trajnimi posledicami. Carc. 1B: H350 – Lahko povzroča raka.
Eye Dam. 1: H318 - Povzroča hude poškodbe oči. Eye Irrit. 2: H319 - Povzroča hudo draženje oči.
Flam. Liq. 2: H225 – Vnetljiva tekočina in hlapi. Flam. Liq. 3: H226 – Vnetljiva tekočina in hlapi.
Skin Corr. 1A: H314 – Povzroča hude opekline in poškodbe oči. Skin Corr. 1B: H314 – Povzroča hude opekline in poškodbe oči. Skin Corr. 1C: H314 – Povzroča hude opekline in poškodbe oči. Skin Irrit. 2: H315 – Povzroča draženje kože.
Skin Sens. 1: H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože. Skin Sens. 1A: H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože. STOT SE 3: H335 – Lahko povzroči draženje dihal.
STOT SE 3: H336 – Lahko povzroča zaspanost ali omotico.

Metoda razvrščanja:

CWS402 - Mr. Pink Plus Super Suds

RUBRIKA 16: DRUGE INFORMACIJE (nadaljevanje)

Draženje oči 2: Metoda izračuna

Draženje kože 2: Metoda izračuna

Nasveti v zvezi z usposabljanjem:

Za osebe, ki bo uporabljalo ta izdelek, se priporoča minimalno usposabljanje o preprečevanju tveganj pri delu, da se olajša razumevanje in razlaga tega varnostnega lista in označevanja izdelka.

Glavni bibliografski viri:

<http://echa.europa.eu> [http://eur-](http://eur-lex.europa.eu)

[lex.europa.eu](http://eur-lex.europa.eu) **Kratice in**

akronimi:

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago

IATA: Mednarodna zveza za zračni promet ICAO:

Mednarodna organizacija za civilno letalstvo CZV:

kemična poraba kisika

BZV 5: biološka poraba kisika v 5 dneh BCF:

biokoncentracijski faktor

LD50: smrtna doza 50

LC50: smrtna koncentracija 50 EC50:

efektivna koncentracija 50

Log POW : logaritem koeficienta delitve med oktanolom in

vodo Koc: koeficient delitve organskega ogljika

UFI: edinstvena identifikacijska koda formul

IARC: Mednarodni inštitut za raziskave raka ABM:

Splošna metodika ocenjevanja

Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na virih, tehničnem znanju in veljavni zakonodaji na evropski in nacionalni ravni. Njihove točnosti pa ni mogoče zagotoviti. Te informacije ne morejo veljati za jamstvo za lastnosti izdelka, temveč gre le za opis varnostnih zahtev. Metodologija in delovne razmere uporabnikov tega izdelka so zunaj našega znanja in nadzora, uporabnik pa je vedno sam odgovoren za sprejetje ukrepov, ki so potrebni za izpolnjevanje zakonskih predpisov o ravnanju, skladiščenju, uporabi in odstranjevanju kemičnih izdelkov. Informacije v tem varnostnem listu se nanašajo na ta izdelek, ki se ne sme uporabljati za druge namene, kot so navedeni.

- KONEC VARNOSTNEGA LISTU -