

FRESSO Car perfume Magnetic style	VARNOSTNI LIST	Revizija 0 stran: 1/9
		Datum izdaje: 14. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:

1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA:

1.1. Identifikator izdelka: **FRESSO Car perfume Magnetic style**

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporaba: dišava za avtomobile

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista:

Dobavitelj: CSF, Matej Smerke, s.p., Iršičeva ulica 6, 3000 Celje
tel: 041350069, info@csf.si

Proizvajalec: FRISTO Damian Figarski, ul. Panny Wodnej 46/48 lok.21; 04-862 Warszawa
+48 799272726, biuro@fresso.pl

1.4. Telefonska številka za nujne primere:

V primeru zastrupitve ali suma na zastrupitev se posvetujte z osebnim zdravnikom, oz. dežurnim zdravnikom. V primeru življenjske ogroženosti pokličite na tel. št. 112

2. DOLOČITEV NEVARNOSTI:

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev zmesi na podlagi Uredbe 1272/2008/ES: Flam.Liq.2, H225, Skin Sens 1, H317, Eye Irrit.2, H319, Aquatic Chronic 2: H411,

2.2 Elementi etikete



Piktogram:

Opozorilna beseda: **Nevarno**

Stavki nevarnosti:

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.

P333 + P313: Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

EUH 208 Vsebuje Cinnamyl alcohol, Citronellol, Geraniol, Hexyl salicylate, Linalool, Linalyl acetate, Nopyl acetate. Lahko povzroči alergijski odziv.

2.3. Druge nevarnosti: zmes ne izpolnjuje merila za PBT ali vPvB

FRESCO Car perfume Magnetic style	VARNOSTNI LIST	Revizija 0	stran: 2/9
		Datum izdaje: 14. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:	

3. SESTAVA/ PODATKI O SESTAVINAH:

Kemično ime	EINEC št.	CAS št.	Regist. št.	KONC. (%)	RAZVRSTITEV
Etanol	200-578-6	64-17-5	01-2119457610-43	50-<76	Flam Liq 2, H225
2-butanon	201-159-0	78-93-3	01-2119457290-43	0,76-1,9	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066
Propan-2-ol	200-661-7	67-63-0	01-2119457558-25	0,76-1,9	Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336
Vanilin	204-465-2	121-33-5	01-2119516040-60	1,35-1,8	Eye Irrit. 2: H319
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on	259-174-3	54464-57-2	-	1-<3,2	Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317
Benzyl salicylate	204-262-9	118-58-1	01-2119969442-31	0,9-1,35	Aquatic Chronic 3: H412; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317
Hexyl salicylate	228-408-6	6259-76-3	01-2119638275-36	<1	Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1B: H317
Linalool	201-134-4	78-70-6	01-2119474016-42	<1	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317
Linalil acetat	204-116-4	115-95-7	01-2119454789-19	<1	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317
Nopyl acetate	204-891-9	128-51-8	-	<1	Aquatic Chronic 2: H411; Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1B: H317
Cinnamyl alcohol	203-212-3	104-54-1	01-2119934496-29	<1	Skin Sens. 1B: H317
Citronellol	203-375-0	106-22-9	01-2119453995-23	<1	Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317
2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	248-908-8	28219-61-6	01-2119529224-45	<1	Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Eye Irrit. 2: H319
Geraniol	203-377-1	106-24-1	01-2119552430-49	<1	Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317

4. UKREPI ZA PRVO POMOČ:

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

VDIHAVANJE: premakniti se na svež zrak. Če se draženje nadaljuje, poiskati zdravniško pomoč.

V STIKU S KOŽO: Kožo je potrebno temeljito sprati z vodo .

V STIKU Z OČMI: Takoj izpirati oči z veliko količino vode, veke držati odprte. Poiskati zdravniško pomoč.

ZAUŽITJE: Usta izpirati z vodo. NE POVZROČATI BRUHANJA. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

FRESSO Car perfume Magnetic style	VARNOSTNI LIST	Revizija 0 stran: 3/9
		Datum izdaje: 14. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:

4.2. Glavni simptomi in učinki, takojšnji in zakasneli:

Lahko povzroči alergijski odziv kože. Povzroča hudo draženje oči.

4.3. Informacije o morebitni potrebi po takojšnji zdravniški pomoči in posebni oskrbi:
V primeru težav poiskati zdravniško pomoč in pokazati ta varnostni list.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI:

5.1. Sredstva za gašenje: CO₂, prah, alkoholno obstojna pena
Neprimerna gasilna sredstva: vodni curek

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo: lahko nastaja strupeni plini

5.3. Nasvet za gasilce: običajna oprema, zaščita za oči in dihalno napravo

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH:

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:
Preprečiti stik s kožo in z očmi. Zagotoviti zadostno prezračevanje.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi:
Preprečiti kakršenkoli izpust v vodne vire in kanalizacijo. V primeru izpusta v vodne vire in kanalizacijo obvestiti pristojne službe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje:
Absorbirati z vpojni in organski materiali, pesek, diatomejska zemlja, žagovina. Tla sprati z vodo.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE:

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje:
Izogibati se kontaktu s kožo in očmi. Ne mešati z ostalimi čistili.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo:
Hraniti ločeno od hrane in pijače v originalni embalaži.
Skladiščiti v skladu s Pravilnikom o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA:

8.1. Parametri nadzora:

Kemično ime	MV mg/m ³ (ppm)	KTV
Etanol	1920 (1000)	
2-butanon	600 (200)	1,5

Etanol DNEL:
delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 343 mg/kg, inhalacija - 950 mg/m³
potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno - 206 mg/kg, inhalacija - 114 mg/m³, oralno - 87 mg/kg

2-butanon DNEL:
delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 1161 mg/kg, inhalacija - 600 mg/m³
potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno - 412 mg/kg, inhalacija - 106 mg/m³, oralno - 31 mg/kg

FRESSO Car perfume Magnetic style	VARNOSTNI LIST	Revizija 0 stran: 4/9
		Datum izdaje: 14. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:

propan-2-ol DNEL:

delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 888 mg/kg, inhalacija – 500 mg/m³

potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno – 319 mg/kg, inhalacija – 89 mg/m³, oralno – 26 mg/kg

Benzyl salicylate DNEL:

delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 0,9 mg/kg, inhalacija – 3,17 mg/m³

potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno – 0,45 mg/kg, inhalacija – 0,78 mg/m³, oralno – 0,45 mg/kg

Hexyl salicylate DNEL:

delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 20830 mg/kg, inhalacija – 7,29 mg/m³

potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno – 12500 mg/kg, inhalacija – 2,19 mg/m³, oralno – 0,625 mg/kg

Linalool acetat DNEL:

delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 2,5 mg/kg, inhalacija – 2,8 mg/m³

potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno – 1,25 mg/kg, inhalacija – 0,68 mg/m³, oralno – 0,2 mg/kg

Cinnamyl alcohol DNEL:

delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 2,0 mg/kg, inhalacija – 2,3 mg/m³

potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno – 0,49 mg/kg, inhalacija – 0,57 mg/m³, oralno – 4,0 mg/kg

Citronellol DNEL:

delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 327,4 mg/kg, inhalacija – 5,83 mg/m³

potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno – 196,4 mg/kg, inhalacija – 47,8 mg/m³, oralno – 13,8 mg/kg

2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol DNEL:

delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 1,4 mg/kg, inhalacija – 7 mg/m³

potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno – 0,5 mg/kg, inhalacija – 1,5 mg/m³, oralno – 0,5 mg/kg

Geraniol DNEL:

delavci, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno, - 8,3 mg/kg, inhalacija – 29,4 mg/m³

potrošnik, dolgotrajno, sistemski učinki: dermalno – 5 mg/kg, inhalacija – 8,7 mg/m³, oralno – 2,5 mg/kg

Etanol PNEC:

sladkovodno okolje – 0,96 mg/l, – morsko okolje – 0,79 mg/l

sedimenti sladkovodnega okolja – 3,6 mg/kg, - sedimenti morskega okolja –

čistilne naprave – 580 mg/l, občasni izpust – 2,75 mg/l - tla – 28 mg/kg

2-butanon PNEC:

sladkovodno okolje – 55,8 mg/l, – morsko okolje – 55,8 mg/l

sedimenti sladkovodnega okolja – 284,7 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 284,7 mg/l

čistilne naprave – 709 mg/l, občasni izpust – 55,8 mg/l - tla – 22,5 mg/kg

propan-2-ol PNEC:

sladkovodno okolje – 140,9 mg/l, – morsko okolje – 140,9 mg/l

sedimenti sladkovodnega okolja – 552 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 552 mg/l

čistilne naprave – 2251 mg/l, občasni izpust – 140,9 mg/l - tla – 28 mg/kg

Vanillin PNEC:

sladkovodno okolje – 0,118 mg/l,

sedimenti sladkovodnega okolja – 58,22 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 5,822 mg/l

čistilne naprave – 10 mg/l, tla – 11,54 mg/kg

FRESSO Car perfume Magnetic style	VARNOSTNI LIST	Revizija 0	stran: 5/9
		Datum izdaje: 14. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:	

Benzyl salicylate PNEC:

sladkovodno okolje – 0,00103 mg/l, – morsko okolje – 0,000103 mg/l
sedimenti sladkovodnega okolja – 0,584 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 0,0584 mg/l
čistilne naprave – 10 mg/l, občasni izpust – 0,0103 mg/l - tla – 0,021 mg/kg

Hexyl salicylate PNEC:

sladkovodno okolje – 0,000357 mg/l, – morsko okolje – 0,0000357 mg/l
sedimenti sladkovodnega okolja – 0,272 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 0,0272 mg/l
čistilne naprave – 10 mg/l, občasni izpust – 0,00357 mg/l - tla – 0,0542 mg/k

Linalool PNEC:

sladkovodno okolje – 0,2 mg/l, – morsko okolje – 0,02 mg/l
sedimenti sladkovodnega okolja – 0,00598 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 0,0006 mg/l
čistilne naprave – 10 mg/l, občasni izpust – 2 mg/l - tla – 0,327 mg/k

Linalil acetat PNEC:

sladkovodno okolje – 0,011 mg/l, – morsko okolje – 0,0011 mg/l
sedimenti sladkovodnega okolja – 2,22 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 0,222 mg/l
čistilne naprave – 10 mg/l, občasni izpust – 0,11 mg/l - tla – 0,115 mg/kg

Cinnamyl alcohol PNEC:

sladkovodno okolje – 0,109 mg/l, – morsko okolje – 0,0109 mg/l
sedimenti sladkovodnega okolja – 220,19 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 220,19 mg/l
čistilne naprave – 16,13 mg/l, občasni izpust – 1,09 mg/l - tla – 0,185 mg/kg

Citronellol PNEC:

sladkovodno okolje – 0,0024 mg/l, – morsko okolje – 0,00024 mg/l
sedimenti sladkovodnega okolja – 0,0256 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 0,00256 mg/l
čistilne naprave – 580 mg/l, občasni izpust – 0,024 mg/l - tla – 0,00371 mg/kg

2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol PNEC:

sladkovodno okolje – 0,00063 mg/l, – morsko okolje – 0,000063 mg/l
sedimenti sladkovodnega okolja – 0,0438 mg/kg, - sedimenti morskega okolja –
čistilne naprave – 1 mg/l, občasni izpust – - tla – 0,00839 mg/kg

Geraniol PNEC:

sladkovodno okolje – 0,0108 mg/l, – morsko okolje – 0,00108 mg/l
sedimenti sladkovodnega okolja – 0,115 mg/kg, - sedimenti morskega okolja – 0,0115 mg/l
čistilne naprave – 0,7 mg/l, občasni izpust – 0,108 mg/l - tla – 0,0167 mg/kg

8.2. Nadzor izpostavljenosti:

ZAŠČITA DIHAL: zagotoviti zadostno prezračevanje,
ZAŠČITA ROK: rokavice iz gume debeline >0,1 mm (EN 374)
ZAŠČITA OČI: v primeru razlitja uporabljati varovalna očala (EN 166)
ZAŠČITA KOŽE: v primeru razlitja uporabljati delovno obleko

FRESCO Car perfume Magnetic style	VARNOSTNI LIST	Revizija 0	stran: 6/9
		Datum izdaje: 14. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:	

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI:

Izgled:	tekočina
Vonj:	po alkoholu
Plamenišče:	12 °C
pH:	ni podatka
Vrelišče:	83 °C
Temperatura samovžiga:	235 °C
Eksplozivne lastnosti:	spodnja eksplozijska meja: n.a. zgornja eksplozijska meja n.a.
Parni tlak:	6470 Pa
Gostota:	0,8044 kg/l pri 20 °C
Topnost: - v vodi	popolna
Dinamična viskoznost :	1,28 cP
Kinematična viskoznost:	1,59 cSt

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST:

- 10.1. Reaktivnost: Stabilna v normalnih pogojih
- 10.2. Kemijska stabilnost: Stabilna v normalnih pogojih
- 10.3. Možne nevarne reakcije: hlapi lahko tvorijo eksplozivne zmesi
- 10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti: toplota, viri vžiga, plamen
- 10.5. Nezdružljivi materiali: močne kisline, močne baze
- 10.6. Nevarni razpadli proizvodi: ogljikovi oksidi

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI:

Toksikoloških podatkov o zmesi:

ATE oralno >2000 mg/kg, ATE dermalno >2000 mg/kg, ATE inhalacija >20 mg/l (4h)

Toksikološki podatki sestavin:

etanol:

Podgana, oralno LD₅₀ = 6200 mg/kg, kunec, dermalno LD₅₀ > 2000 mg/kg, podgana, inhalacija LC₅₀ = 124,7 mg/l 4h

Linalil acetat:

Podgana, oralno LD50 = 14500 mg/kg, kunec, dermalno LD50 = 5610 mg/kg,

Benzyl salicylate:

Podgana, oralno LD50 = 2200 mg/kg, kunec, dermalno LD50 = 14150 mg/kg,

2-butanon:

Podgana, oralno LD50 = 4000 mg/kg, kunec, dermalno LD50 = 6400 mg/kg, podgana, inhalacija LC50 = 23,5 mg/l 4h

propan-2-ol:

Podgana, oralno LD₅₀ = 5280 mg/kg, kunec, dermalno LD₅₀ = 12800 mg/kg, podgana, inhalacija LC₅₀ = 72,6 mg/l 4h

Vanillin:

Podgana, oralno LD50 = 3500 mg/kg,

Hexyl salicylate:

Podgana, oralno LD50 = 5500 mg/kg,

Linalool:

Podgana, oralno LD50 = 3000 mg/kg, kunec, dermalno LD50 = 5610 mg/kg,

FRESSO Car perfume Magnetic style	VARNOSTNI LIST	Revizija 0	stran: 7/9
		Datum izdaje: 14. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:	

Cinnamyl alcohol:

Podgana, oralno LD50 = 2500 mg/kg,

Citronellol:

Podgana, oralno LD50 = 3450 mg/kg, kunec, dermalno LD50 = 2650 mg/kg,

2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol:

Podgana, oralno LD50 = 5500 mg/kg,

Geraniol:

Podgana, oralno LD50 = 4200 mg/kg, kunec, dermalno LD50 = 5100 mg/kg,

- a) akutna strupenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- b) jedkost za kožo/draženje kože; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- c) resne okvare oči/draženje; Povzroča hudo draženje oči.
- d) preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože; Lahko povzroči alergijski odziv kože.
- e) mutagenost za zarodne celice; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- f) rakotvornost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- g) strupenost za razmnoževanje; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- h) STOT - enkratna izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- i) STOT - ponavljajoča se izpostavljenost; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
- j) nevarnost pri vdihavanju; na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

12. EKOLOŠKI PODATKI:

12.1. Strupenost: ni podatka

Uporabljajte v skladu z dobrimi delovnimi navadami, izogibajte se odlaganju izdelka v okolju.

etanol: Alburnus alburnus LC50 = 11000 mg/l 96h, Daphnia magna LC50 = 12340 mg/l 48h, Microcystis aeruginosa EC50 = 1450 mg/l 192h

Linalil acetat: Cyprinus carpio LC50 = 11 mg/l 96h, Daphnia magna LC50 = 15 mg/l 48h, Desmodemus subspicatus EC50 = 62 mg/l

Benzyl salicylate: Brachydanio rerio LC0 = 1,03 mg/l 96h, Daphnia magna LC50 = 1,2 mg/l 48h, Selenastrum capricornutum EC50 = 1,3 mg/l 72h

propan-2-ol: Pimephales promelas LC50= 9640 mg/l 96h, Daphnia magna LC50 = 15 mg/l 48h, Scenedesmus subspicatus EC50 = 1000 mg/l 72h

Vanillin: Pimephales promelas LC50= 57 mg/l 96h

1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on:

Riba LC50 = 0,1-1 mg/l 96h, nevretenčarji LC50 = 0,1-1 mg/l 48h, alge EC50 = 0,1-1 mg/l

Hexyl salicylate: Riba LC50 = 0,1-1 mg/l 96h, nevretenčarji LC50 = 0,1-1 mg/l 48h, alge EC50 = 0,1-1 mg/l

FRESSO Car perfume Magnetic style	VARNOSTNI LIST	Revizija 0 stran: 8/9
		Datum izdaje: 14. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:

Linalool: Oncorhynchus mykiss LC50 = 27,8 mg/l 96h, Daphnia magna LC50 = 59 mg/l 48h,
Scenedesmus subspicatus EC50 = 88,3 mg/l 72h

2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol: Lepomis macrochirus LC50 = 1,1 mg/l 96h,
Daphnia magna LC50 = 0,63 mg/l 48h, Selenastrum capricornutum EC50 = 2,5 mg/l 72h

12.2. Obstočnost in razgradljivost:

etanol: 89% biorazgradljivo 14 dni

Linalil acetat: 80% biorazgradljivo 28 dni

2-butanon: 89% biorazgradljivo 20 dni

Propan-2-ol: 86% biorazgradljivo 14 dni

Vanillin: 97% biorazgradljivo 14 dni

Benzyl salicylate: 93% biorazgradljivo 28 dni

Linalool: 90% biorazgradljivo 28 dni

2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol: 0% biorazgradljivo 28 dni

Geraniol: 70% biorazgradljivo 21 dni

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih:

Etanol: BCF = 3,2 mg/l, log POW = -0,32

Linalil acetat: BCF = 174 mg/l, Log Pow = 3,9

2-butanon: BCF = 3 mg/l, Log Pow = 0,29

Propan-2-ol: BCF = 3 mg/l, Log Pow = 0,05

Vanillin: BCF = 6 mg/l, Log Pow = 1,37

Benzyl salicylate: BCF = 311 mg/l, Log Pow = 4

Linalool: BCF = 39 mg/l, Log Pow = 2,97

2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol: BCF = 65 mg/l, Log Pow = 4,4

Geraniol: BCF = 110 mg/l, Log Pow = 3,56

12.4. Mobilnost v tleh:

Etanol: Koc = 1, Henry = 4,61 Pa m³/mol

Linalil acetat: Koc = 518, Henry = 177 Pa m³/mol

2-butanon: Koc = 30, Henry = 5,77 Pa m³/mol

Propan-2-ol: Koc = 1,5, Henry = 8,20 Pa m³/mol

Vanillin: Koc = 130, Henry = 2,12 Pa m³/mol

Benzyl salicylate: Koc = 5600,

2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol: Koc = 870

12.5. Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB: Nobena.

12.6. Drugi neugodni učinki: Nobeden

13. ODSTRANJEVANJE:

Odstranjevanje ostankov: pripravek oddajte pooblaščenim družbam, ki ravnaajo z odpadki.

Odstranjevanje embalaže: prazna embalaža, ki nastane v gospodinstvu je komunalni odpadek

Klasifikacijska številka odpadka: 07 01 04*

FRESSO Car perfume Magnetic style	VARNOSTNI LIST	Revizija 0 stran: 9/9
		Datum izdaje: 14. 10. 2020 Datum revidirane izdaje:

14. PODATKI O PREVOZU:

ADR/RID: UN št. UN1993
 Ime: vnetljiva tekočina, N.D.N. (Etanol, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahidro-2,3,8-tetrametil-2-naftil) etan-1-on)
 razred nevarnosti: 3,
 embalažna skupina II
 Omejena količina: 1L
 Koda za tunel: D/E
 Transportna kategorija: 3

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI:

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes
 UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006
 Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu
 Uredba o odpadkih
 Uredba komisije (EU) št. 453/2010
 15.2. Ocena kemijske varnosti
 Ocena kemijske varnosti ni bila opravljena

16. DRUGI PODATKI:

Pomen H-stavkov
 H226 Vnetljiva tekočina in hlapi.
 H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
 H315 Povzroča draženje kože.
 H400 Zelo strupeno za vodne organizme.
 H410 Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
 Viri za izdelavo varnostnega lista:
 varnostni list proizvajalca z dne 27.02.2019