

Stran 1 od 42
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003
Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od:
09.12.2024
Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff
Cotton Blossom
Art.: 259999

Varnostni list

v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878)

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in podjetja/podjetja

1.1 Identifikator proizvoda

Duftstoff Cotton Blossom Art.:
259999

1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi:

parfumi
Uporabe, ki se odsvetujejo:
Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Koch-Chemie GmbH
Einsteinstrasse 42
59423 Unna
Telefon: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 0
Faks: +49 (0) 2303 / 9 86 70 - 26
info@koch-chemie.com
www.koch-chemie.com

Elektronski naslov usposobljene osebe: info@chemical-check.de,k.schnurbusch@chemical-check.de NE uporabljajte za zahtevanje varnostnih listov.

1.4 Telefonska številka za nujne primere
Informacijska služba za nujne primere / uradni svetovalni organ:

National Poisons Information Centre, Beaumont Hospital, Dublin 9, Irska, Tel:
Telefon: +353 (0)1 809 2166 (javna informacijska linija za strupe, 8.00-10.00, 7 dni na teden).
+353 (0)1 809 2566 (informacije samo za zdravstvene delavce, 24 ur na dan, 7 dni na teden)
Telefonska številka podjetja za nujne primere:
+1 872 5888271 (KCC)

ODDELEK 2: Opredelitev nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

Razred nevarnosti	Kategorija nevarnosti	Stavek o nevarnosti
Draži oči.	2	H319 - Povzroča resno draženje oči.
Draži kožo.	2	H315-Povzroča draženje kože.
Skin Sens.	1	H317-Možno povzroči alergijsko kožno reakcijo.
Vodna kroničnost	2	H411-Toksičen za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003
Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od:
09.12.2024
Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff
Cotton Blossom
Art.: 259999

2.2 Elementi etikete
Označevanje v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)



H319 - Povzroča resno draženje oči. H315- Povzroča draženje kože. H317-Možno povzroči alergijsko kožno reakcijo. H411-Toksičen za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.
P261 - Izogibajte se vdihavanju hlapov ali razpršil. P273 - preprečite izpust v okolje. P280-Naredite zaščitne rokavice / zaščitno oči / zaščito obraza.
P314-Za nasvet/medicinsko pomoč se obrnite na zdravnika, če se počutite slabo.

Linalilacetat
Geraniol Linalool
Kumarin
Geranilacetat
(2E)-2-benzilidenolektanal Eugenol
Citronelol
[3R-(3.alfa.,3a.beta.,7.beta.,8a.alfa.)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahidro-3,6,8,8-tetrametil-1H-3a,7-metanoazulen-5-il)etan-1-on Benzil salicilat
7- hidroksicitronelal
Izoeugenol
Nerol
Neril acetat
Oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftiletan-1-on 2,6-Oktadienal, 3,7-dimetil-, kislinško izomeriziran Cinnamil alkohol

2.3 Druge nevarnosti
Mešanica ne vsebuje nobene snovi vPvB (vPvB= zelo obstojna, zelo se kopiči v organizmih) ali ni vključena v XIII Uredbe (ES) 1907/2006 (< 0,1 %).
Mešanica ne vsebuje nobene snovi PBT (PBT= obstojna, bioakumulativna, strupena) ali ni vključena v XIII Uredbe (ES) št. 1907/2006 (< 0,1 %).
Mešanica ne vsebuje nobene snovi z lastnostmi endokrinih motilcev (< 0,1 %).

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

3.1 Snovi
n.a.

3.2 Mešanice

Oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftiletan-1-on	
Registracijska številka (REACH)	01-2119489989-04-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	915-730-3

Stran 3 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999	
CAS	—
vsebnost %	5<10
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M- faktorji	Draženje kože. 2, H315 Občutljivost za kožo 1B, H317 Kroničnost za vodne organizme 2, H411
Benzil salicilat	
Registracijska številka (REACH)	01-2119969442-31-XXXX
Indeks	607-754-00-5
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	204-262-9
CAS	118-58-1
vsebnost %	5<10
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M- faktorji	Draži oči. 2, H319 Občutljivost za kožo 1B, H317 Kroničnost za vodne organizme 3, H412
(2E)-2-benzilidenolektanal	
Registracijska številka (REACH)	01-2119533092-50-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	639-566-4
CAS	165184-98-5
vsebnost %	2,5<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), faktorji M-	Občutljivost za kožo 1, H317 Akutna za vodo 1, H400 (M=1) Kronična za vodo 2, H411
[3R-(3.alfa.,3a.beta.,7.beta.,8a.alfa.)]-1-(2,3,4,7,8,8a-heksahidro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-one	
Registracijska številka (REACH)	01-2119969651-28-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	251-020-3
CAS	32388-55-9
vsebnost %	2,5<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), faktorji M-	Občutljivost za kožo 1B, H317 Akutna akutnost za vodne organizme 1, H400 (M=1) Kroničnost za vodne organizme 1, H410 (M=1)
Kumarin	
Registracijska številka (REACH)	01-2119949300-45-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	202-086-7
CAS	91-64-5
vsebnost %	2,5<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M- faktorji	Akutna strupenost. 4, H302 Občutljivost za kožo 1, H317 Kroničnost za vodne organizme 3, H412
Posebne mejne koncentracije in ATE	ATE (oralno): 320 mg/kg
Linalilacetat	
Registracijska številka (REACH)	01-2119454789-19-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	204-116-4
CAS	115-95-7
vsebnost %	1<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M- faktorji	Draži kožo. 2, H315 Draži oči. 2, H319 Občutljivost kože 1B, H317
p-Menth-1-en-8-ol	
Registracijska številka (REACH)	01-2119980717-23-XXXX

Stran 4 od 42 Varnostni list v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999	
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	202-680-6
CAS	98-55-5
vsebnost %	1-<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Draži kožo. 2, H315 Draži oči. 2, H319
2-feniletanol	
Registracijska številka (REACH)	01-2119963921-31-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	200-456-2
CAS	60-12-8
vsebnost %	1-<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Akutna strupenost. 4, H302 Draži oči. 2, H319
Posebne mejne koncentracije in ATE	ATE (oralno): 1603,3 mg/kg
Benzil acetat	
Registracijska številka (REACH)	01-2119638272-42-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	205-399-7
CAS	140-11-4
vsebnost %	1-<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Vodna kroničnost 3, H412
2-methyl-4-phenylbutan-2-ol	
Registracijska številka (REACH)	01-2120758978-28-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	203-074-4
CAS	103-05-9
vsebnost %	1-<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Draži oči. 2, H319 Kroničnost za vodne organizme 3, H412
Linalool	
Registracijska številka (REACH)	01-2119474016-42-XXXX
Indeks	603-235-00-2
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	201-134-4
CAS	78-70-6
vsebnost %	1-<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Draži kožo. 2, H315 Draži oči. 2, H319 Občutljivost za kožo 1B, H317
Eugenol	
Registracijska številka (REACH)	01-2119971802-33-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	202-589-1
CAS	97-53-0
vsebnost %	1-<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Draži oči. 2, H319 Občutljivost kože 1B, H317
7-hidroksicitroneal	
Registracijska številka (REACH)	01-2119973482-31-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	203-518-7
CAS	107-75-5

Stran 5 od 42 Varnostni list v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različica: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999	
vsebina %	1-<5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-dejavniki	Draži oči. 2, H319 Občutljivost kože 1B, H317
(Z)-3-heksenil salicilat	
Registracijska številka (REACH)	01-2119987320-37-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	265-745-8
CAS	65405-77-8
vsebnost %	1-<2,5
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Akutnost za vodne organizme 1, H400 (M=1)
Geranil acetat	
Registracijska številka (REACH)	01-2119973480-35-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	203-341-5
CAS	105-87-3
vsebnost %	0,1-<1
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M- faktorji	Draži kožo. 2, H315 Občutljivost za kožo 1, H317 Kroničnost za vodne organizme 3, H412
Geraniol	
Registracijska številka (REACH)	01-2119552430-49-XXXX
Indeks	603-241-00-5
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	203-377-1
CAS	106-24-1
vsebnost %	0,1-<1
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M- faktorji	Draži kožo. 2, H315 Škodljivo za oči. 1, H318 Občutljivost kože 1, H317
Citronelol	
Registracijska številka (REACH)	01-2119453995-23-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	203-375-0
CAS	106-22-9
vsebnost %	0,1-<1
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M- faktorji	Draži kožo. 2, H315 Draži oči. 2, H319 Občutljivost kože 1B, H317
Nerol	
Registracijska številka (REACH)	01-2119983244-33-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	203-378-7
CAS	106-25-2
vsebnost %	0,1-<1
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M- faktorji	Draži kožo. 2, H315 Poškodba oči. 1, H318 Občutljivost kože 1B, H317
Neril acetat	
Registracijska številka (REACH)	01-2120748334-54-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	205-459-2
CAS	141-12-8
vsebnost %	0,1-<1

Stran 6 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999	
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-dejavniki	Občutljivost kože 1B, H317
2,6-Oktadienal, 3,7-dimetil-, kislinsko izomeriziran	
Registracijska številka (REACH)	01-2120784883-37-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	291-768-8
CAS	90480-35-6
vsebnost %	0,1-<1
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-dejavniki	Vnetljiv. Liq. 2, H225 Draži kožo. 2, H315 Občutljivost kože 1B, H317 Repr. 2, H361 Kroničnost za vodne organizme 2, H411
Cinamil alkohol	
Registracijska številka (REACH)	—
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT List-No.	203-212-3
CAS	104-54-1
vsebnost %	0,1-<1
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Draži kožo. 2, H315 Občutljivost za kožo 1, H317
Alil (cikloheksiloksil)acetat	
Registracijska številka (REACH)	01-2120770514-54-XXXX
Indeks	—
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	272-657-3
CAS	68901-15-5
vsebnost %	0,1-<1
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Akutna strupenost. 4, H302 Akutno za vodne organizme 1, H400 (M=1) Kronično za vodne organizme 1, H410 (M=1)
Posebne mejne koncentracije in ATE	ATE (oralno): 620 mg/kg
Izoeugenol	
Registracijska številka (REACH)	—
Indeks	604-094-00-X
EINECS, ELINCS, NLP, REACH-IT Seznam št.	202-590-7
CAS	97-54-1
vsebnost %	0,001-<0,01
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), M-faktorji	Akutna strupenost. 4, H302 Akutna strupenost. 4, H312 Skin Irrit. 2, H315 Draži oči. 2, H319 Občutljivost kože 1A, H317
Posebne mejne koncentracije in ATE	Skin Sens. 1A, H317: 0,01 % ATE (oralno): 1560 mg/kg ATE (dermalna): 1560 mg/kg: 1770 mg/kg
Besedilo H-izrazov in klasifikacijskih oznak (GHS/CLP) je na voljo v oddelku 16. Snovi, imenovane v tem oddelku, so navedene z njihovo dejansko, ustrezno razvrstitvijo! Za snovi, ki so navedene v tabeli 3.1 Dodatka VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 (uredba CLP), to pomeni, da so bile upoštevane vse opombe, ki se lahko tukaj navedejo za imenovano razvrstitev. Zaradi dodajanja najvišjih koncentracij, ki so navedene tukaj, lahko pride do razvrstitve. Ta razvrstitev se uporablja le, če je navedena v oddelku 2. V vseh drugih primerih je skupna koncentracija pod razvrstitvijo.	
ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči	

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Osebe, ki nudijo prvo pomoč, morajo zagotoviti, da so zaščitene!

Nikoli ničesar ne vlivajte v usta nezvestne osebe!

Vdihavanje

Osebo oskrbeti s svežim zrakom in se glede na simptome posvetovati z zdravnikom.

Stik s kožo

Takoj odstranite onesnažena in prepojena oblačila, temeljito se umijte z veliko vode in mila, v primeru draženja kože (izbruh) se posvetujte z zdravnikom.

Stik z očmi

Odstranite kontaktne leče.

Več minut temeljito umivajte z obilno količino vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje

Usta temeljito sperite z vodo.

Ne povzročajte bruhanja - dajte piti veliko vode. Takoj se posvetujte z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Če je primerno, so simptomi in učinki z zakasnitvijo navedeni v oddelku 11, način absorpcije pa v oddelku 4.1. V nekaterih primerih se lahko

simptomi zastripitve pojavijo šele po daljšem času / po več urah. oči, rdeče

solzenje oči rdečica kože

Dermatitis (vnetje kože) Alergijska

reakcija

4.3 Navedba morebitne takojšnje zdravniške pomoči in potrebnega posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje Primerna

sredstva za gašenje

Vodni curek / pena, odporna na alkohol / CO₂ / suhi gasilni aparat.

Neustrezna sredstva za gašenje

Vodni curek z veliko količino vode

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

V primeru požara lahko pride do naslednjih posledic:

Oksidi ogljika Strupeni

plini

5.3 Nasveti za gasilce

Za osebno zaščitno opremo glejte poglavje 8.

V primeru požara in/ali eksplozije ne vdihavajte hlapov. Zaščitni

respirator z neodvisnim dovodom zraka.

Glede na velikost požara

Po potrebi popolna zaščita. Ogroženo

posodo ohladite z vodo.

Onesnaženo gasilno vodo odstraniti v skladu z uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: Ukrepi pri nenamernem izpustu

6.1 Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1 Za osebe, ki ni v sili

V primeru razlitja ali nenamernega izpusta nositi osebno zaščitno opremo, kot je določeno v oddelku 8, da preprečite onesnaženje. Zagotovite zadostno prezračevanje, odstranite vire vžiga.

Izogibajte se nastajanju prahu pri trdnih ali prašnih izdelkih.

Če je mogoče, zapustite nevarno območje, po potrebi uporabite obstoječe načrte za ukrepanje v sili.

Nezaščitene osebe zadržujte stran.

Izogibajte se stiku z očmi ali kožo.

GB IRL M

Stran 8 od 42

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003

Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od:

09.12.2024

Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff

Cotton Blossom

Art.: 259999

Če je primerno, previdnost - nevarnost zdrsa.

6.1.2 Za reševalce v sili

Za primerno zaščitno opremo in specifikacije materiala glejte poglavje 8.

6.2 Varnostni ukrepi v zvezi z okoljem

Če pride do uhajanja, ga zasujte.

Če je to mogoče brez tveganja, rešite uhajanje.

Preprečite pronicanje površinske in podzemne vode ter prodiranje v tla. Preprečite vdor v drenažni sistem.

Če pride do nenamernega vstopa v drenažni sistem, obvestite pristojne organe.

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje

Posujte z vpojnim materialom (npr. univerzalno vezivo, pesek, diatomejska zemlja) in odstranite v skladu z oddelkom 13. Absorbirano snov napolnite v zabojnike, ki jih je mogoče zakleniti.

6.4 Sklizevanje na druge oddelke

Za osebno zaščitno opremo glejte oddelek 8, za navodila za odstranjevanje pa oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

Poleg informacij, navedenih v tem oddelku, so ustrezne informacije na voljo tudi v oddelku 8 in 6.1.

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje

7.1.1 Splošna priporočila

Zagotovite dobro prezračevanje.

Izogibajte se stiku z očmi ali kožo.

V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in shranjevati hrano. Upoštevajte navodila na etiketi in navodila za uporabo.

Uporabljajte delovne metode v skladu z navodili za uporabo.

7.1.2 Opombe o splošnih higienskih ukrepih na delovnem mestu

Veljajo splošni higienski ukrepi za ravnanje s kemikalijami. Pred odmori in ob koncu dela si umijte roke.

Ne približujte se hrani, pijači in živalski krmi.

Pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana, odstranite onesnažena oblačila in zaščitno opremo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

preprečite dostop nepooblaščenim osebam. Izdelek shranjujte zaprt in le v originalni embalaži. Ne shranjujte na prehodih ali stopniščih.

V vsakem primeru preprečite prodiranje v tla. Zaščititi pred neposredno sončno svetlobo in segrevanjem.

Shranjujte na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem.

7.3 Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e)

Trenutno ni na voljo nobenih podatkov.

Upoštevajte navodila za dobro delovno prakso in priporočila za oceno tveganja.

Posvetujte se z informacijskimi sistemi o nevarnih snoveh, npr. s strani strokovnih združenj, kemične industrije ali različnih industrijskih panog, glede na uporabo (gradbeni materiali, les, kemija, laboratorij, usnje, kovine).

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri

IRL	Ime kemikalije	Benzil acetat		
OELV-8h:		10 ppm	OELV-15min:	—
Postopki spremljanja:		—		
BLV:		—	Druge informacije:	—

Oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftiletan-1-on

2-feniletanol

Področje uporabe	Pot izpostavljenosti / Okoljski predel	Vpliv na zdravje	Descriptor	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	0,215	mg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,0215	mg/l	
	Okolje - periodično izpust		PNEC	2,15	mg/l	
	Okolje - odpadne vode čistilna naprava		PNEC	10	mg/l	
	Okolje - sediment, sladke vode		PNEC	1,454	mg/kg	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	0,1454	mg/kg	
	Okolje - tla		PNEC	0,164	mg/kg	
Potrošnik	Človek - oralno	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	5,1	mg/kg	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	17,7	mg/m3	
Potrošnik	Človek - dermalni	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	12,7	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - peroralno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	5,1	mg/kg bw/d	
Delavci / zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	59,9	mg/m3	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	21,2	mg/kg bw/d	

Benzil acetat						
Področje uporabe	Način izpostavljenosti / Okoljski predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	0,004	mg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,0004	mg/l	
	Okolje - občasno (občasno) sproščanje		PNEC	0,04	mg/l	
	Okolje - usedline, sladke vode		PNEC	0,114	mg/kg	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	0,0114	mg/kg	
	Okolje - tla		PNEC	0,0205	mg/kg	
	Okolje - odpadne vode čistilna naprava		PNEC	8,55	mg/l	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	5,5	mg/m3	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	11	mg/m3	
Potrošnik	Človek - dermalni	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	3,125	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - dermalno	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	6,25	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - peroralno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	3,125	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - peroralno	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	6,25	mg/kg bw/d	
Delavci / zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	9	mg/m3	
Delavci / zaposleni	Človek - vdihavanje	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	43,8	mg/m3	

GB IRL M Stran 11 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Delavci / zaposleni	Človek - dermalni	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	2,5	mg/kg bw/d	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Kratkoročno, sistemsko učinki	DNEL	12,5	mg/kg bw/d	
(2E)-2-benzilideneoktanal						
Področje uporabe	Način izpostavljenosti / Okoljski predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	3	mg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,003	mg/l	
	Okolje - odpadne vode čistilna naprava		PNEC	10	mg/l	
	Okolje - sediment, sladke vode		PNEC	4,7	mg/kg	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	4,77	mg/kg	
	Okolje - sladke vode		PNEC	0,00126	mg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,000126	mg/l	
	Okolje - sediment, sladke vode		PNEC	3,2	mg/kg dw	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	0,064	mg/kg dw	
	Okolje - tla		PNEC	0,398	mg/kg dw	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	0,019	mg/m3	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	4,7	mg/m3	
Potrošnik	Človek - dermalni	Dolgotrajni, sistemski učinki	DNEL	9	mg/kg telesa teža/dan	
Potrošnik	Človek - dermalni	Dolgotrajno, lokalno učinki	DNEL	0,079	mg/cm2	
Potrošnik	Človek - dermalni	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	0,079	mg/cm2	
Potrošnik	Človek - oralno	Dolgoročni, sistemski učinki	DNEL	0,056	mg/kg telesa telesne mase/dan	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	0,525	mg/cm2	
Delavci/zaposleni	Človek - vdihavanje	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	6,28	mg/m3	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Dolgotrajni, sistemski učinki	DNEL	18,2	mg/kg telesa teža/dan	
Delavci/zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	0,078	mg/m3	
Delavci / zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, lokalno učinki	DNEL	0,525	mg/cm2	
[3R-(3.alpha.,3a.beta.,7.beta.,8a.alpha.)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-ena						
Področje uporabe	Način izpostavljenosti / Okoljski predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	1,74	µg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,174	µg/l	

GB IRL M Stran 12 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različica: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
	Okolje - usedlina, sladke vode		PNEC	24,4	mg/kg	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	2,44	mg/kg	
	Okolje - tla		PNEC	4,87	mg/kg dw	
	Okolje - odpadne vode čistilna naprava		PNEC	10	mg/l	
	Okolje - oralno (žival krma)		PNEC	8,6	µg/l	
Potrošnik	Človek - oralno	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	0,166	mg/kg telesno maso/dan	
Potrošnik	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	0,166	mg/kg telesno maso/dan	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	0,289	mg/m3	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	0,333	mg/kg telesno maso/dan	
Delavci / zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	1,175	mg/m3	

Linalool						
Področje uporabe	Pot izpostavljenosti / Okoljski predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	0,2	mg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,02	mg/l	
	Okolje - voda, sporadično (občasno) sproščanje		PNEC	2	mg/l	
	Okolje - odpadne vode čistilna naprava		PNEC	10	mg/l	
	Okolje - sediment, sladke vode		PNEC	2,22	mg/kg	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	0,222	mg/kg	
	Okolje - tla		PNEC	0,3	mg/kg	
Potrošnik	Človek - dermalno	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	15	mg/cm2	
Potrošnik	Človek - dermalni	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	1,25	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	0,7	mg/m3	
Potrošnik	Človek - oralno	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	0,2	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - dermalno	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	2,5	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	4,1	mg/m3	
Potrošnik	Človek - oralno	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	1,2	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - dermalno	Dolgoročno, lokalno učinki	DNEL	15	mg/kg telesno maso/d	
Potrošnik	Človek - dermalno	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	15	mg/kg bw/d	
Delavci / zaposleni	Človek - dermalni	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	2,5	mg/kg bw/d	
Delavci/zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	2,8	mg/m3	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	5	mg/kg bw/d	

GB IRL M Stran 13 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Delavci / zaposleni	Človek - vdihavanje	Kratkotrajno, sistemsko učinki	DNEL	16,5	mg/m3	
Delavci / zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, lokalno učinki	DNEL	15	mg/kg telesno maso/d	
Delavci / zaposleni	Človek - dermalno	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	15	mg/kg telesno maso/d	
Eugenol						
Območje uporabe	Način izpostavljenosti / okolje predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	1,13	µg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,113	µg/l	
	Okolje - občasno (občasno) sproščanje		PNEC	11,3	µg/l	
	Okolje - sediment, sladke vode		PNEC	0,081	mg/kg	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	0,0081	mg/kg	
	Okolje - tla		PNEC	0,0155	mg/kg dw	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	5,22	mg/m3	
Potrošnik	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	3	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - peroralno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	3	mg/kg bw/d	
Delavci / zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	21,2	mg/m3	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	6	mg/kg bw/d	
Kumarin						
Področje uporabe	Način izpostavljenosti / Okoljski predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	19	µg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	1,9	µg/l	
	Okolje - odpadne vode čistilna naprava		PNEC	6,4	mg/l	
	Okolje - sediment, sladke vode		PNEC	0,15	mg/kg dw	
	Okolje - usedline, morje		PNEC	0,015	mg/kg dw	
	Okolje - tla		PNEC	0,018	mg/kg dw	
	Okolje - občasno (občasno) sproščanje		PNEC	14,2	µg/l	
Potrošnik	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	0,39	mg/kg telesno maso/dan	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	1,69	mg/m3	
Potrošnik	Človek - oralno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	0,39	mg/kg telesno maso/dan	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	0,79	mg/kg telesne teže/dan	
Delavci/zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	0,741	mg/m3	

GB IRL M Stran 14 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Geranil acetat						
Področje uporabe	Način izpostavljenosti / okolje predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	3,72	mg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,372	mg/l	
	Okolje - periodično izpust		PNEC	37,2	mg/l	
	Okolje - odpadne vode čistilna naprava		PNEC	8	mg/l	
	Okolje - sediment, sladke vode		PNEC	0,442	mg/kg	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	0,0442	mg/kg	
	Okolje - tla		PNEC	0,0859	mg/kg	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	15,4	mg/m3	
Potrošnik	Človek - dermalni	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	17,75	mg/kg	
Potrošnik	Človek - oralno	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	8,9	mg/kg	
Delavci/zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	62,59	mg/m3	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	35,5	mg/kg	
Geraniol						
Področje uporabe	Način izpostavljenosti / okolje predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	0,011	mg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,001	mg/l	
	Okolje - usedline, sladke vode		PNEC	0,115	mg/kg	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	0,011	mg/kg	
	Okolje - odpadne vode čistilna naprava		PNEC	0,7	mg/l	
	Okolje - tla		PNEC	0,017	mg/kg	
Potrošnik	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	7,5	mg/kg bw/d	
Potrošnik	Človek - peroralno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	13,75	mg/kg	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	47,8	mg/m3	
Potrošnik	Človek - dermalno	Dolgoročno, lokalno učinki	DNEL	11,8	mg/cm2	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, lokalno učinki	DNEL	11,8	mg/cm2	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	12,5	mg/kg bw/dan	
Delavci / zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	161	mg/m3	
Citronelol						
Področje uporabe	Pot izpostavljenosti / Okoljski predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba

GB IRL M Stran 15 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
	Okolje - sladke vode		PNEC	0,0024	mg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,00024	mg/l	
	Okolje - odpadne vode čistilna naprava		PNEC	580	mg/l	
	Okolje - sediment, sladke vode		PNEC	0,0256	mg/kg	
	Okolje - sediment, morje		PNEC	0,00256	mg/kg	
	Okolje - tla		PNEC	0,00371	mg/kg	
	Okolje - voda, sporadično (občasno) izpust		PNEC	0,024	mg/l	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	47,8	mg/m3	
Potrošnik	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	196,4	mg/kg	
Potrošnik	Človek - oralno	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	13,8	mg/kg	
Potrošnik	Človek - dermalno	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	2,95	mg/cm2	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, lokalno učinki	DNEL	10	mg/m3	
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	10	mg/m3	
Delavci/zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	161,6	mg/m3	
Delavci / zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	327,4	mg/kg	
Delavci / zaposleni	Človek - dermalno	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	2,95	mg/cm2	
Delavci/zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, lokalno učinki	DNEL	10	mg/m3	
Delavci/zaposleni	Človek - vdihavanje	Kratkotrajno, lokalno učinki	DNEL	10	mg/m3	

Nerol						
Območje uporabe	Pot izpostavljenosti / okolje predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
Potrošnik	Človek - vdihavanje	Dolgotrajno, sistemsko učinki	DNEL	1,09	mg/m3	
Potrošnik	Človek - dermalni	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	0,38	mg/kg bw/dan	
Potrošnik	Človek - oralno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	0,38	mg/kg telesno maso/dan	
Delavci/zaposleni	Človek - dermalno	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	0,76	mg/kg telesne teže/dan	
Delavci/zaposleni	Človek - vdihavanje	Dolgoročno, sistemsko učinki	DNEL	4,4	mg/m3	

Allyl (cikloheksiloksil)acetat						
Področje uporabe	Pot izpostavljenosti / okolje predel	Vpliv na zdravje	Opis	Vrednost	Enota	Opomba
	Okolje - sladke vode		PNEC	0,00205	mg/l	
	Okolje - morsko okolje		PNEC	0,00020 5	mg/l	

(Code of Practice) 2021, HSA (Health and Safety Authority)): (IFV)= Inhalabilna frakcija in hlapi. (I)= Frakcija, ki jo je mogoče vdihavati. (R) = vdihljiva frakcija.

(EU)= Direktiva 91/322/EGS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU ali 2019/1831/EU:

(8) = vdihljiva frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = vdihljiva frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (11) = vdihljiva frakcija (2004/37/ES). (12)= Vdihljiva frakcija.

Vdihljiva frakcija v tistih državah članicah, ki na dan začetka veljavnosti te direktive izvajajo sistem biomonitoringa z biološko mejno vrednostjo, ki ne presega 0,002 mg

Cd/g kreatinina v urinu (2004/37/ES). |

| OELV-15min= Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti - 15-minutno referenčno obdobje (Chemical Agents and Carcinogens CoP (Code of Practice) 2021, HSA (Health and Safety Authority)): (IFV) = vdihljiva frakcija in hlapi. (I) = vdihljiva frakcija. (R) = vdihljiva frakcija.

(EU)= Direktive 91/322/EGS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU ali 2019/1831/EU:

(8)= Vdihljiva frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9)= Vdihljiva frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (10)= Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti glede

na referenčno obdobje 1 minute (2017/164/EU). |

| BMGV = biološka priporočena vrednost za spremljanje (Smernice za biološko spremljanje 2011, HSA (Organ za zdravje in varnost)): ACGIH-BEI = BMGV izhajajo iz indeksov biološke izpostavljenosti (BEI), ki jih je izdala Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov (ACGIH). SCOEL = BMGV izhajajo iz Znanstvenega odbora za mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti (SCOEL), ki je bil ustanovljen s Sklepom Komisije (95/320/ES) z nalogo svetovati Evropski komisiji o mejnih vrednostih poklicne izpostavljenosti kemikalijam na delovnem mestu. HSE= BMGV so bile pridobljene od Health and Safety Executive (HSE), Združeno kraljestvo.

(EU)= Direktiva 98/24/ES ali 2004/37/ES ali SCOEL (biološka mejna vrednost - BLV, priporočilo Znanstvenega odbora za mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost (SCOEL)). |

| Druge informacije (Kemična sredstva in rakotvorne snovi CoP (Code of Practice) 2021, HSA (Health and Safety Authority)): Carc1A, Carc1B = rakotvorna snov, kat. 1A ali 1B. Muta1A, Muta1B = mutagena snov, kat. 1A ali 1B. Repr1A, Repr1B = snovi, za katere je znano, da so strupene za razmnoževanje, kat. 1A ali 1B. Sk = lahko se absorbira skozi kožo. Asphx = dušilo. Sen = povzročitelj preobčutljivosti dihal. BOELV = zavezujoče mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti. IOELV = indikativne mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti.

(EU)= Direktiva 91/322/EGS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU ali 2024/869/EU:

(13)= Snov lahko povzroči preobčutljivost kože in dihal (98/24/ES, 2004/37/ES), (14)= Snov lahko povzroči preobčutljivost kože (2004/37/ES), (15) = možen znaten

prispevek k celotnemu obremenjevanju telesa zaradi izpostavljenosti kože. |

- Malta| OELV-8h= Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti - 8 ur (8-urno referenčno obdobje kot časovno tehtano povprečje) [S.L.424.24, zadnjič spremenjeno z L.N. 356 iz leta 2021]: [9] = vdihljiva frakcija, [10] = vdihljiva frakcija.

(EU)= Direktive 91/322/EGS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU ali 2019/1831/EU:

(8) = vdihljiva frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9) = vdihljiva frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (11) = vdihljiva frakcija (2004/37/ES). (12)= Vdihljiva frakcija.

Vdihljiva frakcija v tistih državah članicah, ki na dan začetka veljavnosti te direktive izvajajo sistem biomonitoringa z biološko mejno vrednostjo, ki ne presega 0,002 mg

Cd/g kreatinina v urinu (2004/37/ES). |

| OELV-ST= Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti - kratkotrajna (15-minutno referenčno obdobje) [S.L.424.24, zadnjič spremenjeno z L.N. 356 iz leta 2021]: [8] = kratkoročna mejna vrednost izpostavljenosti glede na enominutno referenčno obdobje, [9] = vdihljiva frakcija, [10] = vdihljiva frakcija.

(EU)= Direktive 91/322/EGS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU ali 2019/1831/EU:

(8)= Vdihljiva frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (9)= Vdihljiva frakcija (2004/37/ES, 2017/164/EU). (10)= Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti glede

na referenčno obdobje 1 minute (2017/164/EU). |

| BMGV = priporočena vrednost za biološki nadzor (EH40/2005 Mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu (četrti izdaja 2020), Združeno kraljestvo). (EU)= Direktiva 98/24/ES ali 2004/37/ES ali SCOEL (biološka mejna vrednost - BLV, priporočilo Znanstvenega odbora za mejne vrednosti izpostavljenosti pri delu (SCOEL)) |

| Druge informacije [S.L.424.24, zadnjič spremenjen z L.N. 356 iz leta 2021]: =Možnost znatnega vnosa skozi kožo. [11] = Pri izbiri ustrezne metode spremljanja izpostavljenosti je treba upoštevati morebitne omejitve in motnje, ki se lahko pojavijo ob prisotnosti drugih žveplovih spojin. [12] = Megla je opredeljena kot torakalna frakcija. [13] = Določeno v skladu s Prilogo k Direktivi 91/322/EGS. [14] = Med spremljanjem izpostavljenosti živemu srebru in njegovim dvovalentnim anorganskim spojinam je treba upoštevati ustrezne tehnike biološkega spremljanja, ki dopolnjujejo OELV.

(EU)= Direktive 91/322/EGS, 98/24/ES, 2000/39/ES, 2004/37/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, 2017/164/EU, 2019/1831/EU ali 2024/869/EU:

(EU13)= Snov lahko povzroči preobčutljivost kože in dihal (2004/37/ES), (EU14)= Snov lahko povzroči preobčutljivost kože (2004/37/ES), (EU15) = možen znaten prispevek k celotnemu obremenjevanju telesa zaradi izpostavljenosti kože. |

8.2 Nadzor izpostavljenosti

8.2.1 Ustrezen tehnični nadzor

Poskrbite za dobro prezračevanje. To lahko dosežete z lokalnim odsesavanjem ali splošnim odsesavanjem zraka.

Če to ne zadostuje za vzdrževanje koncentracije pod vrednostmi WEL ali AGW, je treba nositi ustrezno zaščito dihal. Velja samo, če so tukaj navedene največje dovoljene vrednosti izpostavljenosti.

Primerne metode ocenjevanja za pregled učinkovitosti sprejetih zaščitnih ukrepov vključujejo meroslovne in nemeroslovne preiskovalne tehnike.

Te so določene na primer v standardu EN 14042.

EN 14042 "Vzdušje na delovnem mestu. Navodila za uporabo postopkov za ocenjevanje izpostavljenosti kemičnim in biološkim dejavnikom".

8.2.2 Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema

Uporabljajo se splošni higienski ukrepi za ravnanje s kemikalijami. Umivanje rok pred odmori in ob koncu dela.

Ne približujte se hrani, pijači in živalski krmi.

Pred vstopom v prostore, kjer se uživa hrana, odstranite kontaminirana oblačila in zaščitno opremo.

Zaščita oči/obraza:

tesno prilegajoča se zaščitna očala s stransko zaščito (EN 166).

Zaščita kože - Zaščita rok:

Zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (EN ISO 374). Če je

primerno

Zaščitne nitrilne rokavice (EN ISO 374). Najmanjša

debelina plasti v mm:

0,5

Čas pronicanja (čas penetracije) v minutah:

480

Priporočena zaščitna krema za roke.

Časi prodora, določeni v skladu s standardom EN 16523-1, niso bili doseženi v praktičnih pogojih. Priporočeni najdaljši čas nošenja je 50 % časa preboja.

Zaščita kože - drugo:

Zaščitna delovna oblačila (npr. zaščitni čevlji EN ISO 20345, zaščitna delovna oblačila z dolgimi rokavi).

Zaščita dihal:

Običajno ni potrebna.

Če je presežena OES ali MEL.

Filter plinske maske A (EN 14387), kodna barva rjava

Upoštevajte časovne omejitve nošenja opreme za zaščito dihal.

Toplotne nevarnosti:

Ni relevantno.

Dodatne informacije o zaščiti rok - Preskusi niso bili opravljeni.

V primeru zmesi je bila izbira opravljena v skladu z razpoložljivim znanjem in informacijami o vsebini. Izbira materialov izhaja iz navedb proizvajalca rokavic.

Pri končni izbiri materiala za rokavice je treba upoštevati čas preboja, hitrost pronicanja in razgradnjo. Izbira primerne rokavice ni odvisna le od materiala, temveč tudi od drugih kakovostnih lastnosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca.

Pri mešanicah odpornosti materialov rokavic ni mogoče predvideti, zato jih je treba pred uporabo preizkusiti.

Natančen čas preboja materiala rokavic lahko zahtevate od proizvajalca zaščitnih rokavic in ga je treba upoštevati.

8.2.3 Nadzor izpostavljenosti okolja

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje:

Barva:

Tekoče

Svetlo rumena barva

GB IRL M Stran 19 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Vonj: Tališče/temperatura zmrzovanja: Vrelišče ali začetno vrelišče in območje vrelišča: Vnetljivost: Spodnja meja eksplozivnosti: Zgornja meja eksplozivnosti: Plamenišče: Temperatura samovžiga: Temperatura razgradnje: pH: Kinematična viskoznost: Topnost: Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost): Parni tlak: Gostota in/ali relativna gostota: Relativna gostota hlapov: Značilnosti delcev: 9.2 Drugi podatki Trenutno ni na voljo nobenih informacij. Značilen O tem parametru ni na voljo nobenih informacij. >200 °C O tem parametru ni na voljo nobenih podatkov. O tem parametru ni na voljo nobenih podatkov. O tem parametru ni na voljo nobenih podatkov. 100 °C O tem parametru ni na voljo nobenih podatkov. O tem parametru ni na voljo nobenih podatkov. Mešanica ni topna (v vodi). O tem parametru ni na voljo nobenih podatkov. Topnost: netopen Ne velja za zmesi. Za ta parameter ni na voljo nobenih podatkov. 1 g/cm3 (20 °C) Za ta parameter ni na voljo nobenih podatkov. Ne velja za tekočine.						
ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost						
10.1 Reaktivnost Izdelek ni bil testiran. 10.2 Kemijska stabilnost Stabilen ob pravilnem skladiščenju in ravnanju. 10.3 Možnost nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane. 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati Segrevanje, odprt plamen, viri vžiga 10.5 Nezdružljivi materiali Izogibajte se stiku z močnimi oksidanti. 10.6 Nevarni produkti razgradnje Pri uporabi v skladu z navodili ni razgradnje.						
ODDELEK 11: Toksikološki podatki						
11.1. Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 Morebitno več informacij o učinkih na zdravje, glejte oddelek 2.1 (razvrstitev).						
Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:						n.d.a.
Akutna strupenost, prek kože po koži:						n.d.a.
Akutna strupenost pri vdihavanju:						n.d.a.
Jedkost za kožo/draženje kože:						n.d.a.
Huda poškodba oči poškodbe/draženje:						n.d.a.
Dihala ali koža preobčutljivost:						n.d.a.
Mutagenost za zarodne celice:						n.d.a.
Rakotvornost:						n.d.a.
Strupenost za razmnoževanje:						n.d.a.
Toksičnost za specifične ciljne organe - enkratna izpostavljenost (STOT-SE):						n.d.a.

GB IRL M Stran 20 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različica: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Toksičnost za specifične ciljne organe - večkratna izpostavljenost (STOT-RE):						n.d.a.
Nevarnost pri vdihavanju:						n.d.a.
Simptomi:						Simptomi: n.d.a.
Oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftiletan-1-on						
Strupenost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	>5000	mg/kg	podgana	OECD 401 (akutna Oralna toksičnost)	
Akutna toksičnost, prek kože po kožni poti:	LD50	>5000	mg/kg	Podganji	OECD 402 (akutni dermalna toksičnost)	
Jedkost za kožo/draženje kože:				Človek	OECD 439 (draženje kože in vitro - rekonstruiran človek Epidermis)	Dražilno
Dihala ali koža preobčutljivost:				Miška	OECD 429 (koža Senzibilizacija - test lokalnih limfnih vozlišč)	Občutljivost kože 1B
Mutagenost za zarodne celice:				Salmonella typhimurium	OECD 471 (Bakterijska povratna mutacija Test)	Negativen
Mutagenost za zarodne celice:				Človek	OECD 473 (in vitro za sesalce) kromosomske aberacije)	Negativno
Mutagenost v zarodnih celicah:				Miška	OECD 474 (Eritrociti sesalcev mikronukleusni test)	Negativenmoški
Mutagenost za zarodne celice:				podgana	OECD 474 (Eritrociti sesalcev mikronukleusni test)	Negativen
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT- RE), oralno:	NOAEL	150	mg/kg	podgana	OECD 407 (28-dnevna študija oralne toksičnosti s ponavljajočimi se odmerki na glodavcih)	Ciljni organ(-i): jetra, Ciljni organ(-i): prebavila
Benzil salicilat						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	2227	mg/kg	podgana		
Akutna toksičnost, prek kože pot:	LD50	14150	mg/kg	Zajec		
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec	OECD 404 (akutna dermalna reakcija) draženje/jedkost)	Ni dražilno
Resno za oči poškodbe/draženje:				Zajec	(Draize-Test)	Dražilno
Preobčutljivost za dihala ali kožo:				Miška	OECD 429 (koža občutljivost - test z lokalnimi limfnimi vozlišči)	Občutljivost, občutljivost za kožo 1
Mutagenost za zarodne celice:					OECD 471 (Bakterijske mutagenosti) Test povratne mutacije)	Negativen
Simptomi:						sluznica draženje

Stran 21 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
(2E)-2-benzilidenolektanal						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	3100	mg/kg	podgana		
Akutna toksičnost, prek kože pot:	LD50	>3000	mg/kg	Zajec	OECD 402 (akutni dermalna toksičnost)	
Akutna strupenost pri vdihavanju:	LC50	>2100	mg/m3/8 h	Podganji		
Preobčutljivost dihal ali kože:				Miška	OECD 429 (koža preobčutljivost - test z lokalnimi limfnimi vozlišči)	Da (stik s kožo)
Mutagenost za zarodne celice:					OECD 471 (povratna bakterijska mutacija). test)	Negativno
Mutagenost za zarodne celice:					OECD 474 (testiranje sesalcev) Eritrocitni mikronukleusni test)	Negativno
Toksičnost za specifične ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE), oralno:	NOAEL	~150	mg/kg telesne teže/d	podgana		
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT- RE), dermalna:	NOAEL:	125	mg/kg telesne teže/d	Podgana	OECD 411 (subkronična dermalna toksičnost - 90-dnevna študija)	
[3R-(3.alpha.,3a.beta.,7.beta.,8a.alpha.)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-ena						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	4500	mg/kg	podgana	OECD 401 (akutna Oralna toksičnost)	
Akutna toksičnost, prek kože po kožni poti:	LD50	> 5000	mg/kg	Zajec	OECD 402 (akutni dermalna toksičnost)	
Jedkost za kožo/draženje kože:					OECD 439 (draženje kože in vitro - test rekonstruirane človeške povrhnjice) metoda)	Ni dražilno
Resne poškodbe/draženje oči:				Zajec	OECD 405 (akutna Draženje oči/korozija)	Ni dražilno
Občutljivost za dihal ali kožo:				Miška	OECD 429 (koža občutljivost - test lokalnih limfnih vozlišč)	Občutljivost kože 1B
Mutagenost za zarodne celice:					OECD 473 (In Vitro kromosom sesalcev aberacije)	Negativno
Toksičnost za specifične ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE):	NOAEL	300	mg/kg telesne teže/d	podgana	OECD 411 (Subkronična dermalna toksičnost - 90 dni študija - 90 dni)	
Kumarin						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	320	mg/kg	podgana	OECD 401 (akutna Oralna toksičnost)	
Akutna toksičnost, oralna pot:	ATE	320	mg/kg			

Stran 22 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec	Uredba (ES) št. 440/2008 B.4 (draženje kože/jedkost za kožo) RORITIČNOST)	Ni dražilno
Resno za oči poškodbe/draženje:				Zajec		Ni dražilno
Dihala ali koža preobčutljivost:				Morski prašiček	OECD 406 (koža občutljivost)	Ne povzroča preobčutljivosti
Mutagenost za zarodne celice:				Miška	OECD 474 (sesalci Eritrocitni mikronukleusni test)	Negativen
Mutagenost za zarodne celice:				Salmonella typhimurium	OECD 471 (Bakterijska povratna mutacija test)	Negativno
Toksičnost za specifične ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT- RE), oralno:	NOAEL	>138,3	mg/kg telesne teže/d	Miška		
Linalil acetat						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	>9000	mg/kg	podgana		BASF test
Akutna toksičnost, prek kože po kožni poti:	LD50	>5000	mg/kg	Zajec		
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec	OECD 404 (akutna dermalna reakcija) draženje/jedkost)	Draženje kože. 2
Resne poškodbe oči/draženje:				Zajec	OECD 405 (akutna poškodba oči Draženje oči/korozija)	Draženje oči. 2
Občutljivost za dihala ali kožo:				miši	OECD 429 (koža občutljivost - test z lokalnimi limfnimi vozlišči)	Da (stik s kožo)
Mutagenost za zarodne celice:				Salmonella typhimurium	OECD 471 (povratna bakterijska mutacija test)	Negativno
Mutagenost za zarodne celice:				Miška	OECD 473 (In Vitro za sesalce kromosomske aberacije)	Negativno
Strupenost za razmnoževanje:	NOAEL	500	mg/kg telesne teže/d	podgana	OECD 421 (strupenost za razmnoževanje/razvoj Preskriti test)	
Strupenost za razmnoževanje:	NOEL	500	mg/kg telesne teže/d	podgana	OECD 414 (predporodna doba Raziskava razvojne strupenosti)	
Toksičnost za specifične ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT- RE), oralno:	NOAEL	160	mg/kg telesne teže/d	podgana	OECD 407 (Študija 28- dnevne peroralne toksičnosti s ponavljajočimi se odmerki na na glodavcih)	
Toksičnost za specifične ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT- RE), dermalna:	NOAEL	250	mg/kg telesne teže/d	podgana	OECD 411 (subkronična dermalna toksičnost - 90-dnevna študija)	
Nevarnost aspiracije:						Ne

GB IRL M Stran 23 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Simptomi:						Včasih se pojavijo: ataksija, zaspanost, glavoboli, bolečine v trebuhu, zaspanost, draženje sluznice, omotica, slabost in bruhanje.
p-Menth-1-en-8-ol						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	4300	mg/kg	podgana		
Akutna toksičnost, prek kože po kožni poti:	LD50	>3000	mg/kg	Zajec	OECD 402 (akutni dermalna toksičnost)	
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec	OECD 404 (akutna Draženje kože/jedkost)	Draženje kože. 2
Resne poškodbe oči/draženje:				Zajec	OECD 405 (akutna poškodba oči Draženje oči/korozija)	Draženje oči. 2
Občutljivost za dihala ali kožo:				Podgana	OECD 429 (koža preobčutljivost - test z lokalnimi limfnimi vozlišči)	Ne (stik s kožo)
Mutagenost za zarodne celice:				Salmonella typhimurium	OECD 471 (Bakterijska test povratne mutacije)	Negativno
Mutagenost za zarodne celice:				Človek	OECD 473 (in vitro za sesalce) kromosomske aberacije)	Negativno, podoben sklep
Mutagenost za zarodne celice:				Miška	OECD 476 (In Vitro Test genskih mutacij v celicah sesalcev)	Negativno
Strupenost za razmnoževanje (strupenost za razvoj):	NOAEL	> 250	mg/kg	Podgana	OECD 422 (kombinirani ponavljajoči se odmerki toks. Študija z razmnoževanjem/razvojem m. Tox. Screening Test)	Podoben zaključek
Strupenost za razmnoževanje (učinki na plodnost):	NOAEL	> 750	mg/kg	podgana	OECD 422 (kombinirani ponavljajoči se odmerki toks. Študija z razmnoževanjem/razvojem m. Tox. Screening Test)	Podoben zaključek
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT- RE), oralno:	NOAEL:	> 314	mg/kg	podgana	OECD 408 (90-dnevna študija oralne toksičnosti s ponavljajočimi se odmerki pri na glodavcih)	Podoben sklep
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT- RE), oralno:	NOAEL	> 750	mg/kg	podgana	OECD 422 (kombinirani ponavljajoči se odmerki toks. Študija z razmnoževanjem/razvojem m. Tox. Screening Test)	Podoben sklep

Stran 24 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različica: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Simptomi:						Sluznica: membrana: draženje
2-feniletanol						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	1603,3	mg/kg	podgana	OECD 401 (akutna oralna toksičnost)	
Akutna toksičnost, po oralni poti:	ATE	1603,3	mg/kg			
Akutna toksičnost, prek kože po koži:	LD50	2535	mg/kg	Zajec	OECD 402 (akutni dermalna toksičnost)	
Akutna strupenost pri vdihavanju:	LD50	>4,63	mg/l/4h	Podganji		
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec		Ne draži
Jedkost za kožo/draženje:				Človek		Ni dražilno
Resno za oči poškodbe/draženje:				Človek		Draži oči. 2
Resno oko poškodbe/draženje:				Zajec		Draži oči. 2
Dihala ali koža preobčutljivost:				Človek	(test z obliži)	Negativen
Mutagenost za zarodne celice:					OECD 473 (in vitro kromosomi sesalcev) test za ugotavljanje kromosomskih aberacij)	Negativno
Toksičnost za specifične ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT-RE):	NOAEL	510	mg/kg	podgana	OECD 411 (Subkronična dermalna toksičnost - 90 dni študija)	Negativno
Nevarnost vdihavanja:						Ne
Simptomi:						kašelj, glavobol, želodčni krči, zaspanost, draženje sluznice, slabost in bruhanje.
Benzil acetat						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	2490	mg/kg	podgana		
Akutna toksičnost, prek kože pot:	LD50	>5000	mg/kg	Zajec		
Jedkost za kožo/draženje kože:						Ne draži
Resen učinek na oči poškodbe/draženje:						Ne draži
Dihala ali koža preobčutljivost:						Ne povzroča preobčutljivosti
Nevarnost aspiracije:						Ne
Linalool						
Strupenost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	2790	mg/kg	podgana	OECD 401 (akutna Oralna toksičnost)	
Akutna toksičnost, prek kože po koži poti:	LD50	5610	mg/kg	Zajec	OECD 402 (akutni dermalna toksičnost)	
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec	OECD 404 (akutna dermalna toksičnost) draženje/jedkost)	Draženje kože. 2

Stran 25 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Resne poškodbe oči/draženje:				Zajc	OECD 405 (akutna draženje oči/korozija)	Draženje oči. 2
Občutljivost za dihalo ali kožo:				miši	OECD 429 (koža občutljivost - test z lokalnimi limfnimi vozlišči)	Občutljivost kože 1B
Mutagenost za zarodne celice:				Miška	OECD 474 (sesalci Eritrocitni mikronukleusni test)	Negativen
Mutagenost za zarodne celice:				Salmonella typhimurium	OECD 471 (Bakterijska Test povratne mutacije)	Negativno
Mutagenost za zarodne celice:				Miška	OECD 476 (In Vitro gen za celice sesalcev) mutacijski test)	Negativno
Eugenol						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	>2000	mg/kg	podgana	OECD 423 (akutna oralna toksičnost - metoda akutnega toksičnega razreda)	
Akutna toksičnost, prek kože po kožni poti:	LD50	>5000	ml/kg			izračunana vrednost
Akutna strupenost pri vdihavanju:	LC50	>5	mg/l	podgana	OECD 403 (akutna toksičnost pri vdihavanju)	
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec	OECD 404 (akutna Draženje kože/jedkost za kožo)	Blago dražilno sredstvo
Resna poškodba/draženje oči:				Zajec	OECD 405 (akutna Draženje oči/korozija)	Draženje oči. 2
Občutljivost za dihalo ali kožo:				miši	OECD 429 (koža občutljivost - test z lokalnimi limfnimi vozlišči)	Občutljivost kože 1B
Simptomi:						ataksija, dihalna stiska, zaspanost, bruhanje, krči, nespečnost, sluznica draženje, slabost
7-hidroksicitranelal						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	>6400	mg/kg	podgana	OECD 401 (akutna Oralna toksičnost)	
Akutna toksičnost, prek kože po kožni poti:	LD50	>2000	mg/kg	Zajec		
Senzibilizacija dihal ali kože:				Miška	OECD 429 (koža senzibilizacija - test z lokalnimi limfnimi vozlišči)	Da (stik s kožo)
(Z)-3-heksenil salicilat						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	3339	mg/kg	podgana		

Art.: 259999

Akutna toksičnost, prek kože po koži:	LD50	>2000	mg/kg	Zajec		
Jedkost za kožo/draženje kože:						Ne draži
Resen učinek na oči poškodbe/draženje:						Ni dražljivo.
Dihala ali koža preobčutljivost:				Morski prašiček	OECD 406 (koža občutljivost)	Ne (koža stik s kožo)
Nevarnost vdihavanja:						Ne

Strupenost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	6330	mg/kg	podgana		
Akutna toksičnost, prek kože pot:	LD50	5460	mg/kg	Zajec		
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec	OECD 404 (akutna dermalna reakcija) draženje/jedkost)	Dražilno
Senzibilizacija dihal ali kože:				Miška	OECD 429 (koža občutljivost - test lokalnih limfnih vozlišč)	Da (stik s kožo)
Mutagenost za zarodne celice:					OECD 471 (povratna bakterijska mutacija). test)	Negativno
Simptomi:						sluznica draženje

Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	3600	mg/kg	podgana	OECD 423 (akutna oralna toksičnost - metoda akutnega toksičnega razreda)	
Akutna toksičnost, prek kože po koži:	LD50	>5000	mg/kg	Zajec		
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec	OECD 404 (akutna dermalna reakcija draženje/jedkost)	Draženje kože. 2
Resne poškodbe oči/draženje:				Zajec	OECD 405 (akutna poškodba oči Draženje oči/korozija)	Poškodba oči. 1
Občutljivost za dihala ali kožo:				miška	OECD 429 (koža občutljivost - test z lokalnimi limfnimi vozlišči)	Občutljivost kože 1
Mutagenost za zarodne celice:					OECD 471 (Bakterijske mutagenosti) Test povratne mutacije)	Negativno
Mutagenost za zarodne celice:				.	OECD 476 (In Vitro gen za celice sesalcev) Test mutacije)	Negativen, kitajski hrček
Mutagenost za zarodne celice:				Miška	OECD 474 (sesalci Eritrocitni mikronukleusni test)	Negativen, samec
Simptomi:						dihalna stiska, kašelj, sluznica draženje

Citronelol

Stran 27 od 42 Varnostni list v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	3450	mg/kg	podgana		RTECS
Akutna toksičnost, prek kože po kožni poti:	LD50	2650	mg/kg	Zajec		RTECS
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec	OECD 404 (akutna dermalna reakcija draženje/jedkost)	Draženje kože. 2
Resne poškodbe oči/draženje:				Zajec	OECD 405 (akutna poškodba oči Draženje oči/korozija)	Draženje oči. 2
Občutljivost za dihalo ali kožo:				miši	OECD 429 (koža občutljivost - test z lokalnimi limfnimi vozlišči)	Da (stik s kožo)
Senzibilizacija dihal ali kože:		25	%	Človek	(test z obliži)	Ne (stik s kožo)topilo: etanol: dietil ftalat (1:3)
Mutagenost za zarodne celice:				Sesalci:	OECD 476 (In Vitro Test genskih mutacij v celicah sesalcev)	NegativenKinejski hrček
Mutagenost v zarodnih celicah:				Salmonella typhimurium	OECD 471 (Bakterijska povratna mutacija test)	Negativno
Mutagenost za zarodne celice:				Miška	OECD 474 (sesalci Eritrocitni mikronukleusni test)	Negativen
Neril acetat						
Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po peroralni poti:	LD50	>5000	mg/kg	podgana		
Akutna toksičnost, prek kože pot:	LD50	>5000	mg/kg	Zajec		
Mutagenost za zarodne celice:				Salmonella typhimurium	OECD 471 (povratna bakterijska mutacija test)	Negativen
2,6-Oktadienal, 3,7-dimetil-, kislinsko izomeriziran						
Toksičnost/učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	>5000	mg/kg	podgana	OECD 401 (akutna Oralna toksičnost)	
Akutna toksičnost, prek kože po kožni poti:	LD50	>2000	mg/kg	Podganji	OECD 402 (akutni dermalna toksičnost)	
Jedkost za kožo/draženje kože:				Človek	OECD 439 (draženje kože in vitro - rekonstruiran človek Epidermis)	Dražilno
Huda poškodba oči poškodbe/draženje:				Zajec	OECD 405 (akutna Draženje oči/korozija)	Rahlo dražilno
Občutljivost za dihalo ali kožo:				Miška	OECD 429 (koža preobčutljivost - test lokalnih limfnih vozlov)	Občutljivost
Dihalo ali koža preobčutljivost:				Gvinejski prašiček	OECD 406 (koža za preobčutljivost)	Občutljivost:
Mutagenost za zarodne celice:				Salmonella typhimurium	OECD 471 (povratna bakterijska mutacija test)	Negativen

GBIRLIM

Stran 28 od 42

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003

Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024

Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff

Cotton Blossom

Art.: 259999

Mutagenost za zarodne celice:					OECD 476 (In Vitro Test genskih mutacij v celicah sesalcev)	Negativen
Mutagenost za zarodne celice:				Človek	OECD 487 (In Vitro Mikronukleusni test na celicah sesalcev)	Negativno
Specifična strupenost za ciljne organe - ponavljajoča se izpostavljenost (STOT- RE), oralno:	NOAEL	150	mg/kg/d	podgana	OECD 422 (kombinirani ponavljajoči se odmerki toks. Study with the Reproduction/Development (Študija z razmnoževanjem/razvojem) m. Tox. Screening Test)	

Allyl (cikloheksiloksil)acetat

Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	620	mg/kg	podgana	OECD 401 (akutna Oralna toksičnost)	
Akutna toksičnost, oralna pot:	ATE	620	mg/kg			

Izoeugenol

Toksičnost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Akutna toksičnost, po oralni poti:	LD50	1560	mg/kg	podgana		
Akutna toksičnost, po oralni poti:	ATE	1560	mg/kg			
Akutna toksičnost, prek kože po dermalni poti:	ATE	1770	mg/kg			
Akutna toksičnost, prek kože po kožni poti:	LD50	1770	mg/kg	Zajec		
Jedkost za kožo/draženje kože:				Zajec		Draženje kože. 2
Resno za oči poškodbe/draženje:						Draženje oči. 2
Simptomi:						sluznica draženje sluznice

11.2. Informacije o drugih nevarnostih

Duftstoff Cotton Blossom

Art.: 259999

Strupenost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Endokrine motnje lastnosti:						Ne velja za zmesi.
Druge informacije:						Druge pomembne informacije niso na voljo. škodljivih učinkih na zdravje.

2-feniletanol

Strupenost / učinek	Končna točka	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
Endokrine motnje lastnosti:						Ne

ODDELEK 12: Ekološke informacije

Morda več informacij o vplivih na okolje, glejte oddelek 2.1 (razvrstitev).

Duftstoff Cotton Blossom

Art.: 259999

Strupenost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
---------------------	--------------	-----	----------	-------	-----------	------------------	--------

GB IRL M Stran 29 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999							
12.1. Strupenost za ribe:							n.d.a.
12.1. Strupenost za dafnije:							n.d.
12.1. Strupenost za alge:							n.d.
12.2. Obstojnost in razgradljivost:							n.d.a.
12.3. Bioakumulacija potencial:							n.d.a.
12.4. Mobilnost v tleh:							n.d.a.
12.5. Rezultati PBT in vPvB							n.d.
12.6. Endokrina lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema:							Ne velja. za zmesi.
12.7. Drugi škodljivi učinki:							Ni podatkov o drugih škodljivih učinkih na okolje.
Druge informacije: Neobstoječnost za okolje:							DOC-stopnja izločanja (kompleksna organska snov) >= 80%/28d: ni podatka.
Druge informacije:	AOX			%			V skladu z recepturo ne vsebuje AOX.

Oktahidro-2,3,8,8-tetrametil-2-naftiletan-1-on							
Toksičnost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	1,3	mg/l	Lepomis macrochirus	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	
12.1. Strupenost za ribe:	NOEC/NOEL	30d	0,16	mg/l	Brachydanio rerio	OECD 210 (ribe, toksičnost v zgodnji življenjski fazi) test)	
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	1,38	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna imobilizacija Test)	
12.1. Strupenost za dafnije:	NOEC/NOEL	21d	0,028	mg/l	Daphnia magna	OECD 211 (Daphnia magna Razmnoževanje test)	
12.2. Obstojnost in razgradljivost:			96	%	aktivirano blato	OECD 301 F (Pripravljena biološka razgradljivost - Manometrični Respirometrični test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Potencial bioakumulacije:	BCF	21d	391		Lepomis macrochirus	OECD 305 (biokoncentracija - Preizkus pretočnosti za ribe)	
12.4. Mobilnost v tleh:	Log Koc		4,1				
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB

GB IRL M Stran 30 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999							
Strupenost za bakterije:	NOEC/NOEL: ZA BAKTERIJE.	42d	> 100	mg/l	aktivirano blato		Smernica za testiranje: OECD 301 F
Benzil salicilat							
Toksičnost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	1,04	mg/l	Brachydanio rerio	84/449/EGS C.1	
12.1. Strupenost za dafnijo:	EC50	48h	1,16	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna test imobilizacije)	
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	93	%	aktivirano blato	OECD 301 F (Pripravljena biorazgradljivost - Manometrična respirometrija Test)	
12.4. Mobilnost v tleh:	Log Koc		3,75			OECD 121 (ocena adsorpcijskega koeficienta (Koc) na tleh in blatu iz čistilnih naprav) z uporabo HPLC)	
(2E)-2-benzilidenolektanal							
Strupenost/učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	1,7	mg/l	Pimephales promelas	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	0,247	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna imobilizacija Test)	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	>0,065	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.1. Strupenost za alge:	NOEC/NOEL	72h	0,065	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	97	%		OECD 301 F (Pripravljena biorazgradljivost - Manometrična respirometrija Test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Bioakumulacija potencial:	Log Pow		5,3				Visoka
[3R-(3.alpha.,3a.beta.,7.beta.,8a.alpha.)]-1-(2,3,4,7,8,8a-Hexahydro-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulen-5-yl)ethan-1-ena							
Toksičnost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	2,3	mg/l	Pimephales promelas	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	21d	0,32	mg/l	Daphnia magna	OECD 211 (Daphnia magna Test razmnoževanja)	

GB IRL M Stran 31 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različica: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999							
12.1. Strupenost za dafnijo:	NOEC/NOEL	21d	0,087	mg/l	Daphnia magna	OECD 211 (test razmnoževanja Daphnia magna)	
12.1. Strupenost za dafnijo:	EC50	48h	0,86	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna imobilizacija Test)	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	96h	>4,3	mg/l	Pseudokirchnerie lla subcapitata	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.1. Strupenost za alge:	NOEC/NOEL	96h	1,07	mg/l	Pseudokirchnerie lla subcapitata	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	36	%		OECD 301 F (Pripravljena biorazgradljivost - Manometrična respirometrija Test)	Ni lahko biorazgradljiv
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	5,1	%		OECD 301 B (Pripravljena biološka razgradljivost - Razvoj Co2 Test)	Ni lahko biorazgradljiv
12.3. Potencial bioakumulacije:	BCF		3920			OECD 305 (biokoncentracija - Test pretočnosti za ribe)	Visoka
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB
Kumarin							
Strupenost/učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	NOEC/NOEL	30d	0,191	mg/l			
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	2,94	mg/l			
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	13,5	mg/l	Daphnia magna		
12.1. Strupenost za dafnije:	NOEC/NOEL	21d	0,5	mg/l			
12.1. Strupenost za alge:	NOEC/NOEL	72h	0,431	mg/l			
12.1. Strupenost za alge:	EC50	96h	1,452	mg/l			
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	~90	%		OECD 301 F (Pripravljena biološka razgradljivost - Manometrično Respirometrični test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Potencial bioakumulacije:	Log Pow		1,39-1,51				Ni pričakovati znatnega biološkega akumulacijskega potenciala (LogPow 1-3), Nizka
Linalil acetat							
Strupenost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe

GB IRL M Stran 32 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999							
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	11	mg/l	Cyprinus carpio	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	
12.1. Strupenost za dafnijo:	EC50	48h	15	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna imobilizacija Test)	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	96h	88,3	mg/l	Desmodesmus subspicatus	DIN 38412 T.9	
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	70-80	%		OECD 301 F (Pripravljena biorazgradljivost - Manometrična respirometrija Test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Bioakumulacija potencial:	Log Pow		3,9				
12.3. Bioakumulativnost potencial:	BCF		173,9				Nizka
Druge informacije:	Koc		517,9				
Drugi podatki:	Koc		2,71				
Drugi podatki:	H (Henry)		176,31				
p-Menth-1-en-8-ol							
Strupenost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	70	mg/l	Brachydanio rerio	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	73	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna imobilizacija Test)	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	~68	mg/l	Pseudokirchnerie lla subcapitata	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.1. Strupenost za alge:	NOEC/NOEL	72h	~3,9	mg/l	Pseudokirchnerie lla subcapitata	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	80	%	aktivirano blato	OECD 310 (Pripravljeno Biorazgradljivost - CO2 v zaprtih posodah (Headspace Test))	Hitro biorazgradljiv (Podoben sklep)
12.3. Potencial bioakumulacije:	Log Pow		2,6			OECD 117 (porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) - metoda HPLC)	30 °C
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB
Strupenost za bakterije:	NOEC/NOEL	28d	25,7	mg/l	aktivno blato		
2-feniletanol							
Toksičnost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	>215- <464	mg/l	Leuciscus idus	DIN 38412 T.15	

GB IRL M Stran 33 od 42 Varnostni list v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999							
12.1. Strupenost za ribe:	NOEC/NOEL	96h	100	mg/l	Leuciscus idus	DIN 38412 T.15	
12.1. Strupenost za dafnijo:	EC50	48h	287,17	mg/l	Daphnia magna	Uredba (ES) 440/2008 C.2 (DAPHNIA SP. AKUTNA IMOBILIZACIJA N TEST)	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	1,3	mg/l	Desmodesmus subspicatus	DIN 38412 T.9	
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		10d	79	%	aktivirano blato	OECD 301 B (Pripravljena biorazgradljivost - evolucija Co2 Test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Potencial bioakumulacije:	Log Pow		1,36			OECD 117 (porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) - metoda HPLC)	Nizka
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB
Strupenost za bakterije:	EC50	3h	>100	mg/l	aktivirano blato	OECD 209 (aktivirano blato, test zaviranja dihanja (ogljik in amonij) oksidacija))	

Benzil acetat							
Toksičnost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	NOEC/NOEL		0,92	mg/l	Oryzias latipes		
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	4000	µg/l	Oryzias latipes		
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	17	mg/l			
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	110	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.1. Strupenost za alge:	NOEC/NOEL	72h	52	mg/l			
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	92	%		OECD 301 B (Pripravljena biorazgradljivost - evolucija Co2 Test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Bioakumulacija potencial:	BCF		8				Nizka
12.3. Bioakumulacija potencial:	Log Pow		1,96				Nizka
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB
Strupenost za bakterije:	EC50	3h	855	mg/l			

Linalool							
Strupenost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	27,8	mg/l	Oncorhynchus mykiss	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	

GB IRL M Stran 34 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999							
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	59	mg/l	Daphnia magna	DIN 38412 T.11	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	96h	156,7	mg/l	Scenedesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.2. Obstojnost in razgradljivost:	BOD	28d	64,2	%		OECD 301 D (Pripravljena biorazgradljivost - zaprta steklenica test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Potencial bioakumulacije:	Log Pow		2,84			OECD 107 (porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) - stresalna čaša metoda)	Ni pričakovati znatnega biološkega potenciala kopičenja (LogPow 1-3).
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB
Strupenost za bakterije:	EC50	3h	> 100	mg/l	aktivirano blato	OECD 209 (aktivirano blato, test zaviranja dihanja (ogljik in amonij) oksidacija))	

Eugenol							
Toksičnost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	24000	µg/l	Pimephales promelas		
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	1,13	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna test imobilizacije)	
12.1. Strupenost za alge:	ErC50	72h	24	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	97	%		OECD 301 F (Pripravljena biorazgradljivost - Manometrična respirometrija Test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Potencial bioakumulacije:	Log Pow		1,83			OECD 117 (porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) - metoda HPLC)	

7-hidroksicitronelal							
Strupenost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	31,6	mg/l	Leuciscus idus		
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	410	mg/l	Daphnia magna		
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	123,32	mg/l	Scenedesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	

GB IRL M Stran 35 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različica: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999							
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		21d	80-90	%	aktivirano blato	OECD 301 F (Pripravljena biorazgradljivost - Manometrična respirometrija Test)	Biološko razgradljiv
(Z)-3-heksenil salicilat							
Strupenost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	3,8	mg/l	Brachydanio rerio		
12.1. Strupenost za dafnijo:	EC50	48h	2,7	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna imobilizacija Test)	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	0,61	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		28d	89	%	aktivirano blato	OECD 301 F (Pripravljena biorazgradljivost - Manometrična respirometrija Test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Bioakumulacija potencial:							Ne more biti pričakovano
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB
Geranil acetat							
Strupenost/učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	68,12	mg/l	Leuciscus idus	DIN 38412 T.15	
12.1. Strupenost za ribe:	NOEC/NOEL	96h	10	mg/l	Leuciscus idus	DIN 38412 T.15	
12.1. Strupenost za dafnijo:	EC50	48h	14,1	mg/l	Daphnia magna	Uredba (ES) 440/2008 C.2 (DAPHNIA SP. AKUTNA IMOBILIZACIJA N TEST)	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	3,72	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.1. Strupenost za alge:	NOEC/NOEL	72h	0,585	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		28d	73	%		OECD 301 F (Pripravljena biorazgradljivost - Manometrična respirometrija Test)	Hitro biorazgradljiv
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		28d	91	%		OECD 301 D (pripravljena biorazgradljivost - zaprta steklenica test)	Hitro biorazgradljiv
12.2. Obstočnost in razgradljivost:	DT50		1539	h			25 °C, pH 7, OECD 111

GB IRL M Stran 36 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999							
12.3. Potencial bioakumulacije:	Log Pow		4,04			OECD 117 (porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) - metoda HPLC)	
12.3. Bioakumulacija potencial:	Log Pow		4,04				Visoka
12.4. Mobilnost v tleh:	Log Koc		3,06				izračunana vrednost
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB
Geraniol							
Strupenost/učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	22	mg/l	Oncorhynchus mykiss		
12.1. Strupenost za ribe:	NOEC/NOEL	96h	10	mg/l	Brachydanio rerio	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	~ 22	mg/l	Brachydanio rerio	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	7,75	mg/l			
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	10,8	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna imobilizacija Test)	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	13,1	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.1. Strupenost za alge:	EC10	72h	3,77	mg/l	Desmodesmus subspicatus	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		28d	82	%		OECD 301 D (Pripravljena biorazgradljivost - zaprta steklenica test)	Hitro biorazgradljiv
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		28d	86	%		OECD 301 (pripravljena biorazgradljivost)	Hitro biorazgradljiv
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		28d	100	%		OECD 301 A (Pripravljena biološka razgradljivost - DOC Die-Away test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Potencial bioakumulacije:	Log Pow		2,6			OECD 117 (porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) - metoda HPLC)	Nizka
Strupenost za bakterije:	EC50	96h	144	mg/l		ISO 8192	
Citronelol							
Strupenost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	14,66	mg/l	Leuciscus idus	DIN 38412 T.15	izračunana vrednost
12.1. Strupenost za ribe:	NOEC/NOEL	96h	4,6	mg/l	Leuciscus idus	DIN 38412 T.15	
12.1. Strupenost za dafnije:	NOEC/NOEL	48h	3,1	mg/l	Daphnia magna		

GB IRL M Stran 37 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999							
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	17,48	mg/l	Daphnia magna		79/831/EGS
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	2,4	mg/l	Scenedesmus subspicatus		
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		28d	90	%	aktivirano blato	OECD 301 F (Pripravljena biološka razgradljivost - Manometrično Respirometrični test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Bioakumulacija potencial:	BCF		82,59				Nizka
12.3. Bioakumulacijski potencial:	Log Pow		3,41			Uredba (ES) št. 440/2008 A.8 (PORAZDELITVENI KOEFICIENT)	Nizka25 °C
12.5. Rezultati PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB
Strupenost za bakterije:	EC10	30min	580	mg/l	Pseudomonas putida	DIN 38412 T.27 (osnutek)	
Neril acetat							
Toksičnost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		28d	90	%		OECD 301 D (Pripravljena biološka razgradljivost - zaprta steklenica test)	Takoj biorazgradljiv
Strupenost za bakterije:	EC50	3h	>=1000	mg/l	aktivirano blato	OECD 209 (aktivirano blato, test zaviranja dihanja (ogljik in amonij) oksidacija))	
2,6-Oktadienal, 3,7-dimetil-, kislinsko izomeriziran							
Toksičnost / učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LL50	96h	>4,31	mg/l	Brachydanio rerio	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	
12.1. Strupenost za dafnijo:	EL50	48h	4,31	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna test imobilizacije)	
12.1. Strupenost za alge:	EL50	72h	6,9	mg/l	Chlorella pyrenoidosa	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.2. Obstočnost in razgradljivost:		28d	42	%		OECD 301 D (Pripravljena biorazgradljivost - Test zaprte steklenice)	Ni lahko biorazgradljiv
12.3. Potencial bioakumulacije:	Log Pow		0,759-7,6			OECD 117 (porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda) - metoda HPLC)	

GBIRLM

Stran 38 od 42

Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003

Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od:

09.12.2024

Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff

Cotton Blossom

Art.: 259999

12.4. Mobilnost v tleh:	Log Koc		1,83-6,22			OECD 121 (ocena adsorpcijskega koeficienta (Koc) na tleh in blatu iz čistilnih naprav) z uporabo HPLC)	
-------------------------	---------	--	-----------	--	--	---	--

Alil (cikloheksiloksil)acetat

Strupenost/učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za ribe:	LC50	96h	0,205	mg/l	Brachydanio rerio	OECD 203 (ribe, test akutne strupenosti)	
12.1. Strupenost za dafnijo:	EC50	48h	11,3	mg/l	Daphnia magna	OECD 202 (Daphnia sp. Akutna imobilizacija Test)	
12.1. Strupenost za dafnije:	NOEC/NOEL	21d	3,2	mg/l	Daphnia magna	OECD 211 (Daphnia magna Test razmnoževanja)	
12.1. Strupenost za alge:	EC50	72h	69,2	mg/l	Pseudokirchnerie lla subcapitata	OECD 201 (alge, test zaviranja rasti)	
12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB							Ni PBT snovi, ni snovi vPvB

Izoeugenol

Strupenost/učinek	Končna točka	Čas	Vrednost	Enota	Organizem	Preskusna metoda	Opombe
12.1. Strupenost za dafnije:	EC50	48h	7,5	mg/l			
12.2. Obstojnost in razgradljivost:		28d	81	%		OECD 301 B (Pripravljena biološka razgradljivost - Razvoj Co2 Test)	Hitro biorazgradljiv
12.3. Bioakumulacija potencial:	Log Pow		3,04				Nizka

ODDELEK 13: Upoštevanje pri odstranjevanju

13.1 Metode obdelave odpadkov

Za snov / zmes / preostale količine

Oznaka ES za odstranjevanje št:

Kode za odpadke so priporočila, ki temeljijo na načrtovani uporabi tega izdelka. Zaradi posebnih pogojev uporabe in odstranjevanja uporabnika se lahko pod določenimi pogoji dodelijo druge oznake odpadkov. (2014/955/EU)

07 07 04 druga organska topila, pralne tekočine in matične lužine Priporočilo:

Odstranjevanje v kanalizacijo se odsvetuje.

Bodite pozorni na lokalne in nacionalne uradne predpise.

Npr. ustrezna sežigalnica.

Npr. odložite na primernem odlagališču odpadkov.

Za onesnažen embalažni material

Bodite pozorni na lokalne in nacionalne uradne predpise. Zabojniki popolnoma izpraznite.

Stran 39 od 42
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003
Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od:
09.12.2024
Datum izpisa PDF: 09.12.2024 Duftstoff
Cotton Blossom
Art.: 259999

Neonesnaženo embalažo je mogoče reciklirati.
Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, odstranite na enak način kot snov.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

Splošne izjave

Prevoz po cesti/železnici (ADR/RID),

14.1. številka UN ali identifikacijska številka: 3082
14.2. Ustrezno prevozno ime UN:
(METIL CEDRIL KETON, ALFA HEKSIL CIMETOV ALDEHID): UN 3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.O.S.
14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu: 9
14.4. Pakirna skupina: III
14.5. Nevarnosti za okolje: - nevarnost za okolje: - nevarnost za okolje: - nevarnost za okolje: nevarno za okolje
Koda za omejitev predora: -
Klasifikacijska oznaka: M6
LQ: 5 L
Prevozna kategorija: 3



Prevoz po morju (IMDG-koda)

14.1. številka UN ali identifikacijska številka: 3082
14.2. Ustrezno odpremno ime UN:
UN 3082 OKOLJU NEVARNA SNOV, TEKOČA, N.N.S. (METIL CEDRIL KETON, ALFA HEKSIL CIMETOV ALDEHID)
14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu: 9
14.4. Pakirna skupina: III
14.5. Nevarnosti za okolje: - nevarnost za okolje: - nevarnost za okolje: - nevarnost za okolje: nevarno za okolje
Morsko onesnaževalo: Da
EmS: F-A, S-F



Prevoz po zraku (IATA)

14.1. številka UN ali identifikacijska številka: 3082
14.2. Ustrezno odpremno ime UN:
(METHYL CEDRYL KETONE, ALPHA HEXYL CINNAMIC ALDEHYDE)
14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu: 9
14.4. Pakirna skupina: III
14.5. Nevarnosti za okolje: nevarno za okolje



14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Osebe, zaposlene pri prevozu nevarnega blaga, morajo biti usposobljene. Vse osebe, ki sodelujejo pri prevozu, morajo upoštevati varnostne predpise. Sprejeti je treba previdnostne ukrepe za preprečevanje poškodb.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Tovori se kot pakirano blago in ne v razsutem stanju, zato se ne uporablja. Predpisi o najmanjši količini niso bili upoštevani.
Oznaka nevarnosti in oznaka pakiranja na zahtevo. Upoštevajte posebne določbe.

ODDELEK 15: Regulativni podatki

15.1 Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes

Upoštevajte omejitve:
Upoštevajte nacionalne predpise/zakone, ki urejajo varstvo mladih pri delu (nacionalno izvajanje Direktive 94/33/ES)!
Upoštevajte predpise poklicnih združenj/zdravstvene predpise o zdravju pri delu.

Direktiva 2012/18/EU ("Seveso III"), Priloga I, del 1 - Za ta izdelek veljajo naslednje kategorije (morda je treba upoštevati tudi druge glede na skladiščenje, ravnanje itd.):

GB

IRL

M

Stran 40 od 42

Varnostni list v skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003

Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024

Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff

Cotton Blossom

Art.: 259999

Direktiva 2010/75/EU (HOS):

2,8 %

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za zmesi ni na voljo.

ODDELEK 16: Druge informacije

Spremenjeni oddelki:

8

Zahteva se usposabljanje zaposlenih za ravnanje z nevarnim blagom. Ti podatki se nanašajo na izdelek, kot je bil dobavljen.

Potrebna so navodila/usposabljanje zaposlenih za ravnanje z nevarnimi snovmi.

Razvrstitev in postopki, uporabljeni za izpeljavo razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (EG) 1272/2008 (CLP):

Naslednji stavki predstavljajo objavljeni razred nevarnosti in kodo kategorije tveganja (GHS/CLP) izdelka in sestavin. H225 Zelo vnetljiva tekočina in hlapi.

H317 Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo. H302 Zdravju škodljivo ob zaužitju.

H312 Škodljivo v stiku s kožo. H315 Povzroča draženje kože.

H318 Povzroča resne poškodbe oči. H319 Povzroča hudo draženje oči.

H361 Domnevno škodljivo za plodnost ali nerojenega otroka. H400 Zelo strupen za vodne organizme.

H410 Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki. H411 Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

H412 Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Draži oči. - Draženje oči Skin Irrit. - Draženje kože

Skin Sens. - preobčutljivost kože

Aquatic Chronic - Nevarno za vodno okolje - kronično Aquatic Acute - Nevarno za vodno okolje - akutno Acute Tox. - Akutna strupenost - oralno

Eye Dam. - Resna poškodba oči Flam. Liq. - Vnetljiva tekočina

GB IRL M		
Stran 41 od 42 Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003 Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od: 09.12.2024 Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff Cotton Blossom Art.: 259999		
Repr. - strupenost za razmnoževanje Akutna toksičnost. - Akutna toksičnost - dermalna		
Ključne reference na literaturo in viri podatkov: 1907/2006 (REACH) in Uredba (ES) št. 1272/2008 (CLP) s spremembami. Smernice za pripravo varnostnih listov, kakor so bile spremenjene (ECHA). Smernice za označevanje in pakiranje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP), kakor je bila spremenjena (ECHA). Varnostni listi za sestavne snovi. Domača stran agencije ECHA - Informacije o kemikalijah. Podatkovna zbirka o snoveh GESTIS (Nemčija). Nemška agencija za okolje "Rigoletto" - informacijsko spletišče o snoveh, ki so nevarne za vodo (Nemčija). Mejne vrednosti izpostavljenosti pri delu v EU Direktive 91/322/EGS, 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EU, (EU) 2017/164, (EU) 2019/1831, vsaka s spremembami. Nacionalni seznam mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti za vsako državo, kakor so bili spremenjeni. Predpisi o prevozu nevarnega blaga po cesti, železnici, morju in zraku (ADR, RID, IMDG, IATA), kakor so bili spremenjeni.		
Vse okrajšave in kratice, uporabljene v tem dokumentu:		
in v skladu s tem, kar je bilo storjeno. v skladu, v skladu z		
ADR	Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route (= Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)	
AOX	Adsorbirne organske halogenske spojine pribl. približno	
čl., št. čl.	Številka izdelka	
ASTM	ASTM International (American Society for Testing and Materials) ATE Ocena akutne strupenosti	
BAM	Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (= Zvezni inštitut za raziskave in testiranje materialov, Nemčija) BAuA Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (= Zvezni inštitut za varnost in zdravje pri delu, Nemčija) BCF Biokoncentracijski faktor	
BSEF	Mednarodni svet za brom CAS Služba za izmenjavo kemijskih izvlečkov	
CLP	Razvrščanje, označevanje in pakiranje (UREDBA (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi)	
CMR	rakotvoren, mutagen, strupen za razmnoževanje DMEL	
izpeljana najnižja raven učinka		
DNEL	izpeljana raven brez učinka DOC	
raztopljeni organski ogljik		
npr.	na primer (kratica latinskega "exempli gratia"), na primer	
EbCx, EyCx, EbLx (x = 10, 50)	Učinek Koncentracija/raven x % na zmanjšanje biomase (alge, rastline) EC Evropska skupnost	
ECHA	Evropska agencija za kemikalije	
ECx, ELx (x= 0, 3, 5, 10, 20, 50, 80, 100)	Koncentracija učinka/raven za x-odstotni učinek EEC	
Evropska gospodarska skupnost		
EINECS	Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi ELINCS Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi	
SL	Evropski normativi	
EPA	Agencija Združenih držav Amerike za varstvo okolja (Združene države Amerike)	
ErCx, EpCx, ErLx (x = 10, 50)	Učinek Koncentracija/raven x % na zaviranje hitrosti rasti (alge, rastline) itd. itd.	
EU	Evropska unija	
EVAL	Kopolimer etilena in vinil alkohola Faks. Številka faksa	
gen.	general	
GHS	Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij GWP Potencial globalnega segrevanja	
Koc	Adsorpcijski koeficient organskega ogljika v tleh Kow porazdelitveni koeficient oktanol-voda	
IARC	Mednarodna agencija za raziskave raka IATA Mednarodno združenje za zračni promet	

Stran 42 od 42	
Varnostni list v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II (nazadnje spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878) Datum revizije / različica: 09.12.2024 / 0003	
Nadomestna različica z datumom / različico: 30.10.2023 / 0002 Velja od:	
09.12.2024	
Datum tiskanja PDF: 09.12.2024 Duftstoff	
Cotton Blossom	
Art.: 259999	
IBC (kodeks)	Mednarodni kodeks za kemikalije v razsutem stanju (kodeks)
IMDG-koda	Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago, vključno z
	vključno, vključno
IUCLID	Mednarodna zbirka enotnih podatkov o kemikalijah IUPAC
	Mednarodna zveza za čisto uporabno kemijo
	LC50 smrtonosna koncentracija za 50 % testne populacije
	LD50 smrtni odmerek za 50 % testne populacije (srednji smrtni odmerek)
Log Koc	Logaritem adsorpcijskega koeficienta organskega ogljika v tleh Log Kow, Log
Pow	Logaritem porazdelitvenega koeficienta med oktanolom in vodo
LQ	Omejene količine
MARPOL	Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij mg/kg telesne teže
	mg/kg telesne mase
	mg/kg telesne teže/d, mg/kg telesne teže/dan mg/kg telesne
	mase/dan mg/kg bvt/dan mg/kg dw mg/kg suhe teže
	mg/kg suhe teže, mg/kg suhe teže, mg/kg suhe teže mg/kg mokre teže
n.a.	se ne uporablja
n.av.	ni na voljo
n.C.	ni preverjeno
n.d. a.	podatki niso na voljo
NIOSH	National Institute for Occupational Safety and Health (ZDA) NLP
	dolgo-polimer
NOEC, NOEL	Koncentracija/raven brez ugotovljenega učinka
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj org. organski
OSHA	Occupational Safety and Health Administration (ZDA) PBT obstojen,
	bioakumulativen in strupen
PE	polietilen
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka ppm
	delcev na milijon
PVC	Polivinilklorid
REACH	Registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij (UREDBA (ES) št. 1907/2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju
	kemikalij)
Seznam REACH-IT št.	6/7/8/9xx-xxx-x Številka se samodejno dodeli, npr. za predregistracije brez številke CAS ali drugega številčnega identifikatorja.
	Številke seznama nimajo pravnega pomena, temveč so izključno tehnični identifikatorji za obdelavo predložitve prek sistema REACH-IT.
RID	Règlement concernant le transport International ferroviaire de marchandises Dangereuses (= Uredba o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega
	blaga)
SVHC	Snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost Tel.
	Telefon
TOC	Skupni organski ogljik
UN RTDG	Priporočila Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga VOC Hlapne organske spojine
vPvB	zelo obstojna in zelo bioakumulativna
Tukaj navedene izjave naj bi opisovale izdelek glede na potrebne varnostne ukrepe - niso namenjene zagotavljanju določenih lastnosti - vendar temeljijo na našem trenutnem najnovejšem znanju.	
Brez odgovornosti.	
Te izjave so podali:	
Chemical Check GmbH, Chemical Check Platz 1-7, D-32839 Steinheim, Tel.: Telefon: +49 5233 94 17 0, faks: +49 5233 94 17 0: +49 5233 94 17 90	
© Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung. Kopiranje ali spreminjanje tega dokumenta je prepovedano, razen s soglasjem družbe Chemical Check GmbH Gefahrstoffberatung.	