

WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray Gloss

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI MEŠANICE IN DRUŽBE/PODJETJA

- 1.1 Identifikacija izdelka:** WAC202 – Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray Gloss
Drugi identifikatorji:
Ne velja
- 1.2 Ustrezna identificirana uporaba snovi ali zmesi in odsvetovana uporaba:**
Primerna uporaba: Čiščenje karoserij
Neprimerna uporaba: Vse takšne uporabe niso navedene v tem poglavju niti v poglavju 7.3
- 1.3 Podrobnosti o izdajatelju varnostnega lista:**
CG Group Europe Holdings GmbH
Eschersheimer Landstr. 14 Turnmcenter
60322 Frankfurt am Main - Nemčija Tel.:
+498001800962
- 1.4 Telefonska številka za nujne primere:** +49 30 19240

ODDELEK 2: IDENTIFIKACIJA NEVARNOSTI **

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi: Uredba št. 1272/2008 (CLP):**
V skladu z Uredbo št. 1272/2008 (CLP) ta izdelek ni razvrščen kot nevaren
- 2.2 Elementi označevanja: Uredba št. 1272/2008 (CLP):**
Opozorila o nevarnosti:
Ne velja
Varnostni nasveti:
P101: Pri iskanju zdravniškega nasveta imejte na voljo embalažo ali etiketo. P102: Hranite izven dosega otrok.
P501: Vsebino/embalažo odstranite prek komunalne službe za odpadke in recikliranje.
Dodatne informacije:
EUH208: Vsebuje 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on, reakcijsko maso (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
Označevanje vsebnosti:
- | Sestavina |
|-----------|
| Parfumi |
- Alergeni dišavni snovi: benzaldehid (BENZALDEHYDE).
Konzervansi: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BENZIZOTIAZOLINON), reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (METILKLOROIZOTIAZOLINON / METILIZOTIAZOLINON).
- 2.3 Druge nevarnosti:**
Izdelek ne izpolnjuje meril PBT/vPvB.
Izdelek ne izpolnjuje meril za lastnosti, ki motijo delovanje hormonov.

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

ODDELEK 3: SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH **

- 3.1 Snovi:**
Ne velja
- 3.2 Mešanice:**
Kemični opis: Vodna raztopina na osnovi dodatkov
Nevarne sestavine:
V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (točka 3) izdelek vsebuje naslednje nevarne snovi:

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

- NAPREJ NA NASLEDNJI STRANI -

**WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray
Gloss**

ODDELEK 3: SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH ** (nadaljuje)

Identifikacija	Kemično ime/klasifikacija		Koncentracija
CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 Indeks: 603-117-00-0 REACH: 01-211945/558-25-XXXX	propan-2-ol⁽¹⁾	ATP CLP00	1 - <2,5 %
	Uredba 1272/2008	Draži oči 2: H319; Vnetljiva tekočina 2: H225; STOT SE 3: H336 - Nevarnost	
CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9 Indeks: 613-088-00-6 REACH: 01-2120761540-60-XXXX	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on⁽¹⁾	ATP CLP00	<0,036 %
	Uredba 1272/2008	Akutna toksičnost 4: H302; Akutna toksičnost za vodno okolje 1: H400; Poškodba oči 1: H318; Draženje kože 2: H315; Senzibilizacija kože 1: H317 - Nevarnost	
CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja Indeks: 613-167-00-5 REACH: Ne velja	reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-on⁽¹⁾	ATP ATP13	<0,0015 %
	Uredba 1272/2008	Akutna toksičnost 2: H310+H330; Akutna toksičnost 3: H301; Akutna strupenost za vodno okolje 1: H400; Kronična strupenost za vodno okolje 1: H410; Poškodba oči 1: H318; Korozivnost za kožo 1C: H314; Senzibilizacija kože 1A: H317; EUH071 - Nevarnost	

⁽¹⁾ Snov, ki predstavlja tveganje za zdravje ali okolje in izpolnjuje merila iz Uredbe (EU) št. 2020/878

Za več informacij o nevarnosti snovi glejte rubrike 11, 12 in 16.

Druge informacije:

Identifikacija	M-faktor	
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona	Akutno	100
CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja	Kronično	100

Identifikacija	Specifična koncentracijska meja
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 ES: 220-120-9	% (g/g) >=0,05: Skin Sens. 1 - H317
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9 ES: Ne velja	% (g/g) >=0,6: Skin Corr. 1C - H314 0,06<= % (g/g) <0,6: Skin Irrit. 2 - H315 % (g/g) >=0,6: Eye Dam. 1 - H318 0,06<= % (g/g) <0,6: Eye Irrit. 2 - H319 % (g/g) >=0,0015: Skin Sens. 1A - H317

Ocena akutne toksičnosti za snov v delu 3 Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 ali ki je bila določena v skladu s Prilogo I k navedeni uredbi:

Identifikacija	Akutna toksičnost		Vrsta
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LD50 peroralno	500 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože	Ne velja	
	LC50 vdihavanje	Ne velja	
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja	LD50 peroralno	64 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože	87,12 mg/kg	Zajec
	LC50 vdihavanje	Ne velja	

**** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico**

RUBRIKA 4: PRVA POMOČ

4.1 Opis ukrepov prve pomoči:

Simptomi zastrupitve se lahko pojavijo po izpostavljenosti; v primeru dvoma, neposredni izpostavljenosti kemikaliji ali trajnih težavah poiščite zdravniško pomoč in pokažite varnostni list tega izdelka.

Z vdihavanjem:

Gre za izdelek, ki ni razvrščen kot nevaren pri vdihavanju; v primeru simptomov zastrupitve pa je priporočljivo, da osebo odstranite iz območja izpostavljenosti, ji zagotovite svež zrak in jo pustite počivati. Če simptomi vztrajajo, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo:

Gre za izdelek, ki ni razvrščen kot nevaren pri stiku s kožo. V primeru stika s kožo pa se priporoča, da se onesnažena oblačila in obutev sleče, koža opere ali, če je potrebno, osebe, ki so prišle v stik z izdelkom, oprhajo z obilo hladne vode in nevtralnega mila. V primeru težav se nujno posvetujte z zdravnikom.

Pri stiku z očmi:

WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray Gloss

RUBRIKA 4: PRVA POMOČ (nadaljevanje)

Oči izpirajte z obilno vodo vsaj 15 minut. Če oseba nosi kontaktne leče, jih je treba odstraniti, če se ne prilepijo na oči, saj lahko pride do dodatnih poškodb. V vsakem primeru po izpiranju čim prej poiščite zdravniško pomoč in s seboj vzemite varnostni list izdelka.

Pri zaužitju/vdihavanju:

Ne povzročajte bruhanja, če pa oseba vseeno bruha, ji nagnite glavo naprej, da preprečite vdihavanje bruhanja. Osebo pustite počivati. Izperite usta in grlo, saj sta lahko prizadeta zaradi zaužitja.

4.2 Najpomembnejši akutni in zapozneli simptomi in učinki:

Akutni in zapozneli učinki so navedeni v rubrikah 2 in 11.

4.3 Navedba potrebne takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ne velja

ODDELEK 5: UKREPI ZA GAŠENJE POŽARA

5.1 Gasilna sredstva:

Primerna sredstva za gašenje:

Nevnetljiv proizvod v normalnih pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe, vsebuje vnetljive snovi. V primeru vnetljivosti zaradi nepravilnega ravnanja, skladiščenja ali uporabe je priporočljivo uporabiti večnamenske praškaste gasilne aparate (ABC-prašek) v skladu z Uredbo o gasilnih napravah.

Neprimerna gasilna sredstva:

Uporaba vodnih curkov kot sredstva za gašenje NI PRIPOROČLJIVA.

5.2 Posebne nevarnosti, ki jih povzroča snov ali zmes:

Pri zgorevanju ali termični razgradnji nastajajo stranski produkti reakcije, ki so lahko zelo strupeni in zato predstavljajo povečano tveganje za zdravje.

5.3 Nasveti za gasilce:

Glede na obseg požara je lahko potrebna uporaba popolne zaščitne opreme in dihalnega aparata. Zagotovite minimalno nujno opremo (gasilne odeje, prva pomoč ...).

Dodatne določbe:

Ukrepajte v skladu z notranjim načrtom za izredne razmere in informacijskimi listi o ukrepih v primeru nesreč in drugih izrednih razmer. Odstranite vse vire vžiga. V primeru požara ohladite posode in rezervoarje za shranjevanje proizvodov, ki so občutljivi na vžig, eksplozijo ali BLEVE zaradi visokih temperatur. Preprečite, da bi proizvodi, ki se uporabljajo za gašenje, prišli v vodno okolje.

ODDELEK 6: UKREPI OB NESREČNEM IZPUŠČANJU SNOVI ALI MEŠANICE

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili: Za osebe, ki niso člani reševalnih služb:

Izolirajte puščanje, da ne bi predstavljalo dodatnega tveganja za osebe, ki opravljajo te naloge. Evakuirajte okolico in nezaščitene osebe zadržite na varni razdalji. Glede na možno izpostavljenost izlitemu proizvodu je uporaba osebne zaščitne opreme obvezna (glejte rubriko 8). Zlasti preprečite nastajanje vnetljivih mešanic hlapov in zraka s prezračevanjem ali uporabo inertnega sredstva. Odstranite vse vire vžiga. Elektrostatične naboje odstranite s povezovanjem vseh prevodnih površin, na katerih se lahko nabira statična elektrika in ki so ozemljene.

Za reševalne službe:

Oblecite zaščitna oblačila. Nezaščitene osebe naj se zadržujejo na varni razdalji. Glejte točko 8.

6.2 Okoljski varnostni ukrepi:

Priporočljivo je preprečiti izpust proizvoda in embalaže v okolje. Za več informacij glejte razdelek 7.1.D

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje:

Priporočljivo:

Izlit izdelek absorbirati s peskom ali inertnim absorpcijskim sredstvom in ga prenesti na varno mesto. Ne absorbirati v žagovini ali drugih vnetljivih absorpcijskih sredstvih. Za navodila o odstranjevanju glejte razdelek 13.

6.4 Sklic na druge točke:

WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray Gloss

TOČKA 6: UKREPI OB NESREČNEM IZPUŠČANJU SNOVI ALI MEŠANICE (nadaljevanje)

Glejte rubrike 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje s snovjo ali zmesjo:

A.- Splošni varnostni ukrepi

Upoštevajte veljavno zakonodajo o preprečevanju nesreč pri delu za ročno ravnanje s tovari. Prostor vzdržujte čist in urejen ter odstranite izdelke z varnimi metodami (rubrika 6).

B.- Tehnična priporočila za preprečevanje požarov in eksplozij.

Preprečite izhlapevanje izdelka, saj vsebuje gorljive snovi, ki lahko v prisotnosti virov vžiga tvorijo vnetljive mešanice hlapov in zraka. Nadzorujte vire vžiga (mobilni telefoni, iskre ...) in prelivajte pri nizkih hitrostih, da preprečite nastajanje elektrostatičnih nabojev. Glejte točko 10 v zvezi z razmerami in materiali, ki jih je treba izogibati.

C.- Tehnična priporočila za preprečevanje ergonomskih in toksikoloških tveganj.

Za nadzor izpostavljenosti glejte točko 8. V delovnih prostorih ne jejte, ne pijte in ne kadite.

Po vsaki uporabi si umijte roke, pred odhodom v jedilnico pa se znebite onesnaženih oblačil in zaščitnih sredstev.

D.- Tehnična priporočila za preprečevanje tveganj za okolje.

Priporočljivo je, da imate v bližini izdelka absorpcijski material (glejte točko 6.3).

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivimi proizvodi:

A.- Posebne zahteve za skladiščenje

Najnižja temperatura: 5 °C

Najvišja temperatura: 30 °C

Najdaljši čas: 6 mesecev

B.- Splošni pogoji skladiščenja.

Izogibajte se virom toplote, sevanja, statične elektrike in stiku z živili. Za dodatne informacije glejte poglavje 10.5.

7.3 Posebna končna uporaba:

Poleg že navedenih navodil za shranjevanje ni potrebno sprejeti nobenih dodatnih ukrepov.

ODDELEK 8: UKREPI ZA OMEJEVANJE IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNO VAROVANJE

8.1 Kontrolni parametri:

Snovi, za katere je treba v delovnem okolju nadzorovati mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti:

Za snovi, ki sestavljajo zmes, ne obstajajo okoljske mejne vrednosti.

8.2 Ukrepi za omejevanje izpostavljenosti:

A.- Posamezni zaščitni ukrepi, kot so osebna zaščitna oprema

Kot preventivni ukrep se priporoča uporaba osnovne osebne zaščitne opreme z ustrezno oznako „CE“. Za več informacij o osebni zaščitni opremi (shranjevanje, uporaba, čiščenje, vzdrževanje, stopnja zaščite...) seznanim se z informativno brošuro, ki jo je izdal proizvajalec osebne zaščitne opreme. Navodila v tej točki se nanašajo na čisti proizvod. Zaščitni ukrepi za razredčen proizvod se lahko razlikujejo glede na stopnjo mešanja, uporabo, način nanašanja itd. Pri določanju obveznosti namestitve zasilnih tušev in/ali izpiranja oči v skladiščih se upoštevajo veljavni standardi za skladiščenje kemičnih izdelkov. Za več informacij glejte točki 7.1 in 7.2.

B.- Zaščita dihal

Uporaba zaščitne opreme je potrebna v primeru nastajanja megle ali če so presežene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti.

C.- Posebna zaščita rok Ne velja

D.- Zaščita oči in obraza Ne velja

WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray Gloss

ODDELEK 8: UKREPI ZA OMEJEVANJE IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNO VAROVANJE (nadaljevanje)

E.- Zaščita telesa Ne velja

F.- Dodatni ukrepi v sili

Dodatni ukrepi v sili niso potrebni.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

V skladu z zakonodajo EU o varstvu okolja se priporoča, da se prepreči izpust tako izdelka kot embalaže. Za več informacij glejte rubriko 7.1.D

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Videz:

Fizično stanje pri 20 °C:

Tekoč

Videz:

Prosojen

Barva:

 Roza

Vonj:

Sadni

Prag vonja:

Ni relevantno *

Hlapnost:

Temperatura vrelišča pri atmosferskem tlaku:

100 °C

Parni tlak pri 20 °C:

2356 Pa

Parni tlak pri 50 °C:

12409,22 Pa (12,41 kPa)

Hitrost izparevanja pri 20 °C:

Ne velja *

Značilnosti izdelka:

Gostota pri 20 °C:

1029,2 kg/m³

Relativna gostota pri 20 °C:

1,029

Dinamična viskoznost pri 20 °C:

Ne velja *

Kinematsko viskoznost pri 20 °C:

Ne velja *

Kinematsko viskoznost pri 40 °C:

Ne velja *

Koncentracija:

Ne velja *

pH:

4,04

Paroprepustnost pri 20 °C:

Ne velja * Razdelitveni

koeficient n-oktanol/voda pri 20 °C:

Ni relevantno *

Topnost v vodi pri 20 °C:

Ni relevantno *

Lastnost topnosti:

Ni relevantno *

Temperatura razgradnje:

Ne velja *

Tališče/zamrzovalna točka:

Ni relevantno *

Vnetljivost:

Vnetišče:

Nevnetljiv (>60 °C)

Vnetljivost (trdno, plin):

Ne velja *

Temperatura samovžiga:

192 °C

Spodnja meja vnetljivosti:

Ne velja *

Zgornja meja vnetljivosti:

Ne velja *

Lastnosti delcev:

Mediana ekvivalentnega premera:

Ne velja

9.2 Druge informacije:

*Ne velja zaradi narave izdelka, za katerega ni na voljo značilnih informacij o njegovi nevarnosti.

- NAPREJ NA NASLEDNJI STRANI -

WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray Gloss

TOČKA 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI (nadaljevanje)

Informacije o fizikalnih razredih nevarnosti:

Eksplozivne lastnosti:	Ne velja *
Oksidativne lastnosti:	Ne velja *
Jedke za kovine:	Ne velja *
Toplotna energija zgorevanja:	Ne velja *

Aerosoli – skupni (masni) odstotek vnetljivih sestavin:

Druge varnostne lastnosti:

Površinska napetost pri 20 °C:	Ne velja *
Indeks refrakcije:	Ne velja *

*Ne velja zaradi narave izdelka, pri katerem ni navedenih značilnih informacij o njegovi nevarnosti.

ODDELEK 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Če se upoštevajo tehnične navodila za skladiščenje kemičnih izdelkov, ne pričakujemo nevarnih reakcij. Glejte razdelek 7 varnostnega lista.

10.2 Kemična stabilnost:

Kemično stabilen v navedenih pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe.

10.3 Možne nevarne reakcije:

V navedenih pogojih se ne pričakujejo nevarne reakcije, ki bi lahko povzročile tlak ali prekomerne temperature.

10.4 Pogoji, ki jih je treba izogibati:

Primerno za uporabo in shranjevanje pri sobni temperaturi:

Udarčna sila in trenje	Stik z zrakom	Segrevanje	Sončna svetloba	Vlaga
Ne velja	Ne velja	Previdnost	Varnostni ukrepi	Ne velja

10.5 Kemijsko interaktivni materiali:

Kisline	Voda	Oksidativne snovi	Vnetljive snovi	Drugo
Izogibajte se močnim kislinam	Ne velja	Izogibajte se neposrednim incidentom	Ne velja	Izogibajte se alkalijam ali močnim bazam

10.6 Nevarni razgradni produkti:

Glejte rubrike 10.3, 10.4 in 10.5 za specifične razgradne produkte. Odvisno od razgradnih pogojev se lahko sproščajo kompleksne mešanice kemikalij: ogljikov dioksid (CO₂), ogljikov monoksid in druge organske spojine.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE **

11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008:

Za mešanico ni na voljo eksperimentalnih podatkov o toksioloških lastnostih.

Nevarne učinke na zdravje:

V primeru ponavljajoče se ali dolgotrajne izpostavljenosti ali izpostavljenosti koncentracijam, ki presegajo mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost, lahko pride do škodljivih učinkov na zdravje, odvisno od načina izpostavljenosti:

A- Zaužitje (akutni učinek):

- Akutna toksičnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni, vendar vsebuje snovi, ki so razvrščene kot nevarne pri zaužitju. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Jedko/dražljivo: Glede na razpoložljive podatke razvrstitveni kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

B- Vdihavanje (akutni učinek):

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

**WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray
Gloss**

RUBRIKA 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE ** (nadaljevanje)

- Akutna toksičnost: Glede na razpoložljive podatke kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni, saj je izdelek razvrščen kot nevaren po zaužitju. Za več informacij glejte rubriko 3.
- Jedkost/draženje: Pri dolgotrajnem vdihavanju je izdelek škodljiv za tkiva sluznice in zgornjih dihalnih poti.

C- Stik s kožo in očmi (akutni učinek):

- Stik s kožo: Glede na razpoložljive podatke niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev, saj je izdelek razvrščen kot nevaren po zaužitju. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Stik z očmi: Glede na razpoložljive podatke klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

D-CMR-učinki (rakotvorni, mutageni in reprodukcijske toksični učinki):

- Karcinogen: Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne pri zaužitju. Za več informacij glejte razdelek 3.
IARC: propan-2-ol (3); (R)-p-menta-1,8-dien (3); kumarin (3)
- Mutagen: Glede na razpoložljive podatke klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Strupeno za razmnoževanje: Glede na razpoložljive podatke klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

E- Senzibilizacijski učinki:

- Dihalne poti: Glede na razpoložljive podatke niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev, saj snovi niso razvrščene kot nevarne po zaužitju. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Koža: Glede na razpoložljive podatke niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev, saj je snov razvrščena kot nevarna s senzibilizacijskimi učinki. Za več informacij glejte razdelek 3.

F- Specifična toksičnost za določene organe (STOT) – enkratna izpostavljenost:

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj je snov razvrščena kot nevarna po zaužitju. Za več informacij glejte razdelek 3.

G- Specifična toksičnost za določene organe (STOT) – ponavljajoča izpostavljenost:

- Specifična toksičnost za določene organe (STOT) – ponavljajoča izpostavljenost: Glede na razpoložljive podatke razvrstitveni kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.
- Koža: Glede na razpoložljive podatke klasifikacijski kriteriji niso izpolnjeni, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

H- Strupenost pri vdihavanju:

Glede na razpoložljive podatke niso izpolnjeni kriteriji za razvrstitev, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte razdelek 3.

Druge informacije:

Ne velja

Specifične toksikološke informacije o snoveh:

Identifikacija	Akutna toksičnost		Vrsta
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	LD50 peroralno	5280 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože	12800 mg/kg	Podgana
	LC50 vdihavanje	72,6 mg/L (4 h)	Podgana
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LD50 peroralno	500 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože		
	LC50 vdihavanje		
reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja	LD50 peroralno	64 mg/kg	Podgana
	LD50 prek kože	87,12 mg/kg	Zajec
	LC50 vdihavanje	0,33 mg/L (4 h)	Podgana

11.2 Informacije o drugih nevarnostih: Lastnosti, ki motijo

delovanje hormonov

Izdelek ne izpolnjuje meril za lastnosti, ki motijo delovanje hormonov.

Druge informacije

Ne velja

**** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico**

WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray Gloss

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE **

Za mešanico ni na voljo eksperimentalnih podatkov o ekotoksikoloških lastnostih.

Glede na razpoložljive podatke merila za razvrstitev niso izpolnjena, saj te snovi niso razvrščene kot nevarne. Za več informacij glejte rubriko 3.

12.1 Toksicitetnost:

Akutna toksičnost:

Identifikacija	Koncentracija		Vrsta	Vrsta
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	LC50	9640 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Riba
	EC50	13299 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Raki
	EC50	1000 mg/L (72 h)	Scenedesmus subspicatus	Alga
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	LC50	>0,1 - 1 mg/L (96 h)		Ribe
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (48 h)		Raki
	EC50	>0,1 - 1 mg/L (72 h)		Alga
reakcijska masa (3:1) 5-klor-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona CAS: 55965-84-9 EC: Ne velja	LC50	0,28 mg/L (96 h)	Lepomis macrochirus	Riba
	EC50	0,16 mg/L (48 h)	Daphnia magna	Raki
	EC50	0,018 mg/L (72 h)	Selenastrum capricornutum	Alga

12.2 Vztrajnost in razgradljivost:

Informacije o snovi:

Identifikacija	Razgradljivost		Biološka razgradljivost	
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	BZV5	1,19 g O ₂ /g	Koncentracija	100 mg/L
	CZV	2,23 g O ₂ /g	Obdobje	14 dni
	BZV5/CZV	0,53	% biološko razgradljiv	86
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	BZV5	Ne velja	Koncentracija	100 mg/L
	CZV	Ne velja	Obdobje	28 dni
	BZV5/CZV	Ne velja	% biološko razgradljivo	0

12.3 Bioakumulacija:

Informacije o snovi:

Identifikacija	Sposobnost bioakumulacije	
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	BCF	3
	POW log	0,05
	Potencial	Nizek
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on CAS: 2634-33-5 EC: 220-120-9	BCF	2
	POW log	1,45
	Potencial	Nizek

12.4 Mobilnost v tleh:

Identifikacija	Absorpcija/desorpcija		Hlapnost	
propan-2-ol CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7	Koc	1,5	Henry	8,207E-1 Pa·m ³ /mol
	Zaključek	Zelo visoka	Suha tla	Da
	Površinska napetost	2,24E-2 N/m (25 °C)	Vlažna tla	Da

12.5 Rezultati ocene PBT in zPzB:

Izdelek ne izpolnjuje meril PBT/vPvB

12.6 Lastnosti, ki motijo delovanje hormonov:

Izdelek ne izpolnjuje meril za lastnosti, ki motijo delovanje hormonov.

12.7 Drugi škodljivi učinki:

Ni opisano

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

ODDELEK 13: NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE

13.1 Načini odstranjevanja odpadkov:

- NAPREJ NA NASLEDNJI STRANI -

**WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray
Gloss**

RUBRIKA 13: NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE (nadaljevanje)

Koda	Opis	Vrsta odpadka (Uredba (EU) št. 1357/2014)
20 01 30	detergenti, ki ne spadajo pod 20 01 29	Nenevni

Vrsta odpadkov (Uredba (EU) št. 1357/2014):

Ne velja

Ravnanje z odpadki (odstranjevanje in koristna uporaba):

Obvestite pooblaščenega upravljavca odpadkov o dejavnostih predelave in odstranjevanja v skladu s Prilogo 1 in Prilogo 2 (Direktiva 2008/98/ES). V skladu s kodami 15 01 (2014/955/EU) se odpadki, če je bil zabojnik v neposrednem stiku s proizvodom, obdelajo na enak način kot sam proizvod. V nasprotnem primeru jih je treba obravnavati kot nenevarne odpadke. Izpuščanje proizvoda v vodotoke ni priporočljivo. Glejte točko 6.2.

Zakonodajne določbe o ravnanju z odpadki:

V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) se določijo skupnostne ali nacionalne določbe o ravnanju z odpadki.

Skupnostna zakonodaja: Direktiva 2008/98/ES, 2014/955/EU, Uredba (EU) št. 1357/2014

Nacionalna zakonodaja: Uredba državnega sekretarja za infrastrukturo in okolje z dne 7. februarja 2011, št. BJZ2011034906, Zakon 2011/103, Sklep 2011/104

ODDELEK 14: INFORMACIJE V ZVEZI S PREVOZOM

Prevoz nevarnih snovi po kopnem:

V skladu z ADR 2023 in RID 2023:

14.1 Številka UN ali identifikacijska številka: Ne velja

14.2 Pravilno ime tovora Ne velja

**v skladu z vzorčnimi
predpisi ZN:**

14.3 Razred(i) nevarnosti za prevoz: Ne velja Oznake:
Ne velja

14.4 Pakirna skupina: Ne velja

14.5 Okoljska nevarnost: Ne

14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika

Posebne določbe: Ne velja

Koda omejitve za predor: Ne velja

Fizikalno-kemijske lastnosti glej rubriko

9 lastnosti:

Omejene količine: Ne velja

14.7 Prevoz po morju v razsutem stanju Ne velja
**v skladu z instrumenti IMO
instrumenti:**

Pomorski prevoz nevarnega blaga:

V skladu z IMDG 41-22:

**WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray
Gloss**

RUBRIKA 14: INFORMACIJE V ZVEZI S PREVOZOM (nadaljevanje)

- 14.1 Številka UN ali identifikacijska številka:** Ne velja
- 14.2 Pravilno ime tovara v skladu z vzorčnimi predpisi ZN:** Ne velja
- 14.3 Razred(i) nevarnosti za prevoz:** Ne velja Oznake: Ne velja
- 14.4 Skupina embalaže:** Ne velja
- 14.5 Onesnaževanje morja:** Ne
- 14.6 Posebni ukrepi za uporabnika** Posebne določbe: Ne velja EmS-kode: Ne velja
- Fizikalno-kemijske lastnosti: glejte rubriko 9
- Omejene količine: Ne velja
- Segregacijska skupina: Ne velja
- 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:** Ne velja

Letalski prevoz nevarnega blaga:

V skladu z IATA/ICAO 2024:

- 14.1 Številka UN ali identifikacijska številka:** Ne velja
- 14.2 Pravilno ime tovara v skladu z vzorčnimi predpisi ZN:** Ne velja
- 14.3 Razred(i) nevarnosti za prevoz:** Ne velja Oznake: Ne velja
- 14.4 Skupina embalaže:** Ne velja
- 14.5 Nevarnosti za okolje:** Ne
- 14.6 Posebni varnostni ukrepi za uporabnika**
- Fizikalno-kemijske razdelek 9 lastnosti: glejte
- 14.7 Prevoz po morju v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO:** Ne velja

RUBRIKA 15: PREDPISI **

15.1 Posebni varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi in zakonodaja za snov ali zmes:

- Predpis (CE) št. 528/2012: vsebuje konzervans za zaščito prvotnih lastnosti obdelanega izdelka. Vsebuje reakcijsko maso (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona, 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona.
- Člen 95, UREDBA (EU) št. 528/2012: *propan-2-ol (67-63-0) - PT: (1,2,4) ; reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (55965-84-9) - PT: (2,4,6,11,12,13) ; 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (2634-33-5) - PT: (2,6,9,11,12,13)*
- Snovi, ki so navedene za odobritev v Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH): *2-(4-terc-butilbenzil) propionaldehid (80-54-6)*
- Snovi, vključene v Prilogo XIV k uredbi REACH (seznam odobrenih snovi) in rok veljavnosti: Ne velja
- Seznam SZW s snovmi, strupenimi za razmnoževanje: *2-(4-terc-butilbenzil) propionaldehid (80-54-6)*
- Seznam SZW snovi, ki povzročajo raka: Ne velja
- Seznam SZW snovi, ki povzročajo mutacije: Ne velja
- Uredba (ES) št. 2024/590 o snoveh, ki škodujejo ozonski plasti: ne velja
- UREDBA (EU) št. 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij: Ne velja
- Seznam ZZS (zelo zaskrbljujočih snovi): *2-(4-terc-butilbenzil) propionaldehid (80-54-6)*

** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico

- NAPREJ NA NASLEDNJI STRANI -

WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray Gloss

RUBRIKA 15: ZAKONODAJA ** (nadaljevanje)

Uredba (ES) št. 648/2004 o detergentih:

V skladu s to uredbo izdelek izpolnjuje naslednje:

Površinsko aktivne snovi v tej mešanici izpolnjujejo merila za biološko razgradljivost, določena v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih. Podatki, ki to potrjujejo, so na voljo pristojnim organom držav članic in se jim predložijo na neposredno zahtevo ali na zahtevo proizvajalca detergentov.

Označevanje vsebnosti:

Sestavina
Parfumi

Alergeni dišavni snovi: benzaldehid (BENZALDEHYDE).

Konzervansi: 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BENZIZOTIAZOLINON), reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (METILKLOROIZOTIAZOLINON / METILIZOTIAZOLINON).

Omejitve za dajanje na trg in uporabo nekaterih snovi in nevarnih zmesi (Priloga XVII k uredbi REACH, itd.):

Ne velja

Posebne določbe za zaščito ljudi ali okolja:

Prporočljivo je, da se informacije iz tega varnostnega lista uporabijo kot podlaga za oceno tveganj lokalnih razmer, da se določijo potrebni ukrepi za preprečevanje tveganj pri ravnanju, uporabi, skladiščenju in odstranjevanju tega izdelka.

Obremenitev vode v skladu z metodo splošne ocene (ABM) Razred:

B5

Druga zakonodaja:

Zakon o izvajanju okvirne direktive ES o odpadkih: Zakon z dne 3. februarja 2011 o spremembi Zakona o varstvu okolja, Zakona o davkih na okoljski podlagi in Zakona o gospodarskih kaznivih dejanjih za izvajanje Direktive št. 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312) (Zakon o izvajanju okvirne direktive ES o odpadkih).

Sklep o razveljavitvi Sklepa o varnostnih listih Zakona o okolju nevarnih snoveh in prilagoditvi nekaterih sklepov, ki temeljijo na Zakonu o okolju, v zvezi z začetkom veljavnosti Uredbe ES o registraciji, evalvaciji in avtorizaciji kemikalij (REACH) (Stbld. 183, 2007)

Sprememba uredbe o dovoljenjih za fitofarmacevtska sredstva iz leta 1995 in uredbe o oceni tveganja novih snovi Zakona o okolju nevarnih snoveh (Stcrt. 93, 2007)

Uredba državnega sekretarja za socialne zadeve in zaposlovanje z dne 6. decembra 2006, št. ARBO/A&V/2006/99971, o spremembi uredbe o delovnih pogojih (povečanje odgovornosti delodajalcev in delavcev za politiko delovnih pogojev ter omejitev in poenostavitve predpisov)

Sklep o imenovanju nadzornih uradnikov VROM-predpisov (Stcrt. 100, 2007), ki določa izvrševalce za izvrševanje REACH.

Seznam SZW s rakotvornimi snovmi in postopki, mutagenimi ali reproduktivno strupenimi snovmi, Ministrstvo za socialne zadeve in zaposlovanje

Seznam snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost, in seznam snovi, ki bi lahko vzbujale veliko zaskrbljenost

- Uredba (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o kozmetičnih izdelkih

- Uredba (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o detergentih

- Uredba Komisije (ES) št. 551/2009 z dne 25. junija 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih zaradi prilagoditve prilog V in VI k tej uredbi

- Uredba Komisije (ES) št. 907/2006 z dne 20. junija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 648/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o detergentih za prilagoditev prilog III in VII k tej uredbi

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Dobavitelj ni izvedel ocene kemijske varnosti.

**** Spremembe v primerjavi s prejšnjo različico**

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE

Zakonodaja, ki se nanaša na varnostne liste:

Ta varnostni list je bil pripravljen v skladu s PRILOGO II – Navodila za pripravo varnostnih listov iz Uredbe (ES) št. 1907/2006 (RAZPOREDBA (EU) 2020/878 KOMISIJE) **Spremembe v primerjavi s prejšnjim varnostnim listom, ki vplivajo na ukrepe za obvladovanje tveganja:**

WAC202 - Speed Wipe Quick Detailer & High Shine Spray Gloss

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE (nadaljevanje)

SESTAVA IN INFORMACIJE O SESTAVINAH (RUBRIKA 3, RUBRIKA 11, RUBRIKA 12):

- Dodane snovi

reakcijska masa (3:1) 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (55965-84-9) Uredba št. 1272/2008 (CLP) (RUBRIKA 2, RUBRIKA 16):

- Dodatne informacije

PREDPISI (RUBRIKA 15):

- Omejitve za dajanje na trg in uporabo nekaterih snovi in nevarnih zmesi (Priloga XVII k uredbi REACH, itd...)

Besedila z zakonskimi stavki iz rubrike 3:

Navedene fraze se ne nanašajo na sam proizvod. So zgolj informativne narave in se nanašajo na posamezne sestavine, navedene v rubriki 3.

Uredba št. 1272/2008 (CLP):

Akutna toksičnost 2: H310+H330 – Smrtno nevarno pri stiku s kožo in vdihavanju.

Akutna toksičnost 3: H301 – Strupeno pri zaužitju.

Akutna toksičnost 4: H302 – Škodljivo pri zaužitju.

Aquatic Acute 1: H400 – Zelo strupeno za vodne organizme.

Aquatic Chronic 1: H410 - Zelo strupeno za vodne organizme, s trajnimi posledicami. Eye Dam. 1: H318 - Povzroča hude poškodbe oči.

Eye Irrit. 2: H319 - Povzroča hudo draženje oči. Flam. Liq.

2: H225 - Vnetljiva tekočina in hlapi.

Skin Corr. 1C: H314 – Povzroča hude opekline in poškodbe oči. Skin Irrit.

2: H315 – Povzroča draženje kože.

Skin Sens. 1: H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože. Skin

Sens. 1A: H317 – Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože. STOT SE 3:

H336 – Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Metoda razvrščanja:

Ne velja

Nasveti v zvezi z usposabljanjem:

Za osebe, ki bo uporabljalo ta izdelek, se priporoča minimalno usposabljanje o preprečevanju tveganj pri delu, da se spodbudi razumevanje in razlaga tega varnostnega lista in označevanja izdelka.

Glavni bibliografski viri:

<http://echa.europa.eu>

<http://eur-lex.europa.eu>

Kratice in akronimi:

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago

IATA: Mednarodna zveza za zračni promet ICAO:

Mednarodna organizacija za civilno letalstvo CZV:

kemična poraba kisika

BZV 5: biološka poraba kisika v 5 dneh BCF:

biokoncentracijski faktor

LD50: smrtna doza 50

LC50: smrtna koncentracija 50 EC50:

efektivna koncentracija 50

Log POW: logaritem koeficienta delitve med oktanolom in

vodo Koc: koeficient delitve organskega ogljika

UFI: edinstvena identifikacijska koda formul

IARC: Mednarodni inštitut za raziskave raka ABM:

Splošna metodika ocenjevanja

Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na virih, tehničnem znanju in veljavni zakonodaji na evropski in nacionalni ravni. Njihove točnosti pa ni mogoče zagotoviti. Te informacije ne morejo veljati za jamstvo za lastnosti izdelka, temveč gre le za opis varnostnih zahtev. Metodologija in delovne razmere uporabnikov tega izdelka so zunaj našega znanja in nadzora, uporabnik pa je vedno sam odgovoren za sprejetje ukrepov, ki so potrebni za izpolnjevanje zakonskih predpisov o ravnanju, skladiščenju, uporabi in odstranjevanju kemičnih izdelkov. Informacije v tem varnostnem listu se nanašajo na ta izdelek in izdelek se ne sme uporabljati za druge namene, kot so navedeni.

- KONEC VARNOSTNEGA LISTU -