

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

Razdelek 1. Identifikacija snovi/zmesi in sestavine/podjetja

1.1 Identifikator izdelka

IME IZDELKA

IRON REMOVER

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane

Sredstvo za čiščenje platišč, profesionalna

uporabe: Odsvetovane uporabe:

uporaba ni navedena

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Naslov:

FX International Sp. z oo

Tel.

ul. Mikołowska 65, 44-203 Rybnik

Elektronski naslov odgovorne osebe za SDS:

+ 48 577 899 066

biuro@fxprotect.pl

1.4 Telefonska številka za klic v sili

112 (24 ur)

Razdelek 2. Identifikacija nevarnosti

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Izdelek razvrščen na podlagi dokumentacije proizvajalca/distributerja.

AcuteTox 4

H312

Kožna občutljivost 1

H317

Eye Irrit. 2

H319

2.2 Elementi etikete



GHS07

Signalna beseda:

OPOZORILO

Identifikator:

Vsebuje: natrijev merkaptacetat

Stavki o nevarnosti

H312

Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Lahko

H317

povzroči alergijsko reakcijo kože.

H319

Povzroča hudo draženje oči.

Dodatne informacije na etiketi NE

UPORABLJA

Previdnostni stavki P261

Izogibajte se vdihavanju meglice/hlapov/razpršila.

P280

Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščitno za oči/. Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč.

P337 + P313

P501

Vsebino/posodo oddati pooblaščenemu obratu za odstranjevanje odpadkov.

Dodatne informacije o nevarnosti (EU): Ni

posebnih informacij.

Vsečina v skladu z Direktivo 648/2004/ES: ≥5%, vendar

<15% anionskih površinsko aktivnih snovi

konzervansi (METILKLOROIZOTIAZOLINON IN METILIZOTIAZOLINON)

2.3 Druge nevarnosti

Ni podatkov o izpolnjevanju meril za PBT ali vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

Razdelek 3. Sestavi ion/ v formatu i na sestavinah

3.1 Snovi

NE UPORABLJA

3.2 Mešanice

natrijev merkaptacetat				
REACH št		01-2119968564-24		
Indeks št		NE UPORABLJA		
št. ES		206-696-4		
št. CAS		367-51-1		
Koncentracija %		15-30		
Razvrstitev v skladu z 1272/2008/ES		Met. Corr. 1	H290	GHS05 Wng
		Akutni toks. 4	H312	GHS07 Wng
		Akutni toks. 3	H301	GHS06 Dgr
		Kožna občutljivost 1	H317	GHS07 Wng

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

alkohol, C9-11, rozgałęzione in liniowe, etoksylowane 5-20 TE			
REACH št	Registracijska številka za to snov ni na voljo, ker je snov ali njena uporaba izvzeta iz registracije v skladu s členom Uredbe REACH (ES) št. 1907/2006 ali pa letna tonaža ne zahteva registracije.		
Indeks št	NE UPORABLJA		
št. ES	Polimer		
št. CAS	160901-09-7 (68439-46-3/68439-45-2)		
Koncentracija %	<5		
Razvrstitev v skladu z 1272/2008/ES	Akutna strupenost ⁴	H302	GHS07 Wng
	Zaščita oči. 1	H318	GHS05 Dgr

Komponente niso razvrščene:

ime:	Št. CAS:	št. ES:	Vsebnost [%]
-	-	-	-

Za celotno besedilo H-izjav: glejte RAZDELEK 16.

Razdelek 4. First aid measures

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Splošne opombe

Nezvestni osebi nikoli ne dajajte ničesar peroralno. V primeru nezgode ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (pokažite etiketo). Če simptomi ne izginejo ali če obstaja kakršen koli dvom, poiščite zdravniško pomoč.

Vdihavanje

Odstranite na svež zrak. Prizadeto osebo naj bo topla in mirna.

Stik s kožo

Slecite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo. PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko milnice. Kontaminirane delovne obleke ne smete iznesti z delovnega mesta.

Očesni stik

PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj se posvetujte z oftalmologom.

Opomba: Ljudem, ki so izpostavljeni kontaminaciji oči, je treba svetovati o potrebi in metodah izpiranja.

Zaužitje

Takoj izzvati bruhanje. Usta izpirati z vodo. Dajte piti veliko vode. Takoj pokličite zdravnika. Zaščita oseb prve pomoči:

Ne izvajajte ničesar, kar bi komurkoli škodilo, razen če ste ustrezno usposobljeni. Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

draženje.

Očesni stik

Vdihavanje

Ni posebnih informacij.

Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože.

Stik s kožo

Zaužitje

Slabost in bruhanje.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

V primeru nesreče ali slabega počutja poiščite zdravniško pomoč. Nezvestni osebi ne izzivajte bruhanja ali dajajte ničesar skozi usta.

Medicinskemu osebju, ki nudi pomoč, pokažite varnostni list ali etiketo/embalažo. Pomočnikom pri neznani koncentraciji hlapov/meglice je treba zagotoviti ustrezno zaščito dihal.

Oddelek 5. Zagotavlja gasilska sredstva

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

negorljiva raztopina. Prilagodite se okoliškim materialom. vodni

Neustrezna sredstva za gašenje

curki

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pri gorenju proizvaja zadušljive in strupene hlapne. Vdihavanje produktov izgoravanja resno ogroža zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce

Upoštevajte postopke za gašenje požarov s kemikalijami. V primeru požara, ki vključuje velike količine izdelka, je treba vse osebe odstraniti/evakuirati iz nevarnega območja.

Zaprte posode, izpostavljene ognju ali visoki temperaturi, po možnosti ohladiti z vodnim pršenjem z varne razdalje in jih varno odstraniti iz nevarnega območja. Ne dovolite, da bi kanalizacija za gašenje prišla v kanalizacijo in vodna telesa.

Odpadne vode in ostanke požara odstranite v skladu z lokalnimi predpisi.

Osebe, ki sodelujejo pri gašenju, morajo biti usposobljene, opremljene z neodvisnimi dihalnimi aparati in popolno zaščitno obleko.

Razdelek 6. Ukrepi za izpust ob nesreči

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Preprečiti stik z očmi, kožo in oblačili. Poskrbite za prezračevanje. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Izdelek ne sme priti v kanalizacijo, vodo in zemljo. Omejite širjenje izdelka po sprostitvi.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Poškodovano embalažo odložite v nadomestno embalažo. Majhne količine sproščenega proizvoda je treba absorbirati z inertnim, nevnetljivim vpojnim materialom (npr. zemljo, peskom, vermikulitom), zbrati v zaprtem, označenem zabojniku za odpadke. Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Po potrebi za odstranitev izdelka ali kontaminiranega vpojnega materiala izdelka poiščite pomoč specializiranih podjetij, ki se ukvarjajo s prevozom in odstranjevanjem odpadkov. Mesto izpusta temeljito sperite z vodo. Izogibajte se stiku s kovinami zaradi možnosti korozije.

6.4 Sklicevanje na druge razdelke

Za ustrezno osebno zaščitno opremo glejte razdelek 8. Za informacije o odstranjevanju glejte razdelek 13. Glejte razdelek 7 za previdnostne ukrepe.

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

Oddelek 7. Predajte in shranite

7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Hlapov ne vdihavajte neposredno. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Poskrbite za ustrezno prezračenje. Neuporabljene vsebnike hraniti tesno zaprte. Upoštevajte osnovna pravila higiene: med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite; vsakič po končanem / prekinitvi dela si umijte roke z vodo. Ne uporabljajte kontaminiranih oblačil; takoj slecite kontaminirana oblačila, operite pred ponovno uporabo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

- Bodite pozorni na opozorila na etiketi.
- Hraniti samo v certificirani, originalni, pravilno označeni, zaprti embalaži.
- Prepovedati dostop nepooblaščenim osebam.
- Odprte posode previdno zaprite in držite pokonci.
- Hraniti na trdi površini.
- Hraniti v suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru.
- Hraniti ločeno od močnih oksidantov, močnih alkalij in močnih kislin.
- Ne izpuščati v kanalizacijo, površinske ali podtalnice (vključuje tudi prazne posode).
- Priporočena temperatura skladiščenja 5-30 °C.
- Hraniti izven neposredne sončne svetlobe.

7.3 Posebne končne uporabe

Način nanašanja v skladu z informacijami proizvajalca ali distributerja.

Oddelek 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita pred izpostavljenostjo

8.1 Nadzorni parametri

Pravna podlaga:

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2017/164 z dne 31. januarja 2017 o določitvi četrtega seznama indikativnih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti v skladu z Direktivo Sveta 98/24/ES in spremembi direktiv Komisije 91/322/EGS, 2000/39/ES in 2009/ 161/EU

TWA, STEL

Ni posebnih informacij.

DNEL

Ni posebnih informacij.

PNEC

Ni posebnih informacij.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Upoštevajte splošna varnostna in higienska pravila. Med ravnanjem s proizvodom ne jejte, pijte ali kadite. Pred jedjo in po delu si umijte roke. Pred ponovno uporabo operite kontaminirana oblačila. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Zagotovite učinkovito lokalno prezračenje delovnih postaj in splošno prezračenje.

Zaščita dihal: Poskrbite za ustrezno prezračenje.

Zaščita kože:

Delovna oblačila.

Za zaščito izpostavljenosti kože je priporočljiva uporaba vlažilnih krem, vendar jih ne smete uporabiti takoj po izpostavljenosti.

Zaščita rok:

Nosite zaščitne rokavice, neprepustne in odporne na izdelek (testirane po EN374). Priporočljivo je, da rokavice redno menjate in jih takoj zamenjate, če opazite znake obrabe ali poškodbe (strganje, vboda) ali spremembe videza (barva, elastičnost, oblika).

Priporočen material: lateks

Čas prepustnosti: > 10 min

Zaščita oči in obraza:

V primeru dolgotrajne izpostavljenosti ali nevarnosti brizganja tekočine nosite zaščitna zaščitna očala v skladu z EN 166. Priporočljivo je, da delovno mesto opremite z vodno prho za izpiranje oči.

Toplotne nevarnosti:

Ogrevanje lahko sprošča nevarne pline.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Ne sme se izpuščati v okolje. V primeru onesnaženja rek, jezer ali odplak obvestite pristojne organe.

Oddelek 9. Fizikalne in kemijske lastnosti lasišča

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Parameter	Vrednost
Videz (20°C)	Viskozna prozorna do blede rožnata tekočina
Vonj	Močna, žveplova
Prag vonja	Ni določeno
pH	6-8
Tališče/ledišče (°C)	Ni določeno
Začetno vrelišče in območje vrelišča (°C)	Ni določeno
Plamenišče (°C)	NE UPORABNO - negorljiva tekočina
Stopnja izhlapevanja	Ni določeno
Vnetljivost (trdne snovi, plini)	NE UPORABNO - tekoče
Meje vnetljivosti ali eksplozivnosti [% v/v]: zgornja nižje	NE UPORABNO - negorljiva tekočina
Parni tlak (40°C, kPa)	Ni določeno
Gostota hlapov (zrak = 1)	Ni določeno
Gostota (20°C, g/cm³)	1,05-1,15
Topnost	(98% natrijev merkaptacetat)

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

	v redu 609 g/l v vodi 30 – 35 g/l v acetonu Izdelek je zlahka topen v vroči in hladni vodi
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	NE UPORABLJA
Temperatura samovžiga (°C)	NE UPORABNO - negorljiva tekočina
Temperatura razgradnje (°C)	Ni določeno
Viskoznost kinematična (mm ² /s, 40°C) dinamično (mPa·s, 25°C)	Ni določeno
Eksplozivne lastnosti	NE UPORABNO - ne ustvarja eksplozivne atmosfere
Oksidativne lastnosti	NE UPORABLJA

9.2 Drugi podatki
Ni posebnih informacij.

Oddelek 10. St abnost in reaktivnost

- 10.1** Reaktivnost
Reagira z železom in tvori obarvane kompleksne spojine.
- 10.2** Kemijska stabilnost
Stabilen pri normalnih okoljskih pogojih, kot tudi pri pričakovani temperaturi in tlaku med skladiščenjem in rokovanjem.
- 10.3** Možnost nevarnih reakcij
Pod priporočenimi pogoji shranjevanja in rokovanja ne bi smelo priti do nevarnih reakcij.
- 10.4** Pogoji, ki se jim je treba izogibati
Ekstremne temperature.
- 10.5** Nezdružljivi materiali
Baze, kisline, oksidanti, železove soli.
- 10.6** Nevarni produkti razgradnje
Ni posebnih informacij.

Oddelek 11. Tox i co lo gi ca l in format ion

Ta izdelek je bil ovrednoten po konvencionalni metodi, ki jo določa Direktiva EU, in je ustrezno razvrščen glede na strupenost. Podrobnosti so navedene v razdelkih 2 in 3.

11.1 Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna toksičnost	Ni posebnih informacij. Ni
Jedkost za kožo/draženje kože	posebnih informacij. Ni
Resne poškodbe oči/draženje	posebnih informacij. Ni
Preobčutljivost dihal ali kože	posebnih informacij. Ni
Mutagenost zarodnih celic	posebnih informacij. Ni
Rakotvornost	posebnih informacij. Ni
Toksičnost za razmnoževanje	posebnih informacij. Ni
STOT - enkratna izpostavljenost	posebnih informacij. Ni
STOT - ponavljajoča se izpostavljenost	posebnih informacij. št.
Nevarnost aspiracije	

Razdelek 12. Eco logical v formatu i on

Za več informacij o možnih vplivih na okolje glejte razdelek 2.1. (razvrstitev). Ni podatkov za končni izdelek, ocena je bila narejena na podlagi posameznih komponent.

- 12.1** Strupenost
Preprečiti otekanje v površinske vode, vodotoke ali kanalizacijo.
- 12.2** Obstočnost in razgradljivost
Ni posebnih informacij.
- 12.3** Bioakumulacijski potencial
Ni posebnih informacij.
- 12.4** Mobilnost v tleh
Ni posebnih informacij.
- 12.5** Rezultati ocene PBT in vPvB
Ni podatkov o izpolnjevanju meril za PBT ali vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII
- 12.6** Drugi škodljivi učinki
Izdelek ne sme priti v vodo, kanalizacijo ali zemljo.

Razdelek 13. Premisleki o oddaji

- 13.1** Metode ravnanja z odpadki
Odstranite v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.
Šifre odpadkov mora določiti uporabnik glede na način uporabe izdelka. Predlog šifre odpadkov:
20 01 29* čistila, ki vsebujejo nevarne snovi Šifra
odpadne embalaže
15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je z njimi onesnažena Pravna
podlaga:
SKLEP KOMISIJE 2014/955/EU z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe 2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

Oddelek 14. Prevoz V formatu ion

Za izdelek ne veljajo predpisi o prevozu nevarnega blaga, vključeni v ADR (cesta), RID (železnica), ADN (notranji promet), IMDG (pomorje), ICAO / IATA (zrak).

Izvezete količine:

Največja neto količina za notranjo embalažo: -

Največja neto količina za zunanjo embalažo: -

	ADR
14.1 Številka UN	NE UPORABLJA
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	NE UPORABLJA
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	NE UPORABLJA
	NE UPORABLJA
14.4 Embalažna skupina	NE UPORABLJA
14.5 Nevarnosti za okolje	Proizvod ne ogroža okolja v skladu s prometnimi predpisi.
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Pri rokovanju s tovorom nosite osebno zaščitno opremo v skladu z oddelkom 8. Omejena količina: - Koda omejitve predora: - Identifikacijska številka nevarnosti: - Delovanje: - Posebna določba: -
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II Marpol in Kodeksom IBC	NE UPORABLJA

Oddelek 15. Regulator v formatu ion

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

- 1) Uredba (ES) št. 1907/2006 (Priloga II Smernice za pripravo varnostnih listov)
- 2) Uredba Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 132/ 8 29.5.2015, CELEX 32015R0830)
- 3) Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 133 31. 5. 2010, CELEX 32010R0453)
- 4) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353 31.12.2008, CELEX 32008R1272)
- 5) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, o spremembi Direktive 1999/45/ES in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) 793/93 in Uredbo Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktivo Sveta 76/769/EGS in Direktive Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, CELEX 32006R1907)
- 6) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, CELEX 32008L0098).
- 7) Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 286, 31. oktober 2009, CELEX 32009R1005).
- 8) Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (Besedilo velja za EGP) (UL L 260, 30.9.2008, CELEX 32008L0068).

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

Kategorija	Mejna vrednost za ustanovo nižje stopnje [t]	Mejna vrednost za ustanovo višje stopnje [t]
NE UPORABLJA	-	-

15.2 Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti za ta izdelek ni bila narejena.

Razdelek 16. Ostalo v formatu ion

Podatki in tem dokumentu se nanašajo na izdelek v komercialni obliki.

Ustrezne H-izjave (število in celotno besedilo)

- H290 Lahko je jedko za kovine.
H301 Strupeno pri zaužitju.
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože.
H317 Povzroča hude poškodbe oči.
H319 Povzroča hudo draženje oči.

Razredi in kategorije nevarnosti

Akutni toks. 3	Akutna toksičnost	Kategorija	3
Akutni toks. 4	Akutna toksičnost	Kategorija	4
Zaščita oči. 1	Poškodbe oči/draženje	Kategorija	1
Eye Irrit. 2	Poškodbe oči/draženje	Kategorija	2
Met. Corr. 1	Jedko za kovine	Kategorija	1
Skin Irrit. 2	Jedkost za kožo/draženje kože	Kategorija	2
Kožna občutljivost 1	Preobčutljivost kože	Kategorija	1

Okrajšave in akronimi

ACGIH Združenje za spodbujanje zdravja pri delu in okolja

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

ADN	L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de navigation intérieures – Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR	Accord Dangereux Routier - Evropski predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ASTM	Ameriško združenje za testiranje in oceno akutne
ATE	toksičnosti materialov
BCF	Faktor biokoncentracije
BGW	Biologischer Grenzwert (biološka mejna vrednost, Nemčija)
CAS	Chemical Abstract Service
CLP	Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, ki so rakotvorne,
CMR	mutagene ali strupene za razmnoževanje
CSA	Ocena kemijske varnosti
CSR	Poročilo o kemijski varnosti
DIN	Deutsches Institut für Normung - Nemški inštitut za standardizacijo, pridobljena
DNEL	raven brez učinka
ES	Evropska skupnost
EC50	Srednja efektivna koncentracija (potrebna za povzročitev 50-odstotnega učinka)
ES	Scenarij izpostavljenosti
EWG	Evropski katalog odpadkov Globalni
GHS	harmonizirani sistem Mednarodno
IATA	združenje letalskih prevoznikov
IC50	Srednja koncentracija zaviranja (koncentracija, ki zmanjša učinek za 50 %)
IMDG	Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
LC50	smrtonosne koncentracije, 50 %
LD50	Smrtonosni odmerek, 50 %
LDLo	Nizka smrtna doza
LogPow	Porazdelitveni koeficient oktanol/voda
VOC	Hlapna organska spojina
MARPOL 73/78	Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladj
NIOSH	Nacionalni inštitut ZDA za varnost in zdravje pri delu
NOEC	Koncentracija brez opaženega učinka
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
OSHA	Uprava za varnost in zdravje pri delu
PBT	Obstojne bioakumulativne toksične (kemične)
PEL	dovoljene meje izpostavljenosti
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka
DOSEG	Uredba 1907/2006/ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemijskih
RID	predpisov v zvezi z mednarodnim prevozom nevarnega blaga po železnici
RRN	Registracijska številka REACH Omejitev
STEL	kratkoročne izpostavljenosti
STOT RE	Specifična toksičnost za ciljne organe – ponavljajoča se
STOT SE	izpostavljenost Specifična toksičnost za ciljne organe – enkratna
SVHC	izpostavljenost Snovi, ki vzbujajo veliko skrb
TWA	Časovno tehtano povprečje
vPvB	zelo obstojno zelo bioakumulativno (kemično)

Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in veljavni pravni podlagi. Izdelek se ne sme uporabljati za namene, ki niso navedeni v razdelku 1, brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje. Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme vse potrebne korake za izpolnitev zahtev, določenih v lokalnih pravilih in zakonodaji. Podatki v tem varnostnem listu so mišljeni kot opis varnostnih zahtev za naš izdelek. Ne velja za garancijo lastnosti izdelka. SDS je razvilPro-Perfekt, biuro@properfekt-msds.pl

Ta varnostni list je zaščiten z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedano je kopiranje, prilagajanje, preoblikovanje ali spreminjanje varnostnega lista ali njegovih delov brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev.