

VARNOSTNI LIST V SKLADU Z UREDBO (ES)

1907/2006

Ime izdelka: P&S G29 Swift Clean N Shine čistilo za notranjost in hidroizolacijo

Ustvarjeno dne: 26. oktober 2023, spremenjeno dne: 26. oktober 2023, različica: 1.1

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI ZMESI IN DRUŽBE**1.1 Identifikator izdelka**

Ime izdelka

P&S G29 Swift Clean N Shine čistilo za notranjost in hidroizolacijo

UFI:

XXYW-9A2K-N00G-N3F4<https://my.chemius.net/plsEa32W/en/pd/de>**1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**

Ustrezne identificirane uporabe

Čiščenje in obnova notranjosti vozil.

Odsvetovane uporabe

opomba**1.3 Podrobnosti o dobavitelju, ki zagotavlja varnostni list**

dobavitelj

KRÜGER GmbH**In der Schwarzerde 5-7 65549****Limburg, Nemčija****+ 49 6431 9195-0****info@kmp360.de****1.4 Številka za klic v sili**

številka za klic v sili

112

dobavitelj

+49 6431 9195-0**ODDELEK 2: POTENCIALNE NEVARNOSTI****2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008

Draženje oči. 2; H319 Povzroča hudo draženje oči.**2.2 Elementi označevanja**

Označevanje snovi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008



Signalna beseda: POZOR

H319 Povzroča hudo draženje oči. P280

Nositi zaščito za oči/obraz.

P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Če je mogoče, odstranite vse kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem.

P333 + P313 Če se pojavi draženje kože ali izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P337 + P313

Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P353 Kožo umiti z vodo [ali tuširati].

P501 Odstraniti vsebino/posodo za nevarne odpadke.

2.3 Druge nevarnosti

PBT/vPvB

Ni določeno.

Lastnosti endokrinih motenj

Ni določeno.

Dodatne opombe

opomba

ODDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

3.1 Snovi

Za mešanice glej 3.2.

3.2 Mešanice

ime	Doseg indeksa CAS EC	%	Razvrstitev glede na Uredba (ES) št. 1272/2008	Specifično Meje koncentracije	Opombe o sestavine
amini, kokos Alkildimetil, N-oksidi	61788-90-7 263-016-9 -	1-3	Draženje kože. 2; H315 Okvara oči. 1; H318 Akutna nevarnost za vodno okolje 1; H400; M = 1	/	/
Trinatrijev citrat	68-04-2 200-675-3 -	1-4	/	/	/
benzen, 1,1'-oksibis-, derivati tetrapropilena, sulfonirano, natrijeve soli	119345-04-9 601-601-6 -	1-2	Zaščita oči. 1; H318 Kronična nevarnost za vodno okolje 2; H411	/	/
izotridekanol, etoksiliran	9043-30-5 500-027-2 -	0,5-3	Akutni toks. 4; H302 Okvara oči. 1; H318	/	/

ODDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Splošne pripombe

V primeru nesreče ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč. Po potrebi pokažite nalepko.

Po vdihavanju

Ponesrečenca odpeljite na svež zrak – zapustite kontaminirano območje. Če simptomi ne izginejo, se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo

Prizadete dele telesa takoj umiti z obilo vode in mila! Če simptomi ne izginejo, poiščite zdravniško pomoč.

Po stiku z očmi

Takoj izpirati odprte oči, tudi pod vekami, z obilico tekoče vode. Če draženje ne preneha, se posvetujte z zdravstveno službo/zdravnikom!

Po zaužitju

Usta izpirati z vodo. Če ste v dvomih ali če se poslabša, poiščite zdravniško pomoč. Zdravniku pokažite varnostni list ali etiketo.

4.2 Najpomembnejši akutni in zapozneli simptomi in učinki

Po vdihavanju

Prekomerna izpostavljenost aerosolom in hlapom lahko povzroči draženje dihalnih poti. Kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, težko dihanje.

Po stiku s kožo

Stik s kožo lahko povzroči draženje (srbenje, rdečina).

Po stiku z očmi

Povzroča hudo draženje oči. Rdečica, solzenje, bolečina.

Po zaužitju

Lahko povzroči slabost/bruhanje in drisko. Lahko povzroči bolečine v trebuhu.

4.3 Informacije o takojšnji medicinski oskrbi ali posebnem zdravljenju Zdravite simptomatsko.

ODDELEK 5: UKREPI OB POŽARU

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Večji požar: suh kemični prah. Vodni curek. Pena, odporna na alkohol. Manjši požar: ogljikov dioksid, gasilni prah, razpršen vodni curek.

Neustrezna sredstva za gašenje

Brez posebnosti.

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni produkti izgorovanja

V primeru požara je možen nastanek strupenih plinov; Preprečiti vdihavanje plinov/dima. Pri zgorevanju nastanejo: ogljikov monoksid (CO), ogljikov dioksid (CO₂). Silicijevi oksidi. Pri segrevanju nad 150 °C ostanejo sledi Proizvaja se formaldehid. kovinski oksidi.

5.3 Nasvet za gašenje požara

Zaščitni ukrepi

Če ognja ni mogoče nadzorovati, evakuirajte območje. Sledite navodilom v načrtu ali načrtih za evakuacijo v sili ali požaru, če so na voljo. Ne vdihavati plinov ali dima, ki nastanejo med segrevanjem ali v primeru požara. Negoreče posode ohladite z vodo in jih po možnosti odstranite iz območja požara.

Posebna zaščitna oprema za gašenje

Zaščitna obleka za gasilce (DIN EN EN 469:2020/prA1:2022); Gasilske čelade za gašenje (DIN EN 443:2008); Čevlji za gasilce (DIN EN 15090:2012); Gasilske zaščitne rokavice (DIN EN 659:2003+A1:2008); Oprema za zaščito dihal (DIN EN 137:2006).

Druge informacije

Kontaminirano vodo za gašenje in ostanke požara je treba odstraniti v skladu z lokalnimi uradnimi predpisi.

ODDELEK 6: UKREPI OB NEZGODNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Nenujno osebje Osebna zaščitna oprema

Ravnajte v skladu z ukrepi, predpisanimi v oddelkih 7 in 8 tega varnostnega lista.

Previdnostni ukrepi

Poskrbite za ustrezno prezračevanje.

Nujni ukrepi

Dostop nepooblaščenim osebam je prepovedan. Ostanite na zavetrni strani izvira. Ne dotikajte se poškodovanih posod ali razlitega materiala, razen če nosite ustrezno zaščitno obleko. Posebna nevarnost zdrsa zaradi pušcanega/ razlitega proizvoda.

nujne službe

Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

6.2 Okoljevarstveni ukrepi

Ne izpuščati v kanalizacijo/vodovode/odtoke ali v prepustna tla. V primeru izpusta večjih količin pokličite gasilce ali službo za obveščanje.

6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Zadrževanje

Pospravite razlito vodo, če to ne predstavlja nevarnosti.

čiščenje

Razlit izdelek pokrijte s plastično folijo. Pripravek vsrkati (skozi inertne materiale), zbrati v posebne posode in odstraniti v skladu z veljavnimi predpisi. Odstranite v skladu z veljavnimi predpisi (glejte poglavje 13). Kontaminirano območje očistite z veliko vode. Zberite in odstranite kontaminirano vodo iz postopka čiščenja. Izogibajte se vstopu v odtoke, vodna telesa, kleti ali zaprte prostore. Majhne količine: lahko obrišete s suho krpo. Temeljito očistite površino, da odstranite morebitno umazanijo. Nikoli ne vrnite razlitega izdelka v originalno embalažo za ponovno uporabo. Za končno čiščenje bo morda potrebna uporaba pare, topil ali čistil.

Druge informacije

Če večjih količin razlitja ni mogoče zadržati, je treba obvestiti lokalne oblasti.

6.4 Sklicevanje na druge razdelke

Glejte tudi razdelka 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Zaščitni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi

Ukrepi za preprečevanje požarov

Poskrbite za dobro prezračevanje.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu

Kjer obstaja nevarnost vdihavanja hlapov/aerosola, zagotovite lokalno izpušno prezračevanje.

Ukrepi za varstvo okolja

Ne zlivati v odtoke, površinske vode in zemljo. Embalažo takoj po uporabi dobro zaprite.

Drugi ukrepi

opomba

Informacije o splošni higieni na delovnem mestu

Nosite osebno zaščitno opremo (glejte poglavje 8). Poskrbite za osebno higieno (pred odmorom in med

Po delu si umijte roke). Na delovnem mestu ne jejte, ne pijte in ne kadite. Ne vdihavati hlapov/aerosola. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Odstranite kontaminirana oblačila in jih operite pred ponovno uporabo.

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja

Hraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Hraniti v dobro prezračenem, suhem in hladnem prostoru. Hraniti ločeno od oksidantov. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krme.

Embalažni materiali

Originalna embalaža.

Zahteve glede prostora za shranjevanje in posod

Po uporabi odprte vsebnike dobro zaprite in postavite pokonci, da preprečite puščanje. Ne shranjujte v neoznačenih posodah.

Navodila za opremljanje kampa

Razred shranjevanja:10

Dodatne informacije o pogojih skladiščenja

opomba

7.3 Posebne končne uporabe

Priporočila

opomba

Rešitve, specifične za industrijski sektor

opomba

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Parametri, ki jih je treba spremljati

Omejevanje in spremljanje izpostavljenosti na delovnem mestu

Identiteta snovi			Poklicna mejna vrednost		Zgornja meja		
Imenovanje	CAS št.	EC št.	ml/m3 (ppm)	mg/m3	presejanje tacijski faktor	Opombe	Biološki Omejitve (BGW)
formaldehid	50-00-0	/	0,3	0,37	2(l)	AGS, Sh, Y, X	/

Informacije o postopkih spremljanja

DIN EN 482:2021 Izpostavljenost pri delu - Metode za določanje koncentracije kemičnih dejavnikov - Osnovne zahteve za delovanje; Nemška različica EN 482:2021 DIN EN 689:2020 Izpostavljenost pri delu - Merjenje izpostavljenosti pri vdihavanju kemičnih snovi - Strategija za preverjanje skladnosti s poklicnimi mejnimi vrednostmi; Nemška različica EN 689:2018+AC:2019

vrednosti DNEL/DMEL

Za izdelek

opomba

Za sestavine

opomba

vrednosti PNEC

Za izdelek

opomba

Za sestavine

opomba

8.2 Nadzor izpostavljenosti in nadzor Ustrezen

tehnični nadzor

S snovjo/mešanico povezani ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti za identificirane uporabe

Upoštevajte dobre industrijske higienske in varnostne prakse. Upoštevajte osebno higieno: pred odmori in po končanem delu si umijte roke. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Ne vdihavati hlapov/aerosola.

Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

opomba

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

opomba

Inženirski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Zagotovite dobro prezračevanje in lokalno izpušno prezračevanje v prostorih z višjimi koncentracijami. Hraniti ločeno od hrane, pijače in krme.

Osebna zaščitna oprema Zaščita

za oči/obraz

Zaščitna očala s stransko zaščito (DIN EN 166:2002).

Zaščita rok

Zaščitne rokavice (DIN EN ISO 374-1:2018). Navodila proizvajalca glede uporabe, shranjevanja, vzdrževanja in zamenjave rokavic. Če pride do poškodb ali znakov obrabe, je treba rokavice takoj zamenjati.

Primerni materiali

Zaščita telesa

Ni potreben za običajno uporabo. Nosite zaščitno obleko, če ste izpostavljeni čezmernemu stresu. Zaščitna obleka (DIN EN 13688:2013-12) in varnostni čevlji (DIN EN 20345:2022).

Zaščita dihal

Pri normalni uporabi in ustreznem prezračevanju ni potrebno. Če prezračevanje ni ustrezno, nosite dihalni aparat. Nositi primerno dihalno masko (DIN EN 136) s filtrom A2-P2 (DIN EN 14387).

Toplotne nevarnosti

opomba

Omejitev in spremljanje izpostavljenosti okolja S snovjo/zmesi

povezani ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

opomba

Ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

opomba

Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

opomba

Inženirski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti

Preprečiti izpust v vodotoke, kanalizacijo ali podtalnico.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

agregatno stanje

tekočina

barva

mlečno roza rdeča

Vonj

sadno

Pomembne informacije o varovanju zdravja in okolja ter varnosti

Prag vonja	opomba
Tališče/območje	0°C
Vrelišče ali začetek vrelišča in območje vrelišča	opomba
Vnetljivost	opomba
Spodnja in zgornja meja eksplozije	opomba
Plamenišče	opomba

Temperatura samovžiga	opomba
Temperatura razgradnje	opomba
PH vrednost	8.5
viskoznost	opomba
topnost	Voda: popolnoma topen
porazdelitveni koeficient	opomba
Parni tlak	opomba
Gostota in/ali relativna gostota	Specifična teža: 1,018
Relativna gostota pare	opomba
Lastnosti delcev	opomba

9.2 Drugi podatki

Vsebnost topila	0 % (VOC)
Eksplozivne lastnosti	opomba

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost

Stabilen pri normalni uporabi.

10.2 Kemijska stabilnost

Izdelek je stabilen pri normalnem skladiščenju in rokovanju.

10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij

Reakcije z oksidanti.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Segrevanje na temperature nad 150 °C (302 °F) v prisotnosti zraka lahko sprošča strupene hlapne formaldehida.

10.5 Nezdružljivi materiali Močni

oksidanti.

10.6 Nevarni produkti razgradnje

Pri pravilni uporabi ni nevarnih produktov razgradnje. Vžig/eksplozija proizvaja dim, ki predstavlja nevarnost za zdravje. Nevarni produkti izgorovanja so navedeni v 5. razdelku varnostnega lista.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1 Informacije o razredih nevarnosti v smislu Uredbe (ES) št. 1272/2008

(a) Akutna strupenost
Za izdelek

Pot izpostavljenosti	vrsta	Vrsti	Čas	Vrednost	metoda	opomba
ustno	LD50	podgana	/	> 100 mg/kg	/	izračunana vrednost

Dodatne opombe
Izdelek ni razvrščen kot akutno strupen.
(b) Jedkost/draženje kože

opomba

Dodatne opombe
Izdelek ni razvrščen kot dražilni za kožo.
(c) Resne poškodbe/draženje oči

opomba

Dodatne opombe
Povzroča hudo draženje oči.
(d) Preobčutljivost dihal/kože

opomba

Dodatne opombe
Izdelek ni razvrščen kot povzročitelj preobčutljivosti.
(e) Mutagenost zarodnih celic

opomba

(f) Rakotvornost

opomba

(g) Strupenost za razmnoževanje

opomba

Zbirna ocena lastnosti CMR
Izdelek ni razvrščen kot rakotvoren, mutagen ali strupen za razmnoževanje.

(h) Specifična strupenost za ciljne organe po enkratni izpostavljenosti

opomba

Dodatne opombe
(STOT) SE (enkratna izpostavljenost): ni uvrščeno.

(i) Specifična strupenost za ciljne organe po ponavljajoči se izpostavljenosti

opomba

Dodatne opombe
(STOT) RE (ponavljajoča se izpostavljenost): ni razvrščeno.

(j) Nevarnost pri vdihavanju

opomba

Dodatne opombe
Toksičnost pri vdihavanju: ni razvrščeno.

Simptomi, povezani s fizikalnimi, kemičnimi in toksikološkimi lastnostmi

opomba

Interakcije

opomba

11.2 Podatki o drugih nevarnostih

Lastnosti izdelka za endokrine
motnje

Ni določeno.

Druge informacije

opomba

12.1 Strupenost

Akutna toksičnost
Za izdelek

vrsta	Trajanje izpostavljenosti	Vrsti	organizem	metoda	opomba	Vrednost
E.C50	48 ur	ribe	/	/	izračunana vrednost	> 15 mg/kg

Kronična toksičnost

opomba

12.2 Obstoynost in razgradljivost

Abiotska razgradljivost, fizikalna in fotokemična odstranitev

opomba

Biorazgradnja

opomba

Dodatne opombe

Produkti razgradnje so manj strupeni kot sam produkt.

12.3 Bioakumulacijski potencial

porazdelitveni koeficient

opomba

Biokoncentracijski faktor (BCF)

opomba

12.4 Mobilnost v tleh

Znana ali predvidena porazdelitev v okoljskih delih

opomba

Površinska napetost

opomba

Adsorpcija/desorpcija

opomba

12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB Za zmes ni na
voljo nobenih podatkov.

12.6 Lastnosti endokrinih motilcev

Za izdelek
Ni določeno.

12.7 Drugi škodljivi učinki

opomba

12.8 Dodatne opombe

Za izdelek
Pripravek ni razvrščen kot nevaren za okolje. Ne dovolite, da nerazredčene ali velike količine pridejo v podtalnico, vodna telesa ali odtoke.

RAZDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1 Metode ravnanja z odpadki

Izdelek/izdelek za odstranjevanje
embalaže

Odstranjevanje v skladu s predpisi o odpadkih. Odstranjevanje v skladu s predpisi: Odpadke oddajte pooblaščenemu posebnemu zbiralcu odpadkov/odpeljite na odvoz problematičnih odpadkov. Preprečite razlitje ali uhajanje v odtok in kanalizacijo.

Šifre/oznake odpadkov v skladu z LoW

opomba

Kontaminirana embalaža

Odstranjevanje v skladu s predpisi o odpadkih. Popolnoma izpraznjeno embalažo odstraniti v skladu s predpisi. Neočiščena embalaža je nevaren odpadek – z njo moramo ravnati tako kot z izdelkom. Bodite previdni pri ravnanju s praznimi posodami, ki niso bile očiščene ali oprane.

Šifre/oznake odpadkov v skladu z LoW

opomba

Informacije, pomembne za obdelavo odpadkov

opomba

Informacije, pomembne za odvajanje odpadne vode

opomba

Druga priporočila za odstranjevanje

opomba

RAZDELEK 14: INFORMACIJE O PREVOZU

ADR/RID	IMDG	IATA	ADN
14.1 Številka UN ali ID številka			
Ni nevarno blago.	Ni nevarno blago.	Ni nevarno blago.	Ni nevarno blago.
14.2 Pravilno odpremno ime ZN			
ni navedeno/ni pomembno	ni določeno/ni ustrezen	ni določeno/ni ustrezen	ni določeno/ni ustrezen
14.3 Razredi nevarnosti prevoza			
ni navedeno/ni pomembno	ni določeno/ni ustrezen	ni določeno/ni ustrezen	ni določeno/ni ustrezen
14.4 Embalažna skupina			
ni navedeno/ni pomembno	ni določeno/ni ustrezen	ni določeno/ni ustrezen	ni določeno/ni ustrezen
14.5 Nevarnosti za okolje			
št	št	št	št
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika			
Omejena količina ni navedeno/ni pomembno	Omejena količina ni določeno/ni ustrezen		Omejena količina ni določeno/ni ustrezen
14.7 Prevoz razsutega tovora po morju v skladu z instrumenti IMO			
	ni določeno/ni ustrezen		

ODDELEK 15: ZAKONODAJA**15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes**

- Uredba (ES) št. 1272/2008 [CLP]
- Uredba (ES) št. 1907/2006 o registraciji, vrednotenju, avtorizaciji in omejevanju kemičnih snovi (REACH) (vključno z Uredbo (EU) 2020/878)
- Poklicne mejne vrednosti (TRGS 900)
- Seznam rakotvornih, mutagenih ali reproduktivno strupenih snovi (TRGS 905)
- Seznam vrednosti MAK in BAT 2013
- Zakon o varstvu delovne mladine (Zakon o varstvu dela mladih – JArbSchG)
- Zakon o varstvu mater pri delu, usposabljanju in na univerzi (Maternity Protection Act - MuSchG)
- Uredba o sistemih ravnanja s snovmi, ki onesnažujejo vodo (AwSV)
- Dvanajsti odlok za izvajanje zveznega zakona o nadzoru imisij (12. odlok o večjih nesrečah BlmSchV)
- Tehnična navodila za ohranjanje čistega zraka (TA Luft)
- Skladiščenje nevarnih snovi v prenosnih posodah (TRGS 510)

Vrednost HOS v skladu z Direktivo 2004/42/ES

ni uporabno

Sestavine v skladu z uredbo o detergentih EC 648/2004

opomba

Posebne opombe

opomba

15.2 Ocena kemijske varnosti Ocena kemijske varnosti ni na voljo.

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE

Spremembe

3.2 Mešanice

Viri ključnih podatkov, uporabljenih za izdelavo podatkovnega lista

opomba

Okrajšave in akronimi

ATE – ocena akutne toksičnosti

ADR - Sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga ADN - Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh CEN - Evropski odbor za standardizacijo

C&L – Razvrščanje in označevanje

CLP – Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008 CAS št. – Številka storitve Chemical Abstracts

CMR - karcinogen, mutagen ali reproduktivni toksin

CSA - ocena kemijske varnosti

CSR – poročilo o kemijski varnosti

DMEL – Izpeljana raven izpostavljenosti z minimalnimi škodljivimi

učinki DNEL – Izpeljana raven izpostavljenosti brez škodljivih učinkov

DPD - Direktiva o nevarnih pripravkih 1999/45/ES DSD -

Direktiva o nevarnih snoveh 67/548/EGS

DU – Nadaljnji uporabnik EC – Evropska

skupnost ECHA – Evropska agencija za kemikalije

Številka EC - številki EINECS in ELINCS (glejte tudi EINECS in ELINCS) EGP -

Evropski gospodarski prostor (EU + Islandija, Lihtenštajn in Norveška) EGS -

Evropska gospodarska skupnost

EINECS - Evropski seznam kemičnih snovi, prisotnih na trgu ELINCS - Evropski

seznam prijavljenih kemičnih snovi

EN - Evropski standard EQS -
Okoljski standard kakovosti EU
- Evropska unija
Euphrac – evropski standardni stavčni katalog
EWC – Evropski katalog odpadkov (nadomeščen z LoW – glej spodaj)
GES – Generični scenarij izpostavljenosti
GHS - Globalno usklajen sistem IATA -
Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
ICAO-TI - Tehnični predpisi za prevoz nevarnega blaga po zraku IMDG - Mednarodni kodeks za prevoz nevarnega blaga z morskimi plovili IMSBC - Mednarodni kodeks za prevoz trdnega razsutega blaga z morskimi plovili
IT – informacijska tehnologija
IUCLID – International Uniform Chemical Information Database – Mednarodna enotna zbirka podatkov o kemikalijah
IUPAC – Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo JRC –
Skupno raziskovalno središče
Kow – Porazdelitveni koeficient oktanol-voda
LC50 - Letalna koncentracija za 50 % testne populacije
LD50 – Smrtni odmerek za 50 % testne populacije (srednji smrtni odmerek) LE
– Pravni subjekt
LoW – Seznam odpadkov (glejte <http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm>) LR
– Glavni registracijski zavezanec
M/I – proizvajalec/uvoznik
MS – država članica
MSDS – Varnostni list OC – Pogoji uporabe
OECD - Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OEL - Mejna vrednost izpostavljenosti pri delu
UL – Uradni list
ALI – edini zastopnik
OSHA - Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu PBT - Obstojna, bioakumulativna in strupena snov
PEC – Ocenjena koncentracija učinka
PNEC - Ocenjene koncentracije brez učinka OZO - osebna zaščitna oprema
(Q)SAR – kvalitativno razmerje med strukturo in aktivnostjo
REACH - Uredba o registraciji, vrednotenju, avtorizaciji in omejevanju kemičnih snovi Uredba (ES) št. 1907/2006

RID - Predpisi za mednarodni prevoz nevarnega blaga po železnici RIP -
Implementacijski projekt REACH
RMM – Ukrep za obvladovanje tveganja SCBA –
Samostojni dihalni aparat SDB – Varnostni list

SIEF - Forum za izmenjavo informacij o snoveh MSP -
Mala in srednje velika podjetja
STOT – Specifična toksičnost za ciljne organe
(STOT) RE – Ponavljajoča se izpostavljenost
(STOT) SE – Enkratna izpostavljenost
SVHC - Snovi, ki vzbuja veliko zaskrbljenost
ZN - Združeni narodi
vPvB – Zelo obstojno in zelo bioakumulativno

Pomen H-stavkov iz tretje točke podatkovnega lista
H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H315
Povzroča draženje kože.
H318 Povzroča hude poškodbe oči. H400
Zelo strupeno za vodne organizme.
H411 Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.