

VARNOSTNI LIST

V skladu z Uredbo Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015

Razdelek 1. Identifikacija snovi/zmesi in družbe/prevzema

1.1 Identifikator izdelka

IME IZDELKA: FX Protect APC Strong

1.2 Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Pomembne identificirane: Avtomobilizem, Čistilno uporabe: Odsvetovane uporabe: sredstvo ni navedeno

1.3 Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Naslov:

Tel.:

Elektronski naslov odgovorne osebe za SDS:

1.4 Telefonska številka za klic v sili 112 (24 ur)

FX International Sp. z oo ul.
Mikolowska 65, 44-203 Rybnik
+ 48 577 899 066
biuro@fxprotect.pl FX International Sp. z oo

Razdelek 2. Ha za rds i den tifi ca ti on

2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev na podlagi metode izračuna.

Eye Irrit. 2 H319

2.2 Elementi etikete



GHS07

Signalna beseda:

Identifikator:

OPOZORILO

NE UPORABLJA

Stavki o nevarnosti

H319 Povzroča hudo draženje oči.

Dodatne informacije na etiketi NE

UPORABLJA

Previdnostni stavki P280

Nosite zaščitne rokavice.

P337 + P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč. Dodatne informacije o nevarnosti (EU): Ni posebnih informacij.

Vsebina v skladu z Direktivo 648/2004/ES: <5% anionskih površinsko aktivnih snovi <5% EDTA in njenih soli parfüm (LIMONEN)

konzervansi (BENZISOTHAZOLINONE, METHYLISOTHAZOLINONE)

2.3 Druge nevarnosti

Ni podatkov o izpolnjevanju meril za PBT ali vPvB v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga XIII

Razdelek 3. Sestava/informacije o rdečih snoveh

benzensulfonska kislina, C10-13-alkilni derivati, natrijeve soli				
REACH št	01-2119489428-22			
Indeks št	NE UPORABLJA			
št. ES	270-115-0			
št. CAS	68411-30-3			
Koncentracija %	1,0 - <2,5			
Razvrstitev v skladu z 1272/2008/ES	Akutni toks. 4	H302	Wng	GHS07
	Zaščita oči. 1 Skin	H318	Dgr	GHS05
	Irrit. 2	H315	Wng	GHS07

VARNOSTNI LIST

3.1 Snovi NE
UPORABLJA 3.2
Mešanice

Snov z stopnjo dovoljene	etanol					nacionalno najvišje
	REACH št		01-2119457610-43			
	Indeks št		603-002-00-5			
	št. ES		200-578-6			
	št. CAS		64-17-5			
	Koncentracija %		0,7-4,0			
	Razvrstitev v skladu z 1272/2008/ES		Flam. tekočina 2 Irrit. 2	H225 H319	GHS02 GHS07	

koncentracije v delovnem okolju.

propan-2-ol					
REACH št	01-2119457558-25				
Indeks št	603-117-00-0				
št. ES	200-661-7				
št. CAS	67-63-0				
Koncentracija %	0,2-1,3				
Razvrstitev v skladu z 1272/2008/ES	Flam. tekočina 2 Eye Irrit. 2 STOT SE 3	H225 H319 H336	GHS02 GHS07 GHS07	Dgr Wng Wng	

Snov z nacionalno stopnjo najvišje dovoljene koncentracije v delovnem okolju.

EDTA					
REACH št	01-2119486762-27				
Indeks št	607-428-00-2				
št. ES	200-573-9				
št. CAS	64-02-8				
Koncentracija %	0,1-1,0				
Razvrstitev v skladu z 1272/2008/ES	Met. Corr. 1 Eye Irrit. 2 Akutni toks. 4	H290 H319 H332	GHS05 GHS07 GHS07	Wng Wng Wng	
izotridekanol, etoksiliran					

VARNOSTNI LIST

REACH št	01-2119976362-32			
Indeks št	NE UPORABLJA			
št. ES	500-241-6			
št. CAS	69011-36-5			
Koncentracija %	0,1 - <0,5			
Razvrstitev v skladu z 1272/2008/ES	Akutni toks. 4 oči. 1	H302 H318	GHS07 GHS05	Wng Dgr

Komponente niso razvrščene:

ime:	Št. CAS:	št. ES:	Vsebnost [%]
-	-	-	-

Za celotno besedilo H-izjav: glejte RAZDELEK 16.

Razdelek 4. Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Splošne opombe

Nezavestni osebi ne dajajte ničesar oralno. V primeru nezgode ali slabega počutja takoj poiščite zdravniško pomoč (pokažite etiketo). Če simptomi ne izginejo ali če obstaja kakršen koli dvom, poiščite zdravniško pomoč. Če žrtev ne diha, takoj dajte umetno dihanje.

Vdihavanje

Odstranite na svež zrak. Prizadeto osebo naj bo topla in mirna.

Stik s kožo

Umiti z veliko mila in vode. Odstranite kontaminirana oblačila in obutev. Če se pojavijo simptomi, poiščite zdravniško pomoč.

Očesni stik

Oči izpirajte z obilo vode (če je možno z izpiranjem oči) nekaj minut (z odprto veko), izogibajte se močnemu vodnemu curku zaradi nevarnosti poškodbe roženice. Med umivanjem odstranite kontaktne leče. Takoj se posvetujte z oftalmologom.

Opomba: Ljudem, ki so izpostavljeni kontaminaciji oči, je treba svetovati o potrebi in metodah izpiranja.

Zaužitje

Ne izzvati bruhanja. Če je žrtev popolnoma pri zavesti, temeljito sperite usta z vodo. Če se pojavijo simptomi draženja prebavil, se posvetujte z zdravnikom, če je mogoče, pokažite embalažo, etiketo ali varnostni list.

Zaščita oseb prve pomoči: Ne izvajajte ničesar, kar bi komurkoli škodilo, razen če ste ustrezno usposobljeni. Vedno uporabljajte osebno zaščitno opremo.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Očesni stik

Rdečica, solzenje.

Vdihavanje

Ni posebnih informacij.

Stik s kožo

Bolečina ali draženje, rdečina, mehurji. Ima razmaščevalni učinek na kožo.

Zaužitje

bolečine v trebuhu.

4.3 Navedba kakršne koli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

V primeru nesreče ali slabega počutja poiščite zdravniško pomoč. Nezavestni osebi ne izzivajte bruhanja ali dajajte ničesar skozi usta. Medicinskemu osebju, ki nudi pomoč, pokažite varnostni list ali etiketo/embalažo. Pomočnikom pri neznani koncentraciji hlapov/meglje je treba zagotoviti ustrezno zaščito dihal.

Razdelek 5. Meritve za gašenje požarov

5.1 Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

Neustrezna sredstva za gašenje

Nevnetljiva raztopina. Prilagodite se okoliškim materialom. vodni curki

5.2 Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Pri zgorevanju proizvaja zadušljive in strupene hlapne, ki vsebujejo ogljikove okside, dušikove okside. Vdihavanje produktov izgorevanja resno ogroža zdravje.

5.3 Nasvet za gasilce

Upoštevajte postopke za gašenje požarov s kemikalijami. V primeru požara, ki vključuje velike količine izdelka, je treba vse osebe odstraniti/evakuirati iz nevarnega območja. Zaprte posode, izpostavljene ognju ali visoki temperaturi, po možnosti ohladiti z vodnim pršenjem z varne razdalje in jih varno odstraniti iz nevarnega območja. Ne dovolite, da bi kanalizacija za gašenje prišla v kanalizacijo in vodna telesa. Odpadne vode in ostanke požara odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Osebe, ki sodelujejo pri gašenju, morajo biti usposobljene, opremljene z neodvisnimi dihalnimi aparati in popolno zaščitno obleko.

Razdelek 6. Ukrepi ob nenamernem izpustu

6.1 Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili 6.2 Okoljevarstveni ukrepi 6.3 Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Preprečiti stik z očmi, kožo in oblačili. Poskrbite za prezračevanje. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Uporabljajte osebno zaščitno opremo.

Ne dovolite, da izdelek pride v kanalizacijo, vodo in zemljo. Omejite širjenje izdelka po sprostitvi.

Poškodovano embalažo odložite v nadomestno embalažo. Hlape razredčite s pršenjem vode. Majhne količine sproščenega proizvoda je treba absorbirati z inertnim, nevnetljivim vpojnim materialom (npr. zemljo, peskom, vermikulitom), zbrati v zaprtem, označenem zabojniku za odpadke. Odstranite v skladu z lokalnimi predpisi. Po potrebi za odstranitev izdelka ali kontaminiranega vpojnega materiala izdelka poiščite pomoč specializiranih podjetij, ki se ukvarjajo s prevozom in odstranjevanjem odpadkov. Mesto izpusta temeljito prezračite.

6.4 Sklicevanje na druge razdelke
Za ustrezno osebno zaščitno opremo glejte razdelek 8. Za informacije o odstranjevanju glejte razdelek 13. Glejte razdelek 7 za previdnostne ukrepe.

Razdelek 7. Prenos in shranjevanje

- 7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje
Ne vdihavati hlapov. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Poskrbite za ustrezno prezračevanje. Neuporabljene vsebnike hraniti tesno zaprte. Upoštevajte osnovna pravila higiene: med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite; vsakič po končanem / prekinitvi dela si umijte roke z vodo. Ne uporabljajte kontaminiranih oblačil; takoj slecite kontaminirana oblačila, operite pred ponovno uporabo.
- 7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo - Bodite pozorni na opozorila na etiketi.
- Hraniti samo v certificirani, originalni, pravilno označeni, zaprti embalaži.
 - Prepovedati dostop nepooblaščenim osebam.
 - Odprte posode previdno zaprite in držite pokonci.
 - Hraniti na trdi površini.
 - Hraniti v suhem, hladnem in dobro prezračenem prostoru.
 - Hraniti ločeno od močnih oksidantov, močnih alkalij in močnih kislin.
 - Ne izpuščati v kanalizacijo, površinske ali podtalnice (vključuje tudi prazne posode).
 - Priporočena temperatura skladiščenja 5-30 °C.
- 7.3 Posebne končne uporabe
Način uporabe v skladu z informacijami proizvajalca ali distributerja.

Oddelek 8. Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1 Nadzorni parametri

Pravna podlaga:

Direktiva Komisije 2000/39/ES z dne 8. junija 2000 o vzpostavitvi prvega seznama indikativnih mejnih vrednosti poklicne izpostavljenosti pri izvajanju Direktive Sveta 98/24/ES o varovanju zdravja in varnosti delavcev pred tveganji, povezanimi s kemičnimi dejavniki pri delu (Besedilo velja za EGP)

CAS	Faktor	Mejne vrednosti			
		TVA		STEL	
		mg/m³	ppm	mg/m³	ppm
64-17-5	etanol Poljska	1900			
67-63-0	propan-2-ol Poljska	900		1200	

DNEL PNEC

Ni posebnih informacij.
Ni posebnih informacij.

8.2 Nadzor izpostavljenosti

Upoštevajte splošna varnostna in higienska pravila. Med ravnanjem s proizvodom ne jejte, pijte ali kadite. Pred jedjo in po delu si umijte roke. Pred ponovno uporabo operite kontaminirana oblačila. Preprečiti stik s kožo, očmi in oblačili. Izogibajte se vdihavanju hlapov. Zagotovite učinkovito lokalno prezračevanje delovnih postaj in splošno prezračevanje. **Zaščita dihal:** Poskrbite za ustrezno prezračevanje. Če onesnaženost zraka presega dovoljene koncentracije, je potrebna zaščita dihal. Priporočena polmaska ali celoobrazna maska z absorberjem tipa A. **Zaščita kože:** Zaščitna obleka, sestavljena iz srajce, zapete ob vratu, zapetih manšet in hlač, podloženih s čevlji. Za zaščito izpostavljene kože je priporočljiva uporaba vlažilnih krem, vendar jih ne smete uporabiti takoj po izpostavljenosti. **Zaščita rok:** Zaščitne rokavice. Priporočen material: nitril. Debelina: > 0,1 mm Čas prepustnosti: > 30 min

Zaščita oči in obraza:

V primeru dolgotrajne izpostavljenosti ali nevarnosti brizganja tekočine nosite zaščitna zaščitna očala v skladu z EN 166. Priporočljivo je, da delovno mesto opremite z vodno prho za izpiranje oči.

Toplotne nevarnosti:

Ogrevanje lahko sprošča nevarne pline. Ogenj ali močna vročina lahko povzroči ta nasilno zlom. **Nadzor izpostavljenosti okolja:**

Ne sme se izpuščati v okolje. Če proizvod onesnaži reke in jezera ali odtoke, obvestite pristojne organe.

Oddelek 9. Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1 Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Parameter	Vrednost
Videz (20°C)	Prozorna tekočina, bledo oranžna
Vonj	Citrusi
Prag vonja	Ni določeno
pH	Ni določeno
Tališče/ledišče (°C)	0
Začetno vrelišče in območje vrelišča (°C)	100
Plamenišče (°C)	Ni uporabno – nevnetljiva tekočina
Stopnja izhlapevanja	Ni določeno
Vnetljivost (trdne snovi, plini)	Ni uporabno – tekočina

Razdelek 12. Eko l o g i č k a l i n o r m a c i j a

Meje vnetljivosti ali eksplozivnosti [% v/v]: zgornja nižje	Ni uporabno – ne ustvarja eksplozivne atmosfere
Parni tlak (20°C, mmHg)	Ni določeno
Gostota hlapov (zrak = 1)	Ni določeno
Gostota (20°C, g/cm³)	1,1-1,2
Topnost	Neomejeno v vodi
Porazdelitveni koeficient: n-oktanol/voda	Ni določeno
Temperatura samovžiga (°C)	Ni uporabno – nevnetljiva tekočina
Temperatura razgradnje (°C)	Ni določeno
Viskoznost kinematična (cm²/s, 40°C) dinamično (mPa·s, 25°C)	Ni določeno
Eksplozivne lastnosti	Z zrakom ne ustvarja eksplozivne atmosfere
Oksidativne lastnosti	Ni primerno

9.2 Drugi podatki
Ni posebnih informacij.

Oddelek 10. Zavihek in reak tivnost

- 10.1 Reaktivnost
Za ta izdelek ni posebnih testnih podatkov o reaktivnosti.
- 10.2 Kemijska stabilnost Stabilen pri normalnih okoljskih pogojih, kot tudi pri pričakovani temperaturi in tlaku med skladiščenjem in rokoivanjem.
- 10.3 Možnost poteka nevarnih reakcij
Pod priporočenimi pogoji shranjevanja in uporabe ne bi smelo priti do nevarnih reakcij.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti Visoke temperature, iskre, odprt ogenj in neposredna sončna svetloba.
- 10.5 Nezdružljivi materiali Močni oksidanti.
- 10.6 Nevarni produkti razgradnje
Ni posebnih informacij

Oddelek 11. Formacija za toksiko l o g i k a l n i k o

- Ta izdelek je bil ovrednoten po konvencionalni metodi, ki jo določa direktiva EU, in je ustrezno razvrščen glede na strupenost. Podrobnosti so navedene v razdelkih 2 in 3.
- 11.1 Podatki o toksikoloških učinkih
- | | |
|--|------------------------|
| Akutna toksičnost | Ni posebnih informacij |
| Jedkost za kožo/draženje kože | Ni posebnih informacij |
| Resne poškodbe oči/draženje | Lahko draži |
| Preobčutljivost dihal ali kože | Ni posebnih informacij |
| Mutagenost zarodnih celic | Ni posebnih informacij |
| Rakovornost | Ni posebnih informacij |
| Toksičnost za razmnoževanje | Ni posebnih informacij |
| STOT - enkratna izpostavljenost | Ni posebnih informacij |
| STOT - ponavljajoča se izpostavljenost | Ni posebnih informacij |
| Nevarnost aspiracije | Ni posebnih informacij |

Za več informacij o možnih vplivih na okolje glejte razdelek 2.1. (razvrstitev). Ni podatkov za končni izdelek, ocena je bila narejena na podlagi posameznih komponent.

- 12.1 Strupenost
Preprečiti odtekanje v površinske vode, vodotoke ali kanalizacijo.
- 12.2 Obstoynost in razgradljivost
Ni posebnih informacij.
- 12.3 Bioakumulacijski potencial Ni posebnih informacij.
- 12.4 Mobilnost v tleh Ni posebnih informacij.
- 12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB
Ni posebnih informacij.
- 12.6 Drugi škodljivi učinki
Izdelek ne sme priti v vodo, kanalizacijo ali zemljo.

Oddelek 13. D i s p o s a l c o n s i d e r a t i o n s

- 13.1 Metode ravnanja z odpadki
Odstranite v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. Izdelek in njegovo embalažo zavržite na varen način. Preprečiti razlitje izdelka v tla in odpadne vode.

Oddelek 14. Informacije o prevozu

Za izdelek ne veljajo predpisi o prevozu nevarnega blaga, vključeni v ADR (cesta), RID (železnica), ADN (notranji promet), IMDG (pomorje), ICAO / IATA (zrak).
Izključene količine:
Največja neto količina za notranjo embalažo: -

VARNOSTNI LIST

Največja neto količina za zunanjo embalažo: -

	ADR
14.1 Številka UN	NE UPORABLJA
14.2 Pravilno odpremno ime ZN	NE UPORABLJA
14.3 Razredi nevarnosti prevoza	NE UPORABLJA
14.4 Embalažna skupina	NE UPORABLJA
14.5 Nevarnosti za okolje	V skladu s prometnimi predpisi ni nevarno za okolje.
14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Pri rokovanju z bremenom nosite osebno zaščitno opremo v skladu z oddelkom 8. Omejena količina: - Koda omejitve predora: - Identifikacijska številka nevarnosti: - Postopki: - Posebna določba: -
14.7 Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II Marpol in IBC Koda	Ne velja v obliki, v kateri je bilo dostavljeno.

Oddelek 15. Regu la to ryin forma ti on

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

- 1) Uredba (ES) št. 1907/2006 (Priloga II Smernice za pripravo varnostnih listov)
- 2) Uredba Komisije (EU) 2015/830 z dne 28. maja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 132/ 8 29.5.2015, CELEX 32015R0830)
- 3) Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 133 31. 5. 2010, CELEX 32010R0453)
- 4) Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES, in o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353 31.12.2008, CELEX 32008R1272)
- 5) Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, o spremembi Direktive 1999/45/ES in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št 1488/94 ter Direktivo Sveta 76/769/EGS in Direktive Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, CELEX 32006R1907)
- 6) Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, CELEX 32008L0098).
- 7) Uredba (ES) št. 1005/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (UL L 286, 31. oktober 2009, CELEX 32009R1005).
- 8) Direktiva 2008/68/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o notranjem prevozu nevarnega blaga (Besedilo velja za EGP) (UL L 260, 30.9.2008, CELEX 32008L0068).

Seveso III: Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi

15.2 Ocena kemijske varnosti

Za izdelek ni bila izdelana nobena ocena kemijske varnosti.

Razdelek 16. Drugo v informacijah

Podatki v tem dokumentu se nanašajo na izdelek v komercialni obliki.

Ustrezne H-izjave (število in celotno besedilo)

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi. H290 Lahko je jedko za kovine.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H315 Povzroča draženje kože. Povzroča

H318 hude poškodbe oči. Povzroča hudo H319 draženje oči. Zdravju škodljivo pri

H332 vdihavanju.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Razredi in kategorije nevarnosti

Akutni toks. 4	Akutna toksičnost	Kategorija	4
Zaščita oči. 1	Poškodbe oči/draženje	Kategorija	1
Eye Irrit. 2	Poškodbe oči/draženje	Kategorija	2
Flam. tekočina 2 Vnetljive tekočine	Kategorija 2 Met. Corr. 1 Jedko za kovine	Kategorija 1	
Skin Irrit. 2	Jedkost/draženje kože	Kategorija	2
STOT SE 3	Specifična toksičnost za ciljne organe (enkratna izpostavljenost)	Kategorija	3

Okrajšave in akronimi

ACGIH	Združenje za spodbujanje zdravja pri delu in okolja
ADN	L' Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par voies de navigation intérieures – Evropski sporazum o Mednarodni prevoz nevarnega blaga po celinskih plovih poteh
ADR	Accord Dangereux Routier - Evropski predpisi o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cesti
ASTM	Ameriško združenje za testiranje in oceno akutne
ATE	strupenosti materialov

VARNOSTNI LIST

Kategorija		Mejna vrednost za ustanovo nižje stopnje [t]	Mejna vrednost za ustanovo višje stopnje [t]
NE UPORABLJA		-	-
BCF	Faktor biokonzentracije		
BGW	Biologischer Grenzwert (biološka mejna vrednost, Nemčija)		
CAS	Chemical Abstract Service		
CLP	Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi, ki so rakotvorne,		
CMR	mutagene ali strupene za razmnoževanje		
CSA	Ocena kemijske varnosti		
CSR	Poročilo o kemijski varnosti		
DIN	Deutsches Institut für Normung - Nemški inštitut za standardizacijo, pridobljena		
DNEL	raven brez učinka		
ES	Evropska skupnost		
EC50	Srednja efektivna koncentracija (potrebna za povzročitev 50-odstotnega učinka)		
ES	Scenarij izpostavljenosti		
EWC	Evropski katalog odpadkov Globalni		
GHS	harmonizirani sistem Mednarodno		
IATA	združenje letalskih prevoznikov		
IC50	Srednja koncentracija zaviranja (koncentracija, ki zmanjša učinek za 50 %)		
IMDG	Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago		
ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo LC50 smrtonosne		
koncentracije, 50 %			
LD50	Smrtonosni odmerek, 50 %		
LDLo	Nizka smrtna doza		
LogPow	Porazdelitveni koeficient oktanol/voda		
VOC	Hlapna organska spojina		
MARPOL 73/78	Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij		
NIOSH	Nacionalni inštitut ZDA za varnost in zdravje pri delu		
NOEC	Koncentracija brez opaznega učinka		
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj		
OSHA	Uprava za varnost in zdravje pri delu		
PBT	Obstoje bioakumulativne toksične (kemične)		
PEL	dovoljene meje izpostavljenosti		
PNEC	Predvidena koncentracija brez učinka		
DOSEG	Uredba 1907/2006/ES o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemijskih		
RID	predpisov v zvezi z mednarodnim prevozom nevarnega blaga po železnici		
RRN	Registracijska številka REACH Omejitev		
STEL	kratkoročne izpostavljenosti		
STOT RE	Specifična toksičnost za ciljne organe – ponavljajoča se		
STOT SE	Izpostavljenost Specifična toksičnost za ciljne organe – enkratna		
SVHC	izpostavljenost Snovi, ki vzbujajo veliko skrb		
TWA	Časovno tehtano povprečje		
vPvB	zelo obstojno zelo bioakumulativno (kemično)		

Podatki v tem varnostnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in veljavni pravni podlagi. Izdelek se ne sme uporabljati za namene, ki niso navedeni v razdelku 1, brez predhodne pridobitve pisnih navodil za ravnanje. Uporabnik je vedno odgovoren, da sprejme vse potrebne korake za izpolnitev zahtev, določenih v lokalnih pravilih in zakonodaji. Podatki v tem varnostnem listu so mišljeni kot opis varnostnih zahtev za naš izdelek. Ne velja za garancijo lastnosti izdelka. SDS je razvil **Pro-Perfekt, biuro@properfekt-msds.pl**

Ta varnostni list je zaščiten z zakonom z dne 4. februarja 1994 o avtorski in sorodnih pravicah. Prepovedano je kopiranje, prilagajanje, preoblikovanje ali spreminjanje varnostnega lista ali njegovih delov brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev.