

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

FX PROTECT AKTIVNA PENA

Datum sestave	19. junij 2018		
Datum revizije	19. marec 2023	Različica	2.0

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi ter podjetja/organizacije

- 1.1. Identifikator izdelka**
Snov / zmes FX PROTECT ACTIVE FOAM
UFI mešanica
F300-F0EC-1001-GC70
- 1.2. Ustrezne identificirane uporabe snovi ali zmesi ter uporabe, od katerih se odsvetuje**
Namenska uporaba zmesi
Avtomobilska industrija. Aktivna, nevtralna pena za pranje avtomobilov. Za profesionalno uporabo.
Uporabe zmesi, od katerih se odsvetuje
Izdelka se ne sme uporabljati na načine, ki niso navedeni v oddelku 1.
- 1.3. Podatki o dobavitelju varnostnega lista**
Proizvajalec
Ime ali trgovsko ime FX International Sp. z o.o.
Naslov Strefa Gospodarcza 4, Rydułtowy, 44-280
Poljska
Številka DDV PL6423193570
Telefon +48 577 899 066
E-pošta biuro@fxprotect.pl
- Pristojna oseba, odgovorna za varnostni list**
Ime FX International Sp. z o.o.
E-pošta biuro@fxprotect.pl
- 1.4. Telefonska številka za nujne primere**
Evropska številka za klic v sili: 112

ODDELEK 2: Opredelitev nevarnosti

- 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi**
Razvrstitev zmesi v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008
Zmes je razvrščena kot nevarna.
- Poškodba oči 1, H318
Kronična toksičnost za vodno okolje 3, H412
Najresnejši škodljivi učinki na zdravje ljudi in okolje
Povzroča hudo poškodbo oči. Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

- 2.2. Elementi na etiketi**
Piktogram nevarnosti



Opozorilna beseda

Nevarnost

Nevarne snovi

1-propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-kokosovi acilni derivati, hidroksidi, notranje soli Amidi, kokosovi, N,N-bis(hidroksietil)amin, C12–14 alkilodimetil-, N-oksidi

reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-ona in 2-metil-2H-izotiazol-3-ona (3:1)

Izjave o nevarnosti

H318

Povzroča hudo poškodbo oči.

H412

Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

Varnostni nasveti

P280

Nosite zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P305+P351+P338+P310

V PRIMERU STIKA Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih nosite in če je to mogoče. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

Dodatne informacije

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

FX PROTECT AKTIVNA PENA

Datum sestave 19. junij 2018
Datum revizije 19. marec 2023 Različica 2.0

5—<15 % anionskih površinsko aktivnih snovi, 5—<15 % amfoteričnih površinsko aktivnih snovi, dišave, metilkloroizotiazolinon in metilizotiazolinon, limonen

2.3. Druge nevarnosti

Zmes ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki motijo delovanje endokrinega sistema, v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605. Zmes ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala merila za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH), kakor je bila spremenjena.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

Zmes vsebuje naslednje nevarne snovi in snovi z najvišjo dovoljeno koncentracijo v delovnem okolju

Identifikacijske številke	Ime snovi	Vsečina v % mase	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Opomba
CAS: 61789-40-0 EC: 263-058-8	1-propanamin, 3-amino-N-(karboksimetil)-N,N-dimetil-, N-koko acilni derivati, hidroksidi, notranje soli	5–15	Draži kožo 2, H315 Senzibilizacija kože 1, H317 Draži oči 2, H319 Kronična toksičnost za vodno okolje 3, H412	
CAS: 68603-42-9 EC: 271-657-0	Amidi, kokosovi, N,N-bis(hidroksietil)	<5	Draži kožo 2, H315 Škodljiv za oči 1, H318	
CAS: 308062-28-4 EC: 931-292-6 Registracijska številka: 01-2119490061-47	amin, C12–14 alkilodimetil-, N-oksidi	<5	Akutna toksičnost 4, H302 Draži kožo 2, H315 Škodljiv za oči 1, H318 Akutna toksičnost za vodne organizme 1, H400 (M=1) Aquatic Chronic 2, H411	
Indeks: 613-167-00-5 CAS: 55965-84-9	reakcijska masa 5-kloro-2-metil-2H-izotiazol-3-on in 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1)	<0,0015	Akutna toksičnost 3, H301 Akutna toksičnost 2, H310+H330 Draženje kože 1C, H314 Senzibilizacija kože 1A, H317 Škodljiv za oči 1, H318 Akutna toksičnost za vodne organizme 1, H400 (M=100) Kronična toksičnost za vodno okolje 1, H410 (M=100) EUH071 Specifična mejna koncentracija: Draženje oči 2, H319: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Senzibilizacija kože 1A, H317: C ≥ 0,0015 % Draženje kože 2, H315: 0,06 % ≤ C < 0,6 % Kožna kor. 1C, H314: C ≥ 0,6 % Poškodba oči 1, H318: C ≥ 0,6 %	1

Opombe

1 Opomba B: Nekatere snovi (kisline, baze itd.) se dajejo na trg v vodnih raztopinah z različnimi koncentracijami, zato te raztopine zahtevajo različno razvrstitev in označevanje, saj se nevarnosti pri različnih koncentracijah razlikujejo. V delu 3 imajo vnosi z opombo B splošno oznako naslednjega tipa: „dušikova kislina ... %“. V tem primeru mora dobavitelj na etiketi navesti koncentracijo raztopine v odstotkih. Če ni drugače navedeno, se šteje, da je koncentracija v odstotkih izračunana na podlagi razmerja masa/masa.

Celotno besedilo vseh razvrstitev in opozoril o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Poskrbite za lastno varnost. Če se pojavijo kakršni koli zdravstveni problemi ali če imate dvome, obvestite zdravnika in mu pokažite podatke iz tega varnostnega lista. Če je oseba nezavestna, jo položite v stabilizirani (oživiljalni) položaj na bok z glavo rahlo nagnjeno nazaj in poskrbite, da so dihalne poti proste; nikoli ne povzročajte bruhanja. Če oseba bruha sama, poskrbite, da ne vdihne bruhanja. V življenjsko nevarnih razmerah najprej oživite prizadeto osebo in zagotovite zdravniško pomoč. Zastanek dihanja – takoj začnite z umetnim dihanjem. Zastanek srca – takoj začnite z neposredno srčno masažo.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

FX PROTECT AKTIVNA PENA

Datum sestave	19. junij 2018		
Datum revizije	19. marec 2023	Različica	2.0

V primeru vdihavanja

Takoj prekinite izpostavljenost; prizadeto osebo prenesite na svež zrak. Osebo zaščitite pred prehladitvijo. Zagotovite zdravstveno oskrbo, če draženje, težko dihanje ali drugi simptomi vztrajajo.

V primeru stika s kožo

Snemite onesnažena oblačila. Prizadeto mesto sperite z obilo vode, po možnosti mlačne. Če na koži ni poškodb, uporabite milo, milno raztopino ali šampon. Če se draženje kože nadaljuje, poiščite zdravniško pomoč.

V primeru stika z očmi

Oči takoj izperite pod tekočo vodo, pri tem odprite veke (po potrebi tudi s silo); če prizadeta oseba nosi kontaktne leče, jih takoj odstranite. V nobenem primeru ne smete izvajati nevtralizacije! Izpiranje naj traja 10–30 minut, in sicer od notranjega proti zunanjemu kotičku očesa, da se prepričate, da drugo oko ni prizadeto. Glede na situacijo pokličite reševalno službo ali čim prej poskrbite za zdravstveno oskrbo. Vsakdo mora biti napoten na zdravljenje, tudi če je prizadet le v manjši meri.

V primeru zaužitja

NE SPROŽITE BRUHANJA – tudi sproženo bruhanje lahko povzroči zaplete, kot v primeru detergentov in drugih penastih snovi.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, tako akutni kot poznejši Pri vdihavanju

Vdihavanje hlapov lahko povzroči korozijo dihalnega sistema.

V primeru

stika s kožo

Ni

pričakovano. V

primeru

stika z očmi

Povzroča hudo poškodbo oči.

Ob zaužitju

Lahko pride do korozije prebavnega sistema.

4.3. Navodila za takojšnjo zdravniško pomoč in potrebno posebno zdravljenje

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Ukrepi za gašenje

5.1. Gasilna sredstva Primerna

gasilna sredstva

Pena, odporna proti alkoholu, ogljikov dioksid, prah, vodni curk, vodna megla.

Neprimerna gasilna sredstva

Voda – močan curek.

5.2. Posebne nevarnosti, povezane s snovjo ali zmesjo

V primeru požara lahko nastanejo ogljikov monoksid, ogljikov dioksid in drugi strupeni plini. Vdihavanje nevarnih produktov razgradnje (pirolize) lahko povzroči resno škodo zdravju.

5.3. Nasveti za gasilce

Avtonomni dihalni aparat (SCBA) s zaščitnim oblačilom proti kemičnim snovem uporabite le, če obstaja verjetnost osebnega (tesnega) stika. Uporabite avtonomni dihalni aparat in zaščitna oblačila, ki pokrivajo celotno telo. Preprečite, da bi odtekle onesnažene snovi iz gasilnih sredstev prišle v kanalizacijo ali površinske in podtalne vode.

ODDELEK 6: Ukrepi v primeru naključnega izpusta

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Pri delu uporabljajte osebno zaščitno opremo. Upoštevajte navodila iz oddelkov 7 in 8. Preprečite stik s kožo in očmi.

6.2. Okoljski varnostni ukrepi

Preprečite onesnaženje tal ter vstop v površinske ali podtalne vode.

6.3. Metode in material za omejevanje razširjanja in sanacijo

Razlit proizvod je treba prekriti z ustreznim (nevnetljivim) vpojnim materialom (pesek, diatomejska zemlja, zemlja in drugi ustrezni vpojni materiali); zbrati ga je treba v dobro zaprte posode in odstraniti v skladu s poglavjem 13. V primeru iztekanja večje količine proizvoda obvestite gasilce in druge pristojne organe. Po odstranitvi proizvoda onesnaženo mesto sperite z obilo vode. Ne uporabljajte topil.

6.4. Sklic na druge oddelke

Glej oddelke 7, 8 in 13.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

FX PROTECT AKTIVNA PENA

Datum sestave	19. junij 2018		
Datum revizije	19. marec 2023	Različica	2.0

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Preprečite stik s kožo in očmi. Uporabljajte osebno zaščitno opremo v skladu z oddelkom 8. Upoštevajte veljavne zakonske predpise o varnosti in varovanju zdravja. Preprečite izpust v okolje.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Shranjujte v tesno zaprtih posodah na hladnih, suhih in dobro prezračenih mestih, namenjenih za ta namen.

7.3. Posebne končne uporabe

ni na voljo

ODDELEK 8: Ukrepi za obvladovanje izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Zmes ne vsebuje snovi, za katere so določene mejne vrednosti izpostavljenosti na delovnem mestu.

8.2. Ukrepi za obvladovanje izpostavljenosti

Upoštevajte običajne ukrepe za varovanje zdravja pri delu, zlasti pa poskrbite za dobro prezračevanje. To je mogoče doseči le z lokalnim odsesavanjem ali učinkovitim splošnim prezračevanjem. Med delom ne jejte, ne pijte in ne kadite. Po delu ter pred odmori za obrok in počitek si temeljito umijte roke z vodo in milom.

Zaščita oči/obraza

Zaščitna očala ali zaščitni ščit za obraz (odvisno od narave opravljenega dela).

Zaščita kože

Zaščita rok: Zaščitne rokavice, odporne proti temu izdelku. Pri izbiri ustrezne debeline, materiala in prepustnosti rokavic upoštevajte priporočila njihovega proizvajalca. Upoštevajte tudi druga priporočila proizvajalca. Druga zaščita: zaščitna delovna oblačila. Okuženo kožo je treba temeljito umiti.

Zaščita dihal

V slabo prezračenem okolju uporabljajte masko s filtrom.

Toplotna nevarnost

Ni na voljo.

Ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti okolja

Upoštevajte običajne ukrepe za varstvo okolja, glejte poglavje 6.2.

POGLAVJE 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizično stanje	tekočina
Barva	rumena
intenzivnost barve	svetla
Vonj	grozdna
Tališče/zamrzovalna točka	ni določeno
Vrelišče ali začetno vrelišče in razpon vrenja	>35 °C
Vnetljivost	ni vnetljiv
Spodnja in zgornja meja eksplozivnosti	ne velja
Plamenišče	ne velja
Temperatura samovžiga	ne velja
Temperatura razgradnje	ni relevantno
pH	7–9 (nerazredčeno)
Kinetična viskoznost	ni določena
Topnost v vodi	ni omejena
Koeficient porazdelitve n-oktanol/voda (logaritemski vrednost)	podatki niso na
voljo Parni tlak	podatki niso na
voljo	
Gostota in/ali relativna gostota	
Gostota	0,95–1,05 g/cm ³ pri 20 °C
Relativna gostota hlapov	podatki niso na voljo
Lastnosti delcev	podatki niso na voljo

9.2. Druge informacije

ni na voljo

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

FX PROTECT AKTIVNA PENA

Datum sestave	19. junij 2018		
Datum revizije	19. marec 2023	Različica	2.0

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

ni na voljo

10.2. Kemična stabilnost

Izdelek je stabilen v normalnih pogojih.

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Ni znano.

10.4. Pogoji, ki jih je treba preprečiti

Izdelek je stabilen in pri normalni uporabi ne pride do razgradnje. Zaščitite pred plameni, iskrami, pregrevanjem in zmrzaljo.

10.5. Nezdružljivi materiali

Zaščitite pred močnimi kislinami, bazami in oksidanti.

10.6. Nevarni razgradni produkti

Pri normalni uporabi se ne nastajajo. Pri visoki temperaturi in v primeru požara nastajajo nevarni produkti, kot sta ogljikov monoksid in ogljikov dioksid.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Za zmes ni na voljo nobenih toksikoloških podatkov.

Akutna toksičnost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Korozija/draženje kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Huda poškodba oči/draženje oči

Povzroča resno poškodbo oči.

Preobčutljivost dihal ali kože

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Mutagenost na zarodnih celicah

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Karcinogenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Reproduktivna toksičnost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksicnost za določen ciljni organ – enkratna izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Toksicnost za določen ciljni organ – ponavljajoča se izpostavljenost

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

Nevarnost pri vdihavanju

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

11.2. Informacije o drugih nevarnostih

Zmes ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki motijo delovanje endokrinega sistema, v skladu z merili iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbe Komisije (EU) 2018/605.

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

FX PROTECT AKTIVNA PENA

Datum sestave	19. junij 2018		
Datum revizije	19. marec 2023	Različica	2.0

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

12.2. Obstoynost in razgradljivost

Zmes je biološko razgradljiva.

12.3. Potencial za bioakumulacijo

Ni na voljo.

12.4. Mobilnost v tleh

Ni na voljo.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Izdelek ne vsebuje nobene snovi, ki bi izpolnjevala merila za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) v veljavni različici.

12.6. Lastnosti, ki motijo delovanje endokrinega sistema

Zmes ne vsebuje snovi z lastnostmi, ki motijo delovanje endokrinega sistema, v skladu z merili, določenimi v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ali Uredbi Komisije (EU) 2018/605.

12.7. Drugi škodljivi učinki

Ni na voljo.

ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje

13.1. Metode obdelave odpadkov

Nevarnost onesnaženja okolja; odpadke odstranite v skladu z lokalnimi in/ali nacionalnimi predpisi. Postopajte v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov. Vsak neuporabljen izdelek in onesnaženo embalažo je treba dati v označene zabojnike za zbiranje odpadkov in jih predati v odstranitev osebi, pooblaščen za odstranjevanje odpadkov (specializiranemu podjetju), ki je za to dejavnost pooblaščen. Neizkoriščenega izdelka ne izlivajte v kanalizacijo. Izdelka se ne sme odlagati skupaj s komunalnimi odpadki. Prazne posode se lahko uporabijo v sežigalnicah odpadkov za pridobivanje energije ali odložijo na odlagališču z ustrezno klasifikacijo. Popolnoma očiščene posode se lahko predajo v recikliranje.

Zakonodaja o ravnanju z odpadki

Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih, kakor je bila spremenjena. Sklep 2000/532/ES o določitvi seznama odpadkov, kakor je bil spremenjen.

Koda vrste odpadkov

20 01 29* detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi

Koda vrste odpadne embalaže

15 01 10* embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je z njimi onesnažena (*) -

Nevarni odpadki v skladu z Direktivo 2008/98/ES o nevarnih odpadkih

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

14.1. Številka UN ali identifikacijska številka

ni predmet prevoznih predpisov

14.2. Uradno poimenovanje za prevoz po sistemu ZN

ni relevantno

14.3. Razred(i) nevarnosti pri prevozu

ni pomembno

14.4. Skupina pakiranja

ni relevantno

14.5. Nevarnosti za okolje

ni relevantno

14.6. Posebni varnostni ukrepi za uporabnika

Glej oddelke 4 do 8.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

ni relevantno

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

FX PROTECT AKTIVNA PENA

Datum sestave	19. junij 2018		
Datum revizije	19. marec 2023	Različica	2.0

ODDELEK 15: Informacije o predpisih

15.1. Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, ki se nanašajo posebej na snov ali zmes

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, ocenjevanju, odobritvi in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije, o spremembi Direktive 1999/45/ES in o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbo Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktivo Sveta 76/769/EGS in Direktive Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES, kakor so bile spremenjene. UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, kakor je bila spremenjena. UREDBA (ES) št. 648/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 31. marca 2004 o detergentih, kakor je bila spremenjena. Uredba Komisije (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, ocenjevanju, odobritvi in omejevanju kemikalij (REACH).

15.2. Ocena kemijske varnosti

ni na voljo

ODDELEK 16: Druge informacije

Seznam standardnih izrazov za opozarjanje na nevarnost, uporabljenih v varnostnem listu

H301	Strupeno pri zaužitju.
H302	Škodljivo pri zaužitju.
H314	Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H317	Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.
H318	Povzroča hudo poškodbo oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.
H410	Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411	Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.
H412	Škodljivo za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.
H310+H330	Smrtonosno ob stiku s kožo ali pri vdihavanju.

Smernice za varno ravnanje, navedene v varnostnem listu

P280	Nosite zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P305+P351+P338+P310	V PRIMERU STIKA Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih nosite in če je to mogoče. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.

Seznam dodatnih standardnih izrazov, uporabljenih v varnostnem listu

EUH071	Jedko za dihalne poti.
--------	------------------------

Druge pomembne informacije o varovanju zdravja ljudi

Izdelka se ne sme – razen če to izrecno odobri proizvajalec/uvoznik – uporabljati za namene, ki niso navedeni v poglavju 1. Uporabnik je odgovoren za upoštevanje vseh zadevnih predpisov o varovanju zdravja.

Legenda k okrajšavam in akronimom, uporabljenim v varnostnem listu

ADR	Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
BCF	Faktor biokoncentracije
CAS	Chemical Abstracts Service
CLP	Uredba (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi in zmesi
ES	Identifikacijska oznaka za vsako snov, navedeno v EINECS
EINECS	Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi
EmS	Načrt za izredne razmere
EU	Evropska unija
EuPCS	Evropski sistem kategorizacije izdelkov
IATA	Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
IBC	Mednarodni kodeks za gradnjo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije
ICAO	Mednarodna organizacija za civilno letalstvo
IMDG	Mednarodni pomorski kodeks za prevoz nevarnega blaga
IMO	Mednarodna pomorska organizacija
INCI	Mednarodna nomenklatura kozmetičnih sestavin

VARNOSTNI LIST

v skladu z Uredbo Komisije (EU) 2020/878, kakor je bila spremenjena

FX PROTECT AKTIVNA PENA

Datum sestave	19. junij 2018		
Datum revizije	19. marec 2023	Različica	2.0

ISO	Mednarodna organizacija za standardizacijo
IUPAC	Mednarodna zveza za čisto in uporabno kemijo
log Kow	Koeficient porazdelitve med oktanolom in vodo
OEL	Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti
PBT	Obstojne, bioakumulativne in strupene
ppm	delcev na milijon
REACH	Registracija, ocenjevanje, odobritev in omejevanje kemikalij
RID	Sporazum o prevozu nevarnega blaga po železnici
UN	Štirimestna identifikacijska številka snovi ali izdelka iz Vzorčnega pravilnika ZN
UVCB	Snovi z neznano ali spremenljivo sestavo, kompleksni reakcijski produkti ali biološki materiali
VOC	Hlapne organske spojine
vPvB	Zelo obstojne in zelo bioakumulativne

Akutna toksičnost	Akutna toksičnost
Akutna toksičnost v vodnem okolju	Nevarno za vodno okolje
Kronična toksičnost v vodnem okolju	Nevarno za vodno okolje (kronično)
Poškodba oči	Resna poškodba oči
Korozivno za kožo	Jedkanje kože
Senzibilizacija kože	Preobčutljivost kože

Smernice za usposabljanje

Osebe je treba seznaniti s priporočenimi načini uporabe, obvezno zaščitno opremo, ukrepi prve pomoči in prepovedanimi načini ravnanja s proizvodom.

Priporočene omejitve uporabe

ni na voljo

Informacije o virih podatkov, uporabljenih pri sestavi varnostnega lista

UREDBA (ES) št. 1907/2006 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (REACH), kakor je bila spremenjena. UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA, kakor je bila spremenjena. Podatki iz proizvajalec snovi/zmesi, če je to mogoče – podatki iz registracijskih dokumentacij.

Več informacij

Postopek razvrščanja – metoda izračuna.

Izjava

Varnostni list vsebuje informacije, namenjene zagotavljanju varnosti in varovanja zdravja pri delu ter varstva okolja. Navedene informacije ustrezajo trenutnemu stanju znanja in izkušenj ter so v skladu z veljavnimi pravnimi predpisi. Informacij ne smemo razumeti kot jamstvo za primernost in uporabnost izdelka za določeno uporabo.