

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja
17.01.2023

Revizija: 17.01.2023

~~Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)~~

* **ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja**

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** *Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation*
- **Številka izdelka:** 22202
- **Nanooblike** Zmes ne vsebuje sestavin v nanoobliki
- **1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.
- **Uporaba snovi/zmesi** Abrazivna in polirna masa
- **1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
Menzerna polirne mase GmbH & Co. KG Industriestraße 25
76470 ÖTIGHEIM
NEMČIJA
sds@menzerna.com Tel.:
+49 (0) 7222 9157-0
www.menzerna.com
- **Dodatne informacije so na voljo pri:** Oddelku za varnost izdelkov in okolja
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** CHEMTREC: +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300 CCN 842438

ODDELEK 2: Opredelitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Izdelek ni razvrščen v skladu z uredbo CLP.
- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
- **Piktogrami za nevarnost** Prazno
- **Signalna beseda** Void
- **Izjave o nevarnosti** Neveljavno
- **Dodatne informacije:**
EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
EUH210 Varnostni list je na voljo na zahtevo.
- **2.3 Druge nevarnosti**
- **Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ne uporablja se.
- **vPvB:** Ne uporablja se.

* **ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah**

- **3.2 Mešanice**
- **Opis:** Mešanica spodaj naštetih snovi z nenevarnimi dodatki.

(nadaljevanje na
strani 2)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja
17.01.2023

Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: **Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation**

(nadaljevanje s strani 1)

- Nevarne sestavine:		
CAS: 64742-55-8 EINECS: 265-158-7 Reg. št.: 01-2119487077-29	Destilati (zemeljsko olje), lahki parafinski destilati, prečiščeni z vodikom ☐ Asp. Tox. 1, H304	10-25%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Reg. št.: 01-2120761540-60	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on ☐ Akutna strupenost. 2, H330; ☐ Eye Dam. 1, H318; ☐ Akutni toks. 4H302; Skin Irrit. 2, H315; občutljivost kože 1, H317 Posebna mejna koncentracija: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0.05 %	<0.05%
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6	2-metil-2H-izotiazol-3-on ☐ Akutna strupenost. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ☐ Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; ☐ Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 2, H411; ☐ Skin Sens. 1A, H317 Posebna mejna koncentracija: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.0015 %	≥0-<0.0015%

- Dodatne informacije:

CAS: 64742-55-8: Opomba L: Razvrstitev kot rakotvorna snov ni obvezna, če je mogoče dokazati, da snov vsebuje manj kot 3 % ekstrakta DMSO, izmerjenega po metodi IP 346.
Besedilo naštetih opozorilnih stavkov je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1 Opis ukrepov prve pomoči

Po vdihavanju: V primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku s kožo:

Takoj sperite z vodo in milom ter temeljito izperite. Če se draženje kože nadaljuje, se posvetujte z zdravnikom.

Po stiku z očmi:

Odperto oko nekaj minut izpirate pod tekočo vodo. Če simptomi ne izzvenijo, se posvetujte z zdravnikom.

Po zaužitju:

Izperite usta in nato popijte veliko vode. Če simptomi ne izzvenijo, se posvetujte z zdravnikom.

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.

4.3 Navedba morebitne takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja

Zdravite glede na simptome.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1 Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje: Vključujejo: vodni razpršilnik, peno, suhi prah ali ogljikov dioksid.

Iz varnostnih razlogov so neprimerna gasilna sredstva: Voda s polnim curkom

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi Na voljo ni dodatnih ustreznih informacij.

5.3 Nasveti za gasilce

Zaščitna oprema:

Nosite samostojno napravo za zaščito dihal. Nosite popolnoma zaščitno obleko.

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja
17.01.2023

Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: **Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation**

(nadaljevanje
strani 3)

ODDELEK 6: Ukrepi pri nenamernem sproščanju

- **6.1 Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**
Odstranite nepotrebno osebje. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Uporabljajte osebno zaščito, priporočeno v oddelku 8.
- **6.2 Varnostni ukrepi v zvezi z okoljem:** Razredčite z veliko vode.
- **6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje:**
Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomit, kislav veziva, univerzalna veziva, žagovina).
- **6.4 Sklizevanje na druga poglavja**
Za informacije o varnem ravnanju glejte razdelek 7.
Za informacije o osebni zaščitni opremi glejte razdelek 8. Za informacije o odstranjevanju glejte oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Pri pravilni uporabi posebni varnostni ukrepi niso potrebni.
- **Informacije o zaščiti pred požarom in eksplozijo:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi**
- **Shranjevanje:**
- **Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in posode:**
Shranjujte v dobro prezračevanem prostoru. Temperatura shranjevanja: med 5 °C in 30 °C.
- **Informacije o skladiščenju v enem skupnem skladišču:** Informacije: niso potrebne.
- **Dodatne informacije o pogojih skladiščenja:** Ni podatkov o skladiščenju.
- **7.3 Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e)** Ni dodatnih ustreznih informacij.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **8.1 Nadzorni parametri**
- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba spremljati na delovnem mestu:**
Naslednje sestavine so edine sestavine izdelka, za katere je določen PEL, TLV ali druga priporočena mejna vrednost izpostavljenosti.
Za preostalo sestavino trenutno niso znane mejne vrednosti izpostavljenosti.

- DNEL

CAS: 64742-55-8 Destilati (zemeljsko olje), hidrogenirani lahki parafinski

Inhalacijsko	DNEL, splošna populacija, inhalativno	1,19 mg/m ³
	DNEL, delavec, inhalacijsko	5,58 mg/m ³

CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Dermalni	DNEL, splošna populacija, dermalna	0,345 mg/kg KG/d (splošno prebivalstvo)
	DNEL, delavec, prek kože	0,966 mg/kg KG/d (delavec)
Inhalacijsko	DNEL, splošna populacija,	1,2 mg/m ³ (splošno prebivalstvo)
	inhalacijsko DNEL, delavec,	6,81 mg/m ³ (delavec)
	inhalacijsko	

- PNEC

CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

PNEC (čistilna naprava)	1,03 mg/l
	4,03 µg/l
PNEC (sladka voda)	0,000403 mg/l
PNEC (morska voda)	0,0499 mg/kg
sediment (sladka voda)	0,00499 mg/kg
sediment (morska voda)	

(nadaljevanje na strani 4)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja

17.01.2023

Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: **Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation**

tla	3 mg/kg	(nadaljevanje s strani 3)
· Dodatne informacije: Kot podlaga so bili uporabljeni seznam, veljavni med izdelavo. · 8.2 Nadzor izpostavljenosti · Ustrezni tehnični nadzor Ni dodatnih podatkov; glej točko 7. · Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema. · Splošni zaščitni in higienski ukrepi: Pri ravnanju s kemikalijami je treba upoštevati običajne previdnostne ukrepe. · Zaščita dihal: Ni potrebna, če je prostor dobro prezračen. · Zaščita rok Običajno med uporabo ne pridemo v neposreden stik z izdelkom. Zaradi nevarnosti zapletanja zaščitne rokavice v vrteče se ali linearno premikajoče se dele stroja se zaščitne rokavice ne smejo nositi. Priporočilo za kratkotrajno izpostavljenost: Uporabite kemijsko odporne rokavice. · Material rokavic Nitrilna guma, NBR Priporočena debelina materiala: □ 0,45 mm Izbira primernih rokavic ni odvisna le od materiala, temveč tudi od dodatnih znakov kakovosti, ki se razlikujejo od proizvajalca do proizvajalca. Ker je izdelek pripravek iz več snovi, odpornosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej, zato jo je treba preveriti pred uporabo. · Čas penetracije materiala rokavic ≥ 480 min Natančen čas preboja mora ugotoviti proizvajalec zaščitnih rokavic in ga upoštevati. · Zaščita oči/obraza Varnostna očala · Zaščita telesa: Zaščitna delovna obleka		

* **ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**

· 9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih	
· Splošne informacije	
· Fizično stanje	Tekočina
· Barva:	Bela
· Vonj:	Blag
· Prag vonja:	Ni določeno.
· Tališče/temperatura zmrzovanja:	Ni določeno.
· Vrelišče ali začetno vrelišče in vrelišče obseg	100 °C (212 °F) (CAS: 7732-18-5 voda, destilirana, prevodna ali podobne čistosti)
· Vnetljivost	Ne uporablja se.
· Spodnja in zgornja meja eksplozije	
· Spodnji del:	Ni določeno.
· Zgornji del:	Ni določeno.
· Plamenišče:	>150 °C (>302 °F)
· Temperatura razgradnje:	Ni določena.
· pH pri 20 °C (68 °F)	7-10
· Viskoznost:	
· Kinematična viskoznost pri 40 °C (104 °F)	>20,5 mm²/s
· Dinamično:	Ni določeno.
· Topnost	
· voda:	Ne meša se ali se težko meša.

(nadaljevanje na strani 5)

EU

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja
17.01.2023

Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: **Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation**

(nadaljevanje s
strani 4)

· Prebojni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost)	Ni določen.
· Parni tlak pri 20 °C (68 °F):	23 hPa (17,3 mm Hg) (CAS: 7732-18-5 voda, destilirani, prevodni ali podobne čistosti)
· Gostota in/ali relativna gostota	
· Gostota pri 20 °C (68 °F):	1,14 g/cm ³ (9,51 lbs/gal)
· Relativna gostota	Ni določena.
· Gostota hlapov	Ni določena.
· 9.2 Druge informacije	Ekstrakt DMSO < 3 % po metodi IP 346
· Videz:	
· Oblika:	Tekočina
· Pomembne informacije o varovanju zdravja in okolja ter o varnosti.	
· Temperatura samovžiga:	Izdelek ni samovnetljiv.
· Eksplozivne lastnosti:	Izdelek ne predstavlja nevarnosti eksplozije.
· Vsebnost topila:	
· HOS (EC)	0.00 %
· Sprememba stanja	
· Točka mehčanja/območje	
· Oksidativne lastnosti	Ni določeno.
· Stopnja izhlapevanja	Ni določena.
· Informacije v zvezi z razredi fizikalne nevarnosti	
· Eksplozivi	Void
· Vnetljivi plini	Praznina
· Aerosoli	Praznina
· Oksidativni plini	Praznina
· Plini pod tlakom	Praznina
· Vnetljive tekočine	Praznina
· Vnetljive trdne snovi	Praznina
· Samoreaktivne snovi in zmesi	Praznina
· Piroforne tekočine	Praznina
· Piroforne trdne snovi	Praznina
· Samo segrevajoče se snovi in zmesi	Praznina
· Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo oddajajo vnetljive pline	Praznina
· nina	
· Oksidativne tekočine	Praznina
· Oksidirajoče trdne snovi	Praznina
· Organski peroksidi	Praznina
· Jedka za kovine	Praznina
· Desenzibilizirani eksplozivi	Praznina

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost V normalnih razmerah ni.
- 10.2 Kemijska stabilnost
- Toplotna razgradnja / pogoji, ki se jim je treba izogibati:
Če se uporablja v skladu s specifikacijami, ni razgradnje.
- 10.3 Možnost nevarnih reakcij Nevarne reakcije niso znane.
- 10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.
- 10.5 Nezdružljivi materiali: Dodatnih pomembnih informacij ni na voljo.

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja
17.01.2023

Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: **Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation**

(nadaljevanje s
strani 4)
(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja

17.01.2023

Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: **Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation**

(nadaljevanje s
strani 5)

· **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razgradni produkti niso znani.

* **ODDELEK 11: Toksikološki podatki**

· **11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**

· **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

- **Vrednosti LD/LC50, pomembne za razvrstitev:**

CAS: 64742-55-8 Destilati (zemeljsko olje), hidrogenirani lahki parafinski

Ustno LD50 >5,000 mg/kg (podgana)

Dermal LD50 >2,000 mg/kg (zajec)

ni

CAS: 2634-33-5 1,2-benzotiazol-3(2H)-on

Ustno LD50 670-784 mg/kg (podgana)

Dermal LD50 >2,000 mg/kg (podgana)

ni

· **Jedkost za kožo/draženje kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Resna poškodba/draženje oči** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Senzibilizacija dihal ali kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **STOT - enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **STOT - ponavljajoča se izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **Nevarnost vdihavanja** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.

· **11.2 Informacije o drugih nevarnostih**

- **Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobena od sestavin ni navedena.

* **ODDELEK 12: Ekološke informacije**

· **12.1 Toksičnost**

- **Strupenost za vodo:**

CAS: 2634-33-5 1,2-benzotiazol-3(2H)-on

LC50/96h 2,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

EC50 (48 ur) 0,643 mg/l (dafnija)

(statično)

EC50 (72h) 0,11 mg/l (Selenastrum capricornutum)

EC50 (96 ur) 0,9893 mg/l (Mysidopsis bahia)

(statično)

NOEC (72h) 0,04 mg/l (Selenastrum capricornutum)

NOEC (96h) 0,25 mg/l (Mysidopsis bahia)

(statično)

NOEC (21d) 1,2 mg/l (dafnija)

NOEC (28d) 0,21 mg/l (Oncorhynchus mykiss)

ErC50 (72h) 0,15 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)

· **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Na voljo ni dodatnih ustreznih informacij.

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja
17.01.2023

Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: **Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation**

(nadaljevanje s
strani 5)

- **12.3 Potencial bioakumulacije** Na voljo ni dodatnih ustreznih informacij.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ne uporablja se.
- **vPvB:** Ne uporablja se.

(nadaljevanje na strani 7)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja

17.01.2023

~~Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)~~

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: **Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation**

(nadaljevanje s strani 6)

· **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**

Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.

· **12.7 Drugi neželeni učinki**

· **Dodatne ekološke informacije:**

· **Splošne opombe:**

Razred nevarnosti za vodo 1 (nemška uredba) (samoocena): rahlo nevarno za vodo

Ne dovolite, da nerazredčen izdelek ali njegove večje količine dosežejo podtalnico, vodotok ali kanalizacijo.

ODDELEK 13: Upoštevanje pri odstranjevanju

· **13.1 Metode obdelave odpadkov**

· **Priporočilo**

Ne sme se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovolite, da izdelek pride v kanalizacijo.

· **Ključ za odstranjevanje odpadkov:**

Oznake odpadkov je treba določiti v dogovoru s stranko, dobaviteljem in odstranjevanjem.

· **Neočiščena embalaža:**

· **Priporočilo:**

Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, je treba odstraniti na enak način kot izdelek.

· **Priporočena sredstva za čiščenje:** Po potrebi skupaj s čistilnimi sredstvi.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· **14.1 Številka UN ali identifikacijska številka**

· **ADR/RID, IMDG, IATA**

Void

· **14.2 Pravilno odpremno ime ZN**

· **ADR/RID, IMDG, IATA**

Void

· **14.3 Razred(-i) nevarnosti pri prevozu**

· **ADR/RID, ADN, IMDG, IATA**

· **Razred**

Void

· **14.4 Pakirna skupina**

· **ADR/RID, IMDG, IATA**

Void

· **14.5 Nevarnosti za okolje:**

Ni relevantno.

· **14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika**

Se ne uporablja.

· **14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z IMO instrumenti**

Ne uporablja se.

· **"Vzorčni pravilnik" ZN:**

Neveljavno

ODDELEK 15: Regulativni podatki

· **15.1 Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes** Uredba 1907/2006/ES, REACH o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (v trenutno veljavni različici)

Uredba 1272/2008/ES o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (v trenutno veljavni različici)

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja

17.01.2023

Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: **Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation**

(nadaljevanje s strani 7)

· Direktiva 2012/18/EU

· Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I Nobena od sestavin ni na seznamu.

- DIREKTIVA 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi - Priloga II

Nobena od sestavin ni navedena.

· UREDBA (EU) 2019/1148

- Priloga I - PREKURZORJI ZA RAZSTREKLANJE Z OMEJITIMI POGOJI (Zgornja mejna vrednost za namen izdajanja dovoljenj)
v skladu s členom 5(3))

Nobena od sestavin ni navedena.

- Priloga II - PREKURZORJI RAZSTRELJIVIH VIROV, O KATERIH SE POROČA

Nobena od sestavin ni navedena.

- Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah za prepovedane droge

Nobena od sestavin ni navedena.

- Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za spremljanje trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami

Nobena od sestavin ni navedena.

· 15.2 Ocena kemijske varnosti: Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

* **ODDELEK 16: Drugi podatki**

Informacije v varnostnem listu veljajo samo za opisani izdelek v povezavi z njegovo predvideno uporabo. Informacije temeljijo na trenutnem stanju našega znanja. Služijo zlasti za opis našega izdelka glede na nevarnosti, ki jih predstavlja, in veljavnih varnostnih ukrepov. Ne predstavljajo nikakršnega zagotovila o lastnostih izdelka in kakovosti. Informacije v tem varnostnem listu so zahtevane v skladu s členom 31 in Prilogo II Uredbe (ES) št. 1907/2006.

· Ustrezne besedne zveze

H301 Strupeno ob zaužitju.

H302 Zdravju škodljivo ob zaužitju.

H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno nevaren. H311 Strupeno v stiku s kožo.

H314 Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijsko kožno reakcijo.

H318 Povzroča resne poškodbe oči.

H330 Pri vdihavanju smrtno nevaren.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H411 Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

· Datum prejšnje različice: 28.01.2022

· Številka različice prejšnje različice: 3.1

· Okrajšave in kratice:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)

IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago IATA:

Mednarodno združenje za zračni promet

GHS: Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi ELINCS: Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

CAS: Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega društva) VOC:

hlapne organske spojine (ZDA, EU)

DNEL: izpeljana raven brez učinka (REACH)

PNEC: predvidena koncentracija brez učinka (REACH)

LC50: smrtonosna koncentracija, 50 odstotkov

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe
1907/2006/ES

Datum tiskanja

17.01.2023

~~Številka različice 3.2 (nadomešča različico 3.1)~~

Revizija: 17.01.2023

Trgovsko ime: Heavy Cut Compound 400 Improved Formulation

(nadaljevanje s
strani 8)

LD50: 50-odstotni smrtni odmerek

PBT: obstojen, bioakumulativen in strupen vPvB:

zelo obstojen in zelo bioakumulativen Akutna

strupenost. 3: akutna strupenost - kategorija 3

Akutna toksičnost. 4: Akutna strupenost -

kategorija 4 Akutna strupenost 2: akutna

strupenost - kategorija 2

Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože - Kategorija

1B Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože - kategorija 2

Poškodbe oči. 1: resna poškodba oči/draženje oči - kategorija 1

Skin Sens. 1: preobčutljivost kože - kategorija 1

Skin Sens. 1A: Občutljivost kože - kategorija 1A

Asp. Tox. 1: nevarnost vdihavanja - kategorija 1

Akutno za vodno okolje 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje - kategorija 1

Kronično za vodno okolje 2: Nevarno za vodno okolje - dolgoročna nevarnost za vodno okolje - kategorija

2

*** Podatki v primerjavi s prejšnjo različico so spremenjeni.**

EU