

Varnostni list(v skladu z Uredbo

(EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020



ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka: RRC BadBoys Ceramic
Shampoo

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Pripravek za čiščenje površin v obliki koncentrata

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista: RR CARINA

Sp. z oo ul.Ściegiennego 276, 25-116 Kielce tel.: +48 508

144 377 e-

pošta:office@rrcustoms.com

1.4.TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI

112

ODDELEK 2: Identifikacija nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

Zmes je bila razvrščena kot nevarna v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaščita oči. 1, H318: Povzroča hude poškodbe oči

Aquatic Chronic 3, H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

2.2. Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

Snovi, ki vplivajo na razvrstitev: kokamidopropil betain.

Piktogrami za nevarnost



Opozorilna beseda: Nevarnost **Stavki**
o nevarnosti:

H318Povzroča hude poškodbe oči

H412Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki: P102 Hraniti izven dosega otrok.

P273Preprečiti izpust v okolje.



P280Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. **P305+P351+P338**PRI STIKU Z OČMI:

Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno

narediti. Nadaljujte z izpiranjem. **P310**Ob slabem počutju takoj pokličite CENTER ZA

ZASTRUPITVE/zdravnika.

P501Vsebino/posodo zavrzite v ustrezno posodo za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi.

Izjave v skladu z uredbo ES 648/2004:

Sestava: >30% neionske površinsko aktivne snovi, 15-30% amfoterne površinsko aktivne snovi, parfumi, barvilo.

2.3. Druge nevarnosti Druge

nevarnosti niso znane.

C8-18-ALKYLAMIDOPROPYLBETAIN - REACH registered number(s): 01-2119488533-30-XXXX

EINECS	CAS	PBT / WEL	CLP Classification	Percent
931-296-8	-	-	Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412	10-20%

ALCOHOLS C9-11, ETHOXYLATED - REACH registered number(s): 01-2119980051-45-XXXX

614-482-0	68439-46-3	-	Eye Irrit. 2: H319	1-10%
-----------	------------	---	--------------------	-------

DODECYLBENZENESULPHONIC ACID, COMPOUND WITH 2,2',2"- NITRILOTRIETHANOL (1:1)

248-406-9	27323-41-7	-	Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319	1-10%
-----------	------------	---	---	-------

AMIDES, C8 - 18 (EVEN NUMBERED) AND C18-UNSATD, N,N-BIS(HYDROXETHYL) - REACH registered number(s): 01-2119490100-53-XXXX

931-329-6	-	-	Aquatic Chronic 2: H411; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315	1-10%
-----------	---	---	--	-------

SILOXANES AND SILICONES, 3-[(2-AMINOETHYL)AMINO]PROPYLME, DI-ME, HYDROXYTERMINATED - REACH registered number(s): POLYMER

-	75718-16-0	-	Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3: H412; Skin Irrit. 2: H315	1-10%
---	------------	---	--	-------

Varnostni list(v skladu z Uredbo

(EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Nikoli ne zlivajte ničesar v usta nezvestne osebe! **Vdihavanje**

Odstranite osebo iz nevarnega območja.

Oskrbite osebo s svežim zrakom in glede na simptome poiščite zdravnika.



(ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo Uredbe

Če je oseba nezavestna, jo postavite v stabilen bočni položaj in se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo

Umazana, prepojena oblačila takoj odstraniti, temeljito umiti z veliko vode in mila, v primeru draženja kože (izbruh) posvetovati z zdravnikom. **Očesni stik** Odstranite kontaktne leče.

Nekaj minut temeljito umivajte z veliko vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje

Usta temeljito sperite z vodo.

Dajte piti veliko vode - takoj poiščite zdravnika.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli Stik s kožo: Na

mestu stika lahko pride do draženja in rdečice.

Stik z očmi: Lahko pride do bolečine in rdečice. Oči se lahko močno solzijo. Lahko pride do hude bolečine. Vid lahko postane zamegljen. Lahko povzroči trajno škodo.

Zaužitje: Lahko pride do bolečine in rdečice v ustih in grlu. Pojavijo se lahko slabost in bolečine v trebuhu.

Vdihavanje: Lahko pride do draženja grla z občutkom tiščanja v prsih. Zapozneli/takojšnji učinki: Takojšnje učinke lahko pričakujemo po kratkotrajni izpostavljenosti.

4.3. Navedba morebitne takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Takojšnja/posebna obravnava: V prostorih mora biti na voljo oprema za izpiranje oči.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje: Uporabiti je treba ustrezna sredstva za gašenje požara v okolici. Za hlajenje uporabite pršilo z vodo zabojniki.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Nevarnosti pri izpostavljenosti: Pri izgorevanju oddaja strupene hlapne.

5.3. Nasvet za gasilce

Nasvet za gasilce: Nositi neodvisen dihalni aparat. Nosite zaščitno obleko, da preprečite stik s kožo in očmi.



6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi: Kontaminirano območje označite z znaki in preprečite dostop nepooblaščenemu osebju. Ne poskušajte ukrepati brez ustrezne zaščitne obleke – glejte razdelek 8 varnostnega lista. Posode, ki puščajo, obrnite s tesno stranjo navzgor, da preprečite uhajanje tekočine.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Če pride do puščanja,

zasujte. Odpravite puščanje, če je to mogoče brez tveganja.

Preprečite vdor površinske in podtalnice ter vdor v zemljo.

Preprečite prodiranje v odtoke, kleti, delovne jame ali druga mesta, kjer bi lahko bilo kopičenje nevarno. Če pride do nenamerne vstopa v odvodni sistem, obvestite pristojne organe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja: Pobratite v suho zemljo ali pesek. Prenesite v zapirajoč se označen zabojnik za odpadke za odstranitev na ustrezen način.

6.4. Sklincevanje na druge razdelke

Za osebno zaščitno opremo glejte razdelek 8, za navodila za odstranjevanje pa glejte razdelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Poskrbite za dobro prezračevanje. Izogibajte se vdihavanju hlapov.

Če je primerno, so potrebni ukrepi sesanja na delovni postaji ali obdelovalnem stroju. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Po potrebi izvedite ukrepe proti elektrostatičnemu naboju. Uporabljajte protieksplzijsko varno opremo.

Izogibajte se stiku z očmi ali kožo.

V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in shranjevati živila. Upoštevajte navodila na etiketi in navodila za uporabo. Uporabljajte metode dela v skladu z navodili za uporabo.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Preprečite dostop nepooblaščenim osebam. Ne hranite na prehodih ali stopniščih. Izdelek hranite zaprt in samo v originalni embalaži.

Ne shranjujte skupaj z vnetljivimi ali samovnetljivimi materiali. Tla, odporna na topila. Hraniti na dobro zračenem mestu.

Hraniti na hladnem.

Zaščititi pred direktno sončno svetlobo in segrevanjem. Upoštevajte posebne pogoje shranjevanja.

7.3. Posebne končne uporabe

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.



Hazardous ingredients:

C8-18-ALKYLAMIDOPROPYLBETAIN

Type	Exposure	Value	Population	Effect
DNEL	Dermal	12.5mg/kg bw/day	Workers	Long term
DNEL	Inhalation	44mg/m ³	Workers	Long term
PNEC	Fresh water	0.0135mg/l	-	-

Zaščita za oči/obraz

Tesno prilagajajoča zaščitna očala. Obrazni ščitnik (najmanj 8 palcev). Uporabljajte opremo za zaščito oči, ki je testirana in odobrena v skladu z ustreznimi vladnimi standardi, kot sta NIOSH (ZDA) ali EN 166 (EU).

Zaščita kože

Ravnajte z rokavicami. Rokavice je treba pred uporabo pregledati. Uporabite pravilno tehniko odstranjevanja rokavic (brez dotikanja zunanje površine rokavic), da preprečite stik kože s tem izdelkom. Kontaminirane rokavice po uporabi zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi laboratorijskimi praksami. Umijte in posušite roke. Izbrane zaščitne rokavice morajo ustrezati specifikacijam Uredbe (EU) 2016/425 in standardu EN 374, ki izhaja iz nje.

Zaščita telesa

Popolna zaščitna obleka pred kemikalijami, Vrsta zaščitne opreme mora biti izbrana glede na koncentracijo in količino nevarne snovi na konkretnem delovnem mestu. **Zaščita dihal**

Kjer ocena tveganja pokaže, da so respiratorji za čiščenje zraka primerni, uporabite respirator za celoten obraz z večnamensko kombinacijo (ZDA) ali respiratorjem tipa ABEK (EN 14387) kot rezervo za tehnične kontrole. Če je respirator edino sredstvo zaščite, uporabite respirator z dovodom zraka, ki pokriva celoten obraz. Uporabljajte respiratorje in komponente, testirane in odobrene v skladu z ustreznimi vladnimi standardi, kot sta NIOSH (ZDA) ali CEN (EU). **Nadzor izpostavljenosti okolja**

Preprečite nadaljnje uhajanje ali razlitje, če je to varno. Ne pustite, da izdelek pride v odtok. Preprečiti je treba izpust v okolje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: Tekočina

Barva: rdeča

Vonj: Ni uporabno

Mejne vrednosti vonja: Ni uporabno pH-vrednost: Ni uporabno

Tališče/Iedišče: Ni uporabno Začetno vrelišče in območje

vrelišča: ~100°C Plamenišče: >93°C

Stopnja izhlapevanja: Ni uporabno

Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni uporabno

Spodnja meja eksplozivnosti: Ni uporabno

Zgornja meja eksplozivnosti: Ni uporabno

Parni tlak: Ni uporabno Gostota hlapov

(zrak = 1): Ni uporabno Gostota: ~1 kg/dm³

Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

Nasipna gostota: Ni uporabno

Topnost(i): Ni uporabno

Topnost v vodi: Ni uporabno

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni uporabno

Temperatura samovžiga: Ni uporabno

Temperatura razgradnje: Ni uporabno

Viskoznost: Ni uporabno



9.2. Druge informacije

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost: Stabilno pri priporočenih pogojih transporta ali skladiščenja

10.2. Kemijska stabilnost

Kemijska stabilnost: Stabilno pri normalnih pogojih.

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Nevarne reakcije: Do nevarnih reakcij ne bo prišlo pri normalnih pogojih transporta ali skladiščenja. Pri izpostavljenosti spodaj navedenim pogojem ali materialom lahko pride do razgradnje

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Mešanice ne segrevajte in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

10.5. Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogibati: Močni oksidanti. Močne kisline.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Haz. razkroj produkti: Pri zgorevanju oddaja strupene hlape.



ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št.

1272/2008 Toksikološki podatki o sestavinah mešanice:

Kokamidopropil betain

Akutna toksičnost

LD50 Oralno podgana - 4900 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča draženje kože. pH: 4 - 6

Resne poškodbe oči/draženje: Povzroča resno draženje oči. pH: 4 - 6 Preobčutljivost dihal ali kože:

Ni razvrščeno

11.2. Informacije o drugih nevarnostih Trenutno ni na voljo nobenih informacij

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Toksičen učinek na okolje za sestavine mešanice:

Kokamidopropil betain

LC50 Ribe 1 1 (1 - 10) mg/l (Čas izpostavljenosti: 96 h - Vrsta: Brachydanio rerio) EC50

Daphnia 1 6,5 mg/l (Čas izpostavljenosti: 48 h - Vrsta: Daphnia magna)

EC50 Drugi vodni organizmi 1 1 (1 - 10) mg/l (Čas izpostavljenosti: 72 h - Vrsta: Desmodesmus subspicatus) LC 50 Ribe 2 2 mg/l (Čas izpostavljenosti: 96 h - Vrsta: Brachydanio rerio [semi-static])

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Sestavine za namaz lahko biorazgradljive **12.3.**

Bioakumulacijski potencial

Sestavine zmesi ne kažejo bioakumulacije

12.4. Mobilnost v tleh Podatki niso na voljo.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB Mešanica ne ustreza kriterijem

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Podatki niso na voljo

12.7. Drugi škodljivi učinki

Podatki niso na voljo

ODDELEK 13: Upoštevanje odlaganja

13.1. Metode obdelave odpadkov

Odstranite odpadke v skladu z lokalnimi in/ali državnimi predpisi. Nevarnih odpadkov ne smemo mešati z drugimi odpadki. Različne vrste nevarnih odpadkov se ne mešajo, če bi to lahko povzročilo tveganje onesnaženja ali težave pri nadaljnjem ravnanju z odpadki. Z nevarnimi odpadki je treba ravnati odgovorno. Vsi subjekti, ki skladiščijo, prevažajo ali ravnaajo z nevarnimi odpadki, sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev nevarnosti onesnaženja ali škode za ljudi ali živali. Reciklirajte z destilacijo. Odstranite v pooblašeni sežigalnici



odpadkov za topila z energetsko predelavo. Ne izpuščati v površinske vode. Pred izpustom v čistilne naprave pridobite soglasje organov za nadzor onesnaževanja.

V skladu z veljavnimi predpisi in, če je potrebno, po posvetovanju z upravljavcem gradbišča in/ali odgovornim organom, se lahko izdelek odpelje na odlagališče odpadkov ali v sežigalnico. Nasvet lahko dobite pri lokalnem organu za urejanje odpadkov (del Agencije za okolje v Združenem kraljestvu).

Koda Evropskega seznama odpadkov (LoW): 20 01 29* - detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

14.1. UN številka ali ID številka Podatki niso na voljo.

14.2. Pravilno odpremno ime ZN Podatki niso na voljo.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Podatki niso na voljo. **14.4. Skupina**

embalaže Podatki niso na voljo.

14.5. Nevarnosti za okolje

Snov ne predstavlja nevarnosti za okolje v skladu z merili vzorčnih predpisov ZN

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Podatki niso na voljo.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno.

ODDELEK 15: Regulativne informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanje kemikalij (REACH).

Uredba (ES) št. 1272/2008-CLP Uredba (ES) št. 648/2004-Uredba o detergentih

Zgoraj omenjene navedbe statusa registracije REACH so podane v dobri veri in veljajo za točne od datuma začetka veljavnosti, prikazanega zgoraj. Vendar pa ni dano nobeno jamstvo, izrecno ali implicitno. Kupec/ uporabnik je odgovoren, da zagotovi pravilno razumevanje regulativnega statusa tega izdelka.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.

ODDELEK 16: Druge informacije

Podatki v tem varnostnem listu so pravilni, kolikor vemo na datum njegove revizije. Navedene informacije samo opisujejo izdelke v zvezi z varnostnimi ukrepi in se ne štejejo za garancijo ali specifikacijo kakovosti ter ne predstavljajo pravnega razmerja. Podatki



v tem varnostnem listu se nanašajo le na določen material in morda ne veljajo za tak material, uporabljen v kombinaciji s katerim koli drugim materialom ali v katerem koli postopku, razen če je navedeno v besedilu

Celotno besedilo H-izjav, omenjeno v razdelkih 2 in 3. **H315:**

Povzroča draženje kože. H318: Povzroča hude poškodbe oči. H319: Povzroča hudo draženje oči.

H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki. H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Vse okrajšave in akronimi, uporabljeni v tem dokumentu:

ADN Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh ADR Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga

ATE Ocena akutne toksičnosti

CAS št. Številka storitve Chemical Abstracts

Konc. koncentracija

DNEL izpeljana raven brez učinka št. Številka

Evropske skupnosti ECx Efektivna koncentracija do x

% EH40 WEL Meja izpostavljenosti delavca

EINECS Evropski popis obstoječih komercialnih snovi

ELINCS Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

Evropski standard EN

EU Evropska unija

Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA

Mednarodni kodeks IBC za konstrukcijo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju (Kodeks IBC) ICx

Koncentracija inhibicije do x %

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LCx Letalna koncentracija do x %

LDx Smrtna doza na x %

LOEC/LOEL Najnižja koncentracija/raven opaženega učinka

MARPOL MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

NDN Ni drugače določeno

NOEC/NOEL Koncentracija/raven brez opaznega učinka

Organizacija OECD za gospodarsko sodelovanje in razvoj

Predpisi RID o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici SI zakonski instrument

TWA Časovno tehtano povprečje

ZN Združeni narodi

WHO Svetovna zdravstvena organizacija