

Varnostni list(v skladu z Uredbo
(EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020



ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka:

Bad Boys Neutral Snow Foam Cola

UFI:US00-G0YA-H00Y-SW4V

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Pripravek za čiščenje površin v obliki koncentrata

1.1 Podatki o dobavitelju varnostnega lista: RR CARINA Sp. z oo

ul.Ściegiennego 276, 25-116 Kielce tel.: +48

508 144 377 e-pošta:office@rrcustoms.com

1.3.TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI

112

ODDELEK 2: Identifikacija nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

Zmes je bila razvrščena kot nevarna v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaščita oči. 1, H318: Povzroča hude poškodbe oči Skin Irrit. 2, H315: Povzroča draženje kože Skin Sens 1, H317: Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože

2.2. Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

Snovi, ki vplivajo na razvrstitev: izotridekanol, etoksiliran, natrijev C14-C16 olefin sulfonat.

Piktogrami za nevarnost



Opozorilna beseda: Nevarnost

Stavki o nevarnosti:

H318Povzroča hude poškodbe oči

H315Povzroča draženje kože

H317Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože

EUH208Vsebuje: Linalool, Citral, Eugenol, Cinnamal, Limonene. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

Previdnostni stavki:

P264Po rokovanju si temeljito umijte roke.

Datum izdaje: 31.08.2020

P280Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. **P302+P352**PRI STIKU S

KOŽO: umiti z obilo vode.

P305+P351+P338PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem. **P333 + P313**Če pride do draženja kože ali izpuščaja: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

P501Vsebino/posodo zavrzite v ustrezno posodo za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi.

Izjave v skladu z uredbo ES 648/2004:

Sestava: 15-30% neionskih površinsko aktivnih snovi, 5-15% anionskih površinsko aktivnih snovi, benzotiazolinon, parfumi. Vsebuje: Linalool, Citral, Eugenol, Cinnamal, Limonene. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.

2.3. Druge nevarnosti

Vsebovane snovi niso razvrščene kot PBT ali vPvB Druge nevarnosti niso znane.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Mešanice

Komponenta	št. CAS	št. ES	DOSEG	koncentracija %	Razvrstitev 1272/2008	
izotridekanol, etoksiliran	69011-36-5	—	—	9-18	Zaščita oči. 1 Akutni toks. 4	H318 H302
Natrijev C14-C16 olefin sulfonat	68439-57-6	270-407-8	-	4-8	Zaščita oči. 1 Skin Irrit. 2	H318 H315
(R)-p-menta-1,8-dien	5989-27-5	227-813-5	01-2119529223-47-XXXX	1,5-2,5	Flam. tekočina 3 Skin Irrit. 2 koža. Senz. 1 Asp.Tox. 1 Aquatic Chronic 1	H226 H315 H317 H304 H410
Heksametilindanopiran	1222-05-5	214-946-9	01-2119488227-29-XXXX	0,1-0,25	Aquatic Chronic 1	H410
Cimet	104-55-2	203-213-9	01-2119935242-45-xxxx	0,1-0,25	Akutni toks. 4 Skin Sens 1 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2	H312 H317 H319 H315
p-menta-1,4(8)-dien	586-62-9	209-578-0	01-2119982325-32-XXXX	0,1-0,25	Aquatic Chronic 1 Asp. Tox. 1 Flam. Tekočina 3 Skin Sens 1B	H410 H304 H226 H317

Celotno besedilo H-stavkov: glej ODDELEK 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči



Datum izdaje: 31.08.2020

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Nikoli ne zlivajte ničesar v usta nezvestne osebe! Vdihavanje

Odstranite osebo iz nevarnega območja.

Oskrbite osebo s svežim zrakom in glede na simptome poiščite zdravnika.

Če je oseba nezvestna, jo postavite v stabilen bočni položaj in se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo

Umazana, prepojena oblačila takoj odstraniti, temeljito umiti z veliko vode in mila, v primeru draženja kože (izbruh) posvetovati z zdravnikom.

Očesni stik Odstranite

kontaktne leče.

Nekaj minut temeljito umivajte z veliko vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje

Usta temeljito sperite z vodo.

Dajte piti veliko vode - takoj poiščite zdravnika.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/učinki po stiku s kožo : , Opekline na koži in tkivih sluznice Simptomi/učinki

po stiku z očmi : Draženje očesnega tkiva Simptomi/ učinki po zaužitju: Draženje

prebavil

Simptomi/učinki po vdihavanju : IZPOSTAVLJENOST VISOKIM KONCENTRACIJAM: Kašelj. Suho/boleče grlo. Depresija centralnega živčnega sistema.

Omotičnost. glavobol

4.3. Navedba morebitne takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Simptomatsko zdravljenje

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Ne zahteva uporabe posebnih sredstev za gašenje

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Produkti nepopolnega zgorevanja

lahko vsebujejo ogljikove okside

5.3. Nasvet za gasilce

Hladite sosednje posode tako, da jih popržite z vodo.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Odstraniti možne vzroke vžiga - ne

kaditi. Zagotovite zadosten dotok zraka. Izogibajte se vdihavanju in stiku z očmi ali kožo. Če je primerno, previdno - nevarnost zdrsa

6.2. Okoljevarstveni ukrepi Če pride do puščanja,

zasujte. Odpravite puščanje, če je to mogoče brez tveganja.

Preprečite vdor površinske in podtalnice ter vdor v zemljo.

Preprečite prodiranje v odtok, kleti, delovne jame ali druga mesta, kjer bi lahko bilo kopičenje nevarno. Če pride do nenamernega vstopa v odvodni sistem, obvestite pristojne organe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobirati z vpojnim materialom (npr. univerzalno vezivo, pesek, diatomejska zemlja) in odstraniti v skladu z razdelkom 13. Ne uporabljajte vnetljivih snovi.

Absorbirani material napolnite v posode, ki jih je mogoče zakleniti.

6.4. Sklizevanje na druge razdelke

Za osebno zaščitno opremo glejte razdelek 8, za navodila za odstranjevanje pa glejte razdelek 13.





7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Poskrbite

za dobro prezračevanje. Izogibajte se vdihavanju hlapov.

Če je primerno, so potrebni ukrepi sesanja na delovni postaji ali obdelovalnem stroju. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Po potrebi izvedite ukrepe proti elektrostatičnemu naboju. Uporabljajte protieksplzijsko varno opremo.

Izogibajte se stiku z očmi ali kožo.

V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in shranjevati živila. Upoštevajte navodila na etiketi in navodila za uporabo.

Uporabljajte metode dela v skladu z navodili za uporabo.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Preprečite dostop nepooblaščenim osebam. Ne hranite na prehodih ali stopniščih. Izdelek hranite zaprt in samo v originalni embalaži.

Ne shranjujte skupaj z vnetljivimi ali samovnetljivimi materiali. Tla, odporna na topila. Hraniti na dobro zračenem mestu. Hraniti na hladnem.

Zaščititi pred direktno sončno svetlobo in segrevanjem. Upoštevajte posebne pogoje shranjevanja.

7.3. Posebne končne uporabe

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Nadzorni parametri

Komponente s parametri nadzora na delovnem mestu:

Natrijev lavret sulfat

Raven izpeljanega učinka

Komponenta	Cas-št	Vrsta	Izpostavljenost	Vrednost	Prebivalstvo	Učinki
Natrij Laureth Sulfate	68891-38-3	DNEL	Dolgoročno Dermalno	2750 mg/kg tm/dan 175 mg/m ³	delavci	-
		DNEL	Dolgotrajno vdihavanje		delavci	-

Predvidene koncentracije učinkov

Komponenta	Cas-št	Vrsta	Detajl predelka	Vrednost	Podrobnosti metode
Natrij Laureth Sulfate	68891-38-3	PNEC	Sveža voda	0,24 mg/l	Dejavniki ocenjevanja
		PNEC	Sveža voda	0,024 mg/l	Dejavniki ocenjevanja
			Sveža voda	0,071 mg/l	Dejavniki ocenjevanja
			Sladkovodni sediment	5,45 mg/kg	Equilibrium Partitioning
			Sladkovodni sediment tla	0,545 mg/kg 0,946 mg/kg	Equilibrium Partitioning Equilibrium Partitioning



Compartment	Value
Soil	1,53 mg/kg
Marine water	1 mg/l
Fresh water	10 mg/l
Marine sediment	3,7 mg/kg
Fresh water sediment	37 mg/kg
Sewage treatment plant	199,5 mg/l

Preprečite nadaljnje uhajanje ali razlitje, če je to varno. Ne pustite, da izdelek pride v odtok. Preprečiti je treba izpust v okolje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: Tekočina

Barva: Ni primerno

Vonj: Ni uporabno Prag vonja: Ni

relevantno pH vrednost: ~7-8

Tališče/Iedišče: Ni uporabno Začetno vrelišče in
območje vrelišča: ~100°C Plamenišče: Ni uporabno



Stopnja izhlapevanja: Ni uporabno

Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni uporabno

Spodnja meja eksplozivnosti: Ni uporabno

Zgornja meja eksplozivnosti: Ni uporabno

Parni tlak: Ni uporabno Gostota hlapov

(zrak = 1): Ni uporabno Gostota: ~1 kg/dm³

Nasipna gostota: Ni uporabno

Topnost(i): Ni uporabno

Topnost v vodi: Ni uporabno

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni uporabno

Temperatura samovžiga: Ni uporabno

Temperatura razgradnje: Ni uporabno

Viskoznost: Ni uporabno

9.2. Druge informacije

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Izdelek ni reaktiven

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je kemično stabilen

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso pričakovane

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Mešanice ne segrevajte in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

10.5. Nezdržljivi materiali

Močne kisline

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Podatki niso na

voljo.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št.

1272/2008 Toksikološki podatki o sestavinah mešanice:

Izotridekanol, etoksiliran Akutna strupenost

LD50 Oralno >500 mg/kg - Podgana Zdravju

Škodljivo pri zaužitju

Draženje/jedkost

koža: Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Oči: Povzroča hude poškodbe oči.



Respiratorni:Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Natrijev C14-C16 olefin sulfonat Akutna

strupenost

koža

LD50 Kunec > 2000 mg/kg Akutna

oralna toksičnost:

LD50 Podgana > 2000 mg/kg Oči:

Dražilno

11.2. Informacije o drugih nevarnostih

Trenutno ni na voljo nobenih informacij

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Toksičen učinek na okolje za sestavine mešanice:

Natrijev C14-C16 olefin sulfonat

Vodni Akutna

Alge EC50	Alge 42,3 mg/l, 72 ur
Raki EC50	Daphnia 4,48 mg/l, 48 ur
Ribe LC50	Ribe 2,6 mg/l, 96 ur

Izotridekanol, etoksiliran

EC50 1,5 mg/l	- 48 ure Daphnia
LC50 3 mg/l	- 96 ure Ribe

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Sestavine za namaz lahko biorazgradljive

12.3. Bioakumulacijski potencial

Sestavine zmesi ne kažejo bioakumulacije

12.4. Mobilnost v tleh Podatki niso na voljo.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Mešanica ne ustreza kriterijem

12.6. Lastnosti endokrinih motenj

Podatki niso na voljo

12.7. Drugi škodljivi učinki Podatki niso na voljo

ODDELEK 13: Upoštevanje odlaganja



13.1. Metode obdelave odpadkov

Odstranite odpadke v skladu z lokalnimi in/ali državnimi predpisi. Nevarnih odpadkov ne smemo mešati z drugimi odpadki. Različne vrste nevarnih odpadkov se ne mešajo, če bi to lahko povzročilo tveganje onesnaženja ali težave pri nadaljnjem ravnanju z odpadki. Z nevarnimi odpadki je treba ravnati odgovorno. Vsi subjekti, ki skladiščijo, prevažajo ali ravnaajo z nevarnimi odpadki, sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev nevarnosti onesnaženja ali škode za ljudi ali živali. Reciklirajte z destilacijo. Odstranite v pooblaščen sežigalnici odpadkov za topila z energetsko predelavo. Ne izpuščati v površinske vode. Pred izpustom v čistilne naprave pridobite soglasje organov za nadzor onesnaževanja.

V skladu z veljavnimi predpisi in, če je potrebno, po posvetovanju z upravljavcem gradbišča in/ali odgovornim organom, se lahko izdelek odpelje na odlagališče odpadkov ali v sežigalnico. Nasvet lahko dobite pri lokalnem organu za urejanje odpadkov (del Agencije za okolje v Združenem kraljestvu).

Koda Evropskega seznama odpadkov (LoW): 20 01 29* - detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

14.1. UN številka ali ID številka

Podatki niso na voljo.

14.2. Pravilno odpremno ime ZN

Podatki niso na voljo.

14.3. Razredi nevarnosti prevoza

Podatki niso na voljo. **14.4. Skupina embalaže**

Podatki niso na voljo.

14.5. Nevarnosti za okolje

Snov ne predstavlja nevarnosti za okolje v skladu z merili vzorčnih predpisov ZN

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Podatki

niso na voljo.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno.

ODDELEK 15: Regulativne informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes Predpisi/ zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Uredba (ES) št. 1272/2008-CLP

Uredba (ES) št. 648/2004-Uredba o detergentih



Zgoraj omenjene navedbe statusa registracije REACH so podane v dobri veri in veljajo za točne od datuma začetka veljavnosti, prikazanega zgoraj. Vendar pa ni dano nobeno jamstvo, izrecno ali implicitno. Kupec/ uporabnik je odgovoren, da zagotovi pravilno razumevanje regulativnega statusa tega izdelka.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.

ODDELEK 16: Druge informacije

Podatki v tem varnostnem listu so pravilni, kolikor vemo na datum njegove revizije. Navedene informacije samo opisujejo izdelke v zvezi z varnostnimi ukrepi in se ne štejejo za garancijo ali specifikacijo kakovosti ter ne predstavljajo pravnega razmerja. Podatki v tem varnostnem listu se nanašajo le na določen material in morda ne veljajo za tak material, uporabljen v kombinaciji s katerim koli drugim materialom ali v katerem koli postopku, razen če je navedeno v besedilu

Celotno besedilo H-izjav, omenjeno v razdelkih 2 in 3. **H226 Vnetljiva**

tekočina in hlapi H302Zdravju škodljivo pri zaužitju

H304Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H315 Povzroča draženje kože

H317 Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože

H318 Povzroča hude poškodbe oči

H319 Povzroča hudo draženje oči

H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti H410 Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Vse okrajšave in akronimi, uporabljeni v tem dokumentu:

ADN Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh ADR Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga

ATE Ocena akutne toksičnosti

CAS št. Številka storitve Chemical Abstracts

Konc. koncentracija

DNEL izpeljana raven brez učinka št. številka

Evropske skupnosti ECx Efektivna koncentracija do

x % EH40 WEL Meja izpostavljenosti delavca

EINECS Evropski popis obstoječih komercialnih snovi

ELINCS Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

Evropski standard EN

EU Evropska unija



Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA

Mednarodni kodeks IBC za konstrukcijo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju (Kodeks IBC) ICx

Koncentracija inhibicije do x %

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LCx Letalna koncentracija do x %

LDx Smrtna doza na x % LOEC/LOEL Najnižja koncentracija/raven
opaženega učinka

MARPOL MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij NDN Ni drugače
določeno

NOEC/NOEL Koncentracija/raven brez opaznega učinka

OECD Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj

Predpisi RID o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici SI zakonski instrument

TWA Časovno tehtano povprečje

ZN Združeni narodi

WHO Svetovna zdravstvena organizacija