

Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020



ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka:

BadBoys Shampoo PRO

UFI:YV30-Q0TM-J00T-K646

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Pripravek za čiščenje površin v obliki koncentrata

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista: RR

CARINA Sp. z oo

ul.Ściegiennego 276, 25-116 Kielce

tel.: +48 508 144 377

e-pošta:office@rrcustoms.com

1.4.TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI

112

ODDELEK 2: Identifikacija nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

Zmes je bila razvrščena kot nevarna v skladu z veljavnimi predpisi.

Zaščita oči. 1, H318: Povzroča hude poškodbe oči

Skin Irrit. 2, H315: Povzroča draženje kože

2.2. Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

Snovi, ki vplivajo na razvrstitev: natrijev lavret sulfat

Piktogrami za nevarnost



Opozorilna beseda: Nevarnost



Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

Stavki o nevarnosti:

H318Povzroča hude poškodbe oči

H315Povzroča draženje kože

Previdnostni stavki:

P264Po rokovanju si temeljito umijte roke.

P280Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.

P302+P352PRI STIKU S KOŽO: umiti z obilo vode.

P305+P351+P338PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in jih je enostavno narediti. Nadaljujte z izpiranjem.

P501Vsebino/posodo zavrzite v ustrezno posodo za recikliranje v skladu z lokalnimi predpisi.

Izjave v skladu z uredbo ES 648/2004:

Sestava: 5-15 % anionskih površinsko aktivnih snovi, 5-15 % neionskih površinsko aktivnih snovi, 5-15 % amfoternih površinsko aktivnih snovi, <5 % EDTA in njihove soli, benzizotiazolinon

2.3. Druge nevarnosti

Druge nevarnosti niso znane.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Mešanice

6,0 –13,5 % Natrijev lavret sulfat Nevarnost

CAS: 68891-38-3 | EC: 500-234-8 | REACH: 01-2119488639-16-XXXX

Skin Irrit. 2, H315 | Zaščita oči. 1, H318

2-4,5 % Cocamidopropyl Betaine Nevarnost

CAS: 61789-40-0 | EC: 263-058-8 | DOSEG: -

Skin Irrit. 2, H315 | Eye Irrit. 1, H319

0,5 - 3% 2-(2-butoksietoksi)etanol Opozorilo

CAS: 112-34-5 | EC: 203-961-6 | Indeks: 603-096-00-8 | REACH: 01-2119475104-44-XXXX

Eye Irrit. 2, H319

0,5 – 1,6 % Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate Nevarnost

CAS: 64-02-8 | EC: 200-573-9 | Indeks: 607-428-00-2 | REACH: 01-2119486762-27-

XXXX Acute Tox. 4, H302 | Zaščita oči. 1, H318

1-2,4 % amidi, C8-18 in C18-nenasičeni, N,N-bis(hidroksietil) CAS: Nevarnost

68155-07-7 | EC: 931-329-6 | REACH: 01-2119490100-53-XXXX Skin Irrit.

2, H315 | Zaščita oči. 1, H318 | Aquatic Chronic 2, H411



Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

1 - 2,25 % izotridekanol, etoksiliran Nevarnost

CAS: 69011-36-5 | POLIMER

Akutni toks. 4, H302 | Zaščita oči. 1, H318

Celotno besedilo H-stavkov: glej ODDELEK 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Nikoli ne zlivajte ničesar v usta nezvestne osebe!

Vdihavanje

Odstranite osebo iz nevarnega območja.

Oskrbite osebo s svežim zrakom in glede na simptome poiščite zdravnika.

Če je oseba nezavestna, jo postavite v stabilen bočni položaj in se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo

Umazana, prepojena oblačila takoj odstraniti, temeljito umiti z veliko vode in mila, v primeru draženja kože (izbruh) posvetovati z zdravnikom.

Očesni stik

Odstranite kontaktne leče.

Nekaj minut temeljito umivajte z veliko vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje

Usta temeljito sperite z vodo.

Dajte piti veliko vode - takoj poiščite zdravnika.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/učinki po stiku s kožo : , Opekline na koži in tkivih

sluznice Simptomi/učinki po stiku z očmi : Draženje očesnega tkiva

Simptomi/ učinki po zaužitju: Draženje prebavil

Simptomi/učinki po vdihavanju : IZPOSTAVLJENOST VISOKIM KONCENTRACIJAM: Kašelj. Suho/boleče grlo.

Depresija centralnega živčnega sistema. Omotičnost. glavobol

4.3. Navedba morebitne takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Ne zahteva uporabe posebnih sredstev za gašenje

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Produkti nepopolnega zgorevanja lahko vsebujejo ogljikove okside

5.3. Nasvet za gasilce

Hladite sosednje posode tako, da jih popršite z vodo.



Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili Odstraniti možne vzroke vžiga - ne kaditi. Zagotovite zadosten dotok zraka. Izogibajte se vdihavanju in stiku z očmi ali kožo. Če je primerno, previdno - nevarnost zdrsa

6.2. Okoljevarstveni ukrepi Če pride do puščanja, zasujte.

Odpravite puščanje, če je to mogoče brez tveganja.

Preprečite vdor površinske in podtalnice ter vdor v zemljo.

Preprečite prodiranje v odtok, kleti, delovne jame ali druga mesta, kjer bi lahko bilo kopičenje nevarno. Če pride do nenamernega vstopa v odvodni sistem, obvestite pristojne organe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobрати z vpojnim materialom (npr. univerzalno vezivo, pesek, diatomejska zemlja) in odstraniti v skladu z razdelkom 13. Ne uporabljajte vnetljivih snovi.

Absorbirani material napolnite v posode, ki jih je mogoče zakleniti.

6.4. Sklizevanje na druge razdelke

Za osebno zaščitno opremo glejte razdelek 8, za navodila za odstranjevanje pa glejte razdelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Poskrbite za dobro prezračevanje.

Izogibajte se vdihavanju hlapov.

Če je primerno, so potrebni ukrepi sesanja na delovni postaji ali obdelovalnem stroju.

Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Po potrebi izvedite ukrepe proti elektrostatičnemu naboju. Uporabljajte protieksplzijsko varno opremo.

Izogibajte se stiku z očmi ali kožo.

V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in shranjevati živila. Upoštevajte navodila na etiketi in navodila za uporabo.

Uporabljajte metode dela v skladu z navodili za uporabo.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Preprečite dostop nepooblaščenim osebam. Ne hranite na prehodih ali stopniščih.

Izdelek hranite zaprt in samo v originalni embalaži.

Ne shranjujte skupaj z vnetljivimi ali samovnetljivimi materiali. Tla, odporna na topila. Hraniti na dobro zračenem mestu. Hraniti na hladnem.

Zaščititi pred direktno sončno svetlobo in segrevanjem.

Upoštevajte posebne pogoje shranjevanja.

7.3. Posebne končne uporabe

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.



Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo
Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Nadzorni parametri

Komponente s parametri nadzora na delovnem mestu:

Natrijev lavret sulfat

Raven izpeljanega učinka

Komponenta	Cas-št	Vrsta	Izpostavljenost	Vrednost	Prebivalstvo	Učinki
Natrij Laureth Sulfate	68891-38-3	DNEL	Dolgoročno Dermalno	2750 mg/kg tm/dan	delavci	-
		DNEL	Dolgotrajno vdihavanje	175 mg/m ³	delavci	-

Component	CAS-No.	Value	Control parameters	Basis
2-(2-Butoxyethoxy)ethanol	112-34-5	STEL	15 ppm 101.2 mg/m ³	Europe. Indicative occupational exposure limit values
	Remarks	Indicative		
		TWA	10 ppm 67.5 mg/m ³	Europe. Indicative occupational exposure limit values
		Indicative		
		TWA	10 ppm 67.5 mg/m ³	UK. EH40 WEL - Workplace Exposure Limits
		STEL	15 ppm 101.2 mg/m ³	UK. EH40 WEL - Workplace Exposure Limits



**Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo
Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)**

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

Amidi, C8-18 in C18-nenasičeni, N,N-bis(hidroksietil)

Komponenta	Cas-št	Vrsta	Izpostavljenost	Vrednost	Opomba
Amidi, C8-18 in C18-nenasičen, N,N-bis(hidroksietil)	68155-07-7	DNEL	dolgotrajno dermalno (sistemsko)	4,16 mg/kg telesne mase/dan	-
		PNEC	čiščenje odplak obrat (STP)	830 mg/l	-
		PNEC	vodni, sladkovodni	0,007 mg/l	-

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Ustrezen inženirski nadzor

Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Pred odmori in ob koncu delovnega dne si umijte roke.

V neposredni bližini potencialne izpostavljenosti morajo biti na voljo fontane za izpiranje oči in varnostne prhe.

Poskrbite za ustrezno splošno in lokalno izpušno prezračevanje.

Osebna zaščitna oprema

Zaščita za oči/obraz

Tesno prilegajoča zaščitna očala. Obrazni ščitnik (najmanj 8 palcev). Uporabljajte opremo za zaščito oči, ki je testirana in odobrena v skladu z ustreznimi vladnimi standardi, kot sta NIOSH (ZDA) ali EN 166 (EU).

Zaščita kože

Ravnajte z rokavicami. Rokavice je treba pred uporabo pregledati. Uporabite pravilno tehniko odstranjevanja rokavic (brez dotikanja zunanje površine rokavic), da preprečite stik kože s tem izdelkom. Kontaminirane rokavice po uporabi zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi laboratorijskimi praksami. Umijte in posušite roke. Izbrane zaščitne rokavice morajo ustrezati specifikacijam Uredbe (EU) 2016/425 in standardu EN 374, ki izhaja iz nje.

Zaščita telesa

Popolna zaščitna obleka pred kemikalijami, Vrsta zaščitne opreme mora biti izbrana glede na koncentracijo in količino nevarne snovi na konkretnem delovnem mestu.

Zaščita dihal

Kjer ocena tveganja pokaže, da so respiratorji za čiščenje zraka primerni, uporabite respirator za celoten obraz z večnamensko kombinacijo (ZDA) ali respiratorjem tipa ABEK (EN 14387) kot rezervo za tehnične kontrole. Če je respirator edino sredstvo zaščite, uporabite respirator z dovodom zraka, ki pokriva celoten obraz. Uporabljajte respiratorje in komponente, testirane in odobrene v skladu z ustreznimi vladnimi standardi, kot sta NIOSH (ZDA) ali CEN (EU).

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite nadaljnje uhajanje ali razlitje, če je to varno. Ne pustite, da izdelek pride v odtoke. Preprečiti je treba izpust v okolje.



**Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo
Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)**

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: Tekočina

Barva: prozorna

Vonj: Ni uporabno

Prag vonja: Ni relevantno pH-
vrednost: ~8

Tališče/ledišče: Ni uporabno Začetno
vrelišče in območje vrelišča: ~100°C

Plamenišče: Ni uporabno

Stopnja izhlapevanja: Ni uporabno

Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni uporabno

Spodnja meja eksplozivnosti: Ni uporabno

Zgornja meja eksplozivnosti: Ni uporabno

Parni tlak: Ni uporabno Gostota hlapov

(zrak = 1): Ni uporabno Gostota: ~1 kg/dm³

Nasipna gostota: Ni uporabno

Topnost(i): Ni uporabno

Topnost v vodi: Ni uporabno

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni uporabno

Temperatura samovžiga: Ni uporabno

Temperatura razgradnje: Ni uporabno

Viskoznost: Ni uporabno

9.2. Druge informacije

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Izdelek ni reaktiven

10.2. Kemijska stabilnost

Izdelek je kemično stabilen

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Nevarne reakcije niso pričakovane

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Mešanice ne segrevajte in ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močne kisline

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Podatki niso na voljo.



Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Podatki o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008 Toksikološki podatki o sestavinah mešanice:

Natrijev lavret sulfat

Akutna toksičnost

LD50 dermalna podgana - samec, samica >2000 mg/kg

LD50 oralna podgana - samec, samica > 2500 mg/kg

LD50 Oralna podgana - samec, samica 4100 mg/kg

Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti Draženje/jedkost

Koža : Draženje kože

Oči : Nevarnost resnih poškodb oči.

Kokamidopropil betain

Akutna toksičnost

LD50 Oralno podgana - 4900 mg/kg

Jedkost za kožo/draženje kože: Povzroča draženje kože. pH: 4 - 6

Resne poškodbe oči/draženje: Povzroča resno draženje oči. pH: 4 - 6

Preobčutljivost dihal ali kože: Ni razvrščeno

2-(2-butoxyethoxy)ethanol

Akutna strupenost

LD50 Oralno - Miš - samec - 2.410 mg/kg

(OECD Testna smernica 401)

LD50 Dermalno - Kunec - moški - 2,764 mg/kg

(OECD Testna smernica 402)

Jedkost/draženje kože

Koža - zajec

Rezultat: Blago draženje kože - 1 h

(OECD Testna smernica 404)

Ponavljajoča ali dolgotrajna izpostavljenost lahko povzroči draženje kože in dermatitis zaradi razmaščevalnih lastnosti izdelka.

Resne poškodbe oči/draženje oči

Oči - zajec

Rezultat: Povzroča hudo draženje oči. - 72 h

(OECD Testna smernica 405)

(Uredba (ES) št. 1272/2008, Priloga VI)

Amidi, C8-18 in C18-nenasičeni, N,N-bis(hidroksietil)

Akutna strupenost

LD50 akutno oralno 3700 mg/kg LD50

akutno dermalno > 5000 mg/kg

Draženje kože



Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

dražilno

Draženje oči

nevarnost hudih poškodb oči

Izotridekanol, etoksiliran

Akutna strupenost

LD50 Oralno >500 mg/kg - Podgana

Zdravju škodljivo pri zaužitju

Draženje/jedkost

koža:Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

Oči:Povzročča hude poškodbe oči.

Respiratorni:Ni znanih pomembnih učinkov ali kritičnih nevarnosti.

11.2. Informacije o drugih nevarnostih

Trenutno ni na voljo nobenih informacij

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Toksičen učinek na okolje za sestavine mešanice:

Natrijev lavret sulfat

Akutni EC50 2,6 mg/l Sladka voda Alge - Desmodesmus subspicatus 72 ur

Akutni EC50 27 mg/l Sladkovodne alge - Desmodesmus subspicatus 72 ur

Akutni EC50 7,2 mg/l Sladka voda Daphnia - Daphnia magna 48 ur

Akutni LC50 7,1 mg/l Sladka voda Ribe - Brachydanio rerio 96 ur Akutni

NOEC 0,18 mg/l Sladkovodna bolha - Daphnia magna 21 dni Akutni

NOEC 0,27 mg/l Sladkovodna bolha - Daphnia magna 21 dni Akutni

NOEC 1 mg/l Sladkovodne ribe - Pimephales promelas 45 dni Akutni

NOEC 1 mg/l Sladka voda Ribe - Pimephales promelas 45 dni

Kokamidopropil betain

LC50 Ribe 1 1 (1 - 10) mg/l (Čas izpostavljenosti: 96 h - Vrsta: Brachydanio rerio) EC50

Daphnia 1 6,5 mg/l (Čas izpostavljenosti: 48 h - Vrsta: Daphnia magna)

EC50 Drugi vodni organizmi 1 1 (1 - 10) mg/l (Čas izpostavljenosti: 72 h - Vrsta: Desmodesmus subspicatus) LC 50

Ribe 2 2 mg/l (Čas izpostavljenosti: 96 h - Vrsta: Brachydanio rerio [semi-statičen])

2-(2-butoksietoksi)etanol

Strupenost za ribe

statični test LC50 - Lepomis macrochirus (Bluegill sonfish) - 1.300 mg/l -

96 h (OECD Test Guideline 203)

Strupenost za vodno bolho in druge vodne vretenčarje

statični test EC50 - Daphnia magna (Vodna bolha) - > 100 mg/l - 48 h



**Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo
Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)**

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

(Uredba (ES) št. 440/2008, Priloga, C.2)

Strupenost za alge statični test ErC50 - Desmodesmus subspicatus (zelene alge) - > 100 mg/l - 96 h

(OECD Testna smernica 201)

Strupenost za bakterije statični test EC10 - aktivno blato - > 1,995 mg/l - 30 min

(OECD Testna smernica 209)

Amidi, C8-18 in C18-nenasičeni, N,N-bis(hidroksietil)

Ribe LC50 3 mg/l - EqNOEC (ribe): 0,4 mg/l.

Daphnia EC50 2,8 mg/l - EqNOEC(Daphnia): 0,086mg/l.

Alge EC50 2,2 mg/l

Izotridekanol, etoksiliran

EC50 1,5 mg/l - 48 ure Daphnia

LC50 3 mg/l - 96 ure Ribe

12.2. Obstojnost in razgradljivost

Sestavine za namaz lahko biorazgradljive

12.3. Bioakumulacijski potencial

Sestavine zmesi ne kažejo bioakumulacije

12.4. Mobilnost v tleh

Podatki niso na voljo.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Mešanica ne ustreza kriterijem

12.6. Lastnosti endokrinih motenj

Podatki niso na voljo

12.7. Drugi škodljivi učinki

Podatki niso na voljo

ODDELEK 13: Upoštevanje odlaganja

13.1. Metode obdelave odpadkov

Odstranite odpadke v skladu z lokalnimi in/ali državnimi predpisi. Nevarnih odpadkov ne smemo mešati z drugimi odpadki. Različne vrste nevarnih odpadkov se ne mešajo, če bi to lahko povzročilo tveganje onesnaženja ali težave pri nadaljnjem ravnanju z odpadki. Z nevarnimi odpadki je treba ravnati odgovorno. Vsi subjekti, ki skladiščijo, prevažajo ali ravnaajo z nevarnimi odpadki, sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev nevarnosti onesnaženja ali škode za ljudi ali živali. Reciklirajte z destilacijo. Odstranite v pooblašeni sežigalnici odpadkov za topila z energetsko predelavo. Ne izpuščati v površinske vode. Pred izpustom v čistilne naprave pridobite soglasje organov za nadzor onesnaževanja.



**Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo
Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)**

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

V skladu z veljavnimi predpisi in, če je potrebno, po posvetovanju z upravljavcem gradbišča in/ali odgovornim organom, se lahko izdelek odpelje na odlagališče odpadkov ali v sežigalnico. Nasvet lahko dobite pri lokalnem organu za urejanje odpadkov (del Agencije za okolje v Združenem kraljestvu).

Koda Evropskega seznama odpadkov (LoW): 20 01 29* - detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

14.1. UN številka ali ID

Številka Podatki niso na voljo.

14.2. Pravilno odpremno ime

ZN Podatki niso na voljo.

14.3. Razredi nevarnosti

prevoza Podatki niso na voljo.

14.4. Skupina embalaže

Podatki niso na voljo.

14.5. Nevarnosti za okolje

Snov ne predstavlja nevarnosti za okolje v skladu z merili vzorčnih predpisov ZN

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za

uporabnika Podatki niso na voljo.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti

IMO Ni primerno.

ODDELEK 15: Regulativne informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH). Uredba (ES) št. 1272/2008-CLP

Uredba (ES) št. 648/2004-Uredba o detergentih

Zgoraj omenjene navedbe statusa registracije REACH so podane v dobri veri in veljajo za točne od datuma začetka veljavnosti, prikazanega zgoraj. Vendar pa ni dano nobeno jamstvo, izrecno ali implicitno. Kupec/uporabnik je odgovoren, da zagotovi pravilno razumevanje regulativnega statusa tega izdelka.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni potrebna.



**Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo
Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)**

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

ODDELEK 16: Druge informacije

Podatki v tem varnostnem listu so pravilni, kolikor vemo na datum njegove revizije. Navedene informacije samo opisujejo izdelke v zvezi z varnostnimi ukrepi in se ne štejejo za garancijo ali specifikacijo kakovosti ter ne predstavljajo pravnega razmerja. Podatki v tem varnostnem listu se nanašajo le na določen material in morda ne veljajo za tak material, uporabljen v kombinaciji s katerim koli drugim materialom ali v katerem koli postopku, razen če je navedeno v besedilu

Celotno besedilo H-izjav, omenjeno v razdelkih 2 in 3. H226

Vnetljiva tekočina in hlapi H302Zdravju škodljivo pri
zaužitju

H304Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno

H315 Povzroča draženje kože

H317Lahko povzroči alergijsko reakcijo kože

H318Povzroča hude poškodbe oči H319

Povzroča hudo draženje oči

H410Zelo strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki

H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki H412

Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

Vse okrajšave in akronimi, uporabljeni v tem dokumentu:

ADN Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih

poteh ADR Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga

ATE Ocena akutne toksičnosti

CAS št. Številka storitve Chemical Abstracts

Konc. koncentracija

DNEL izpeljana raven brez učinka št.

Številka Evropske skupnosti ECx Efektivna

koncentracija do x % EH40 WEL Meja

izpostavljenosti delavca

EINECS Evropski popis obstoječih komercialnih snovi

ELINCS Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

Evropski standard EN

EU Evropska unija

Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA

Mednarodni kodeks IBC za konstrukcijo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju (Kodeks IBC)

ICx Koncentracija inhibicije do x %

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LCx Letalna koncentracija do x %

LDx Smrtna doza na x %

LOEC/LOEL Najnižja koncentracija/raven opaženega učinka

MARPOL MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z

ladij NDN Ni drugače določeno



**Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo
Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)**

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

NOEC/NOEL Koncentracija/raven brez opaznega učinka

Organizacija OECD za gospodarsko sodelovanje in razvoj

Predpisi RID o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici

SI zakonski instrument

TWA Časovno tehtano povprečje

ZN Združeni narodi

WHO Svetovna zdravstvena organizacija