

CarShineFactory Second Skin

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

- 1.1 Identifikator izdelka:** CarShineFactory Second Skin
Drugi načini identifikacije:
Ni relevantno
- 1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in uporabe, ki se priporočajo:**
Ustrezne uporabe: Zaščitni premaz
Prisvetovane uporabe: Vse uporabe, ki niso navedene v tem poglavju ali v poglavju 7.3
- 1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista:**
CSF Group, Matej Smerke s.p., Irsiceva 6, 3000 celje, Slovenia
Tel; +38641350069, Mail; info@csf.si
- 1.4 Telefonska številka za klic v sili:** 112

ODDELEK 2: OPREDELITEV NEVARNOSTI

- 2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi:**
Uredba CLP (ES) št. 1272/2008:
Proizvod ni razvrščen kot nevaren v skladu z Uredbo CLP (ES) št. 1272/2008.
- 2.2 Elementi nalepke:**
Uredba CLP (ES) št. 1272/2008:
Nobena
UFI: RU80-20TT-H009-YAV6
- 2.3 Druge nevarnosti:**
Zdravilo vsebuje snovi PBT/vPvB: Oktametylocyklotetrasiloksan

ODDELEK 3: SESTAVA/INFORMACIJE O SESTAVINAH

- 3.1 Snov:**
Ni relevantno
- 3.2 Mešanica:**
Kemijski opis: Mešanica, sestavljena iz kemičnih proizvodov
Komponente:
Nobena od snovi, ki jih vsebuje zmes, ne presega vrednosti, določenih v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1907/2006

ODDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI

- 4.1 Opis ukrepov prve pomoči:**
V primeru nelagodja se posvetujte z zdravnikom, ki prikazuje varnostni list za izdelek.
- Z vdihavanjem:**
V primeru simptomov premaknite prizadeto osebo na svež zrak.
- S stikom s kožo:**
V primeru stika je priporočljivo, da prizadeto območje temeljito očistite z vodo in nevtralnimi milom. V primeru sprememb na koži (zbadanje, pordelost, izpuščaji, mehurji,...) poiščite zdravniško pomoč s tem varnostnim listom
- S stikom z očmi:**
Sperite z vodo, dokler se izdelek ne odstrani. V primeru težav se posvetujte z zdravnikom, ki vam pokaže varnostni list za izdelek.
- Z zaužitjem/aspiracijo:**
V primeru porabe v velikih količinah je priporočljivo poiskati zdravniško pomoč.

- NADALJEVANJE NA NASLEDNJI STRANI -

CarShineFactory Second Skin

ODDELEK 4: UKREPI PRVE POMOČI (nadaljevanje)

4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli:

Akutni in zapozneli učinki so navedeni v poglavjih 2 in 11.

4.3 Indikacija za kakršno koli takojšnjo zdravniško pomoč in posebno zdravljenje:

Ni relevantno

ODDELEK 5: UKREPI ZA GAŠENJE POŽAROV

5.1 Gasilna sredstva:

Primerna sredstva za gašenje:

Izdelek je nevnetljiv, z nizko nevarnostjo požara zaradi lastnosti vnetljivosti izdelka v normalnih pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe. V primeru obstoja trajnega zgorevanja zaradi nepravilnega ravnanja, skladiščenja ali uporabe se lahko uporabi kakršna koli vrsta gasilnega sredstva (ABC prah, voda,...)

Neprimerna sredstva za gašenje:

Ni relevantno

5.2 Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi:

Zaradi svoje vnetljive narave izdelek ne predstavlja požarne nevarnosti v normalnih pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe.

5.3 Nasveti za gasilce:

Glede na obseg požara bo morda treba uporabiti popolna zaščitna oblačila in samostojne dihalne aparate (SCBA). V skladu z Direktivo 89/654/ES bi morali biti na voljo minimalni prostori in oprema za nujne primere (gasilske odeje, prenosna oprema za prvo pomoč,...).

Dodatne določbe:

Ravnajte v skladu z notranjim načrtom za izredne razmere in informativnimi listi o ukrepih, ki jih je treba sprejeti po nesreči ali drugih izrednih razmerah. Odstranite vse vire vžiga. V primeru požara ohladite posode in rezervoarje za izdelke, ki so dovzetni za zgorevanje, eksplozijo ali BLEVE zaradi visokih temperatur. Preprečite razlitje proizvodov, ki se uporabljajo za gašenje požara, v vodni medij.

ODDELEK 6: UKREPI PRI NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1 Osebni previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili:

Za osebe, ki ni nujno:

Izolirajte puščanje, če ni dodatnega tveganja za ljudi, ki opravljajo to nalogo.

Za reševalce:

Glejte poglavje 8.

6.2 Okoljski varnostni ukrepi:

Ta izdelek ni razvrščen kot nevaren za okolje. Izdelek hranite stran od odtokov, površinske in podtalnice.

6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje:

Priporočljivo je:

Razlitje absorbirajte s peskom ali inertnim absorbentom in ga premaknite na varno mesto. Ne absorbirajte v žagovino ali druge vnetljive absorbente. Za vse pomisleke v zvezi z odstranjevanjem glejte poglavje 13.

6.4 Sklicevanje na druge oddelke:

Glejte poglavji 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1 Previdnostni ukrepi za varno ravnanje:

A.- Previdnostni ukrepi za varno manipulacijo

Upoštevajte veljavno zakonodajo o preprečevanju industrijskih tveganj. Posode hranite hermetično zaprte. Nadzorujte razlitja in ostanke ter jih uničite z varnimi metodami (oddelek 6). Izogibajte se puščanju iz posode. Vzdržujte red in čistočo tam, kjer se uporabljajo nevarni izdelki.

B.- Tehnična priporočila za preprečevanje požarov in eksplozij

- NADALJEVANJE NA NASLEDNJI STRANI -

CarShineFactory Second Skin

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SHRANJEVANJE (nadaljevanje)

Priporočljivo je, da prenašate s počasno hitrostjo, da se izognete nastanku elektrostatičnih nabojev, ki bi lahko vplivali na vnetljive izdelke. V poglavju 10 si oglejte pogoje in materiale, ki se jim je treba izogibati.

C.- Tehnična priporočila za preprečevanje ergonomskih in toksikoloških tveganj

Med postopkom ne jejte in ne pijte, nato si umijte roke z ustreznimi čistilnimi sredstvi.

D.- Tehnična priporočila za preprečevanje okoljskih tveganj

Za preprečevanje okoljskih tveganj ni treba sprejeti posebnih ukrepov. Za več informacij glejte pododdelek 6.2

7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi:

A.- Tehnični ukrepi za skladiščenje

Najnižja temperatura: 5 °C

Najvišja temperatura: 30 °C

Najdaljši čas: 36 mesecev

B.- Splošni pogoji za shranjevanje

Izogibajte se virom toplote, sevanja, statične elektrike in stiku s hrano. Za dodatne informacije glejte podpoglavje 10.5

7.3 Posebna končna uporaba(-e):

Razen že navedenih navodil ni treba podati nobenih posebnih priporočil glede uporabe tega izdelka.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1 Kontrolni parametri:

Snovi, katerih mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost je treba spremljati na delovnem mestu (evropska mejna vrednost za poklicno izpostavljenost, ne zakonodaja za posamezno državo):

Za snovi, ki jih vsebuje izdelek, ni mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost

DNEL (delavci):

Ni relevantno

DNEL (splošna populacija):

Ni relevantno

PNEC:

Ni relevantno

8.2 Nadzor izpostavljenosti:

A.- Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema

Kot preventivni ukrep je priporočljivo uporabljati osnovno osebno varovalno opremo z ustrezno <<oznako CE>> v skladu z Uredbo (EU) 2016/425. Za več informacij o osebni zaščitni opremi (shranjevanje, uporaba, čiščenje, vzdrževanje, razred zaščite,...) si oglejte navodilo proizvajalca. Za več informacij glejte pododdelek 7.1. Vse informacije, ki jih vsebuje, so priporočilo, ki ga je treba podrobneje opredeliti od služb za preprečevanje tveganj pri delu, saj ni znano, ali ima podjetje na voljo dodatne ukrepe.

B.- Zaščita dihal

Uporaba zaščitne opreme bo potrebna, če nastane megla ali če so presežene mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti.

C.- Posebna zaščita za roke

Ikona	OZO	Označevanje	CEN Standard	Pripombe
 Obvezna zaščita rok	Zaščitne rokavice pred manjšimi tveganji			Rokavice zamenjajte v primeru kakršnih koli znakov poškodbe. Za daljša obdobja izpostavljenosti izdelku za profesionalne uporabnike/industrijske priporočamo uporabo rokavic CE III v skladu s standardi EN 420:2004+A1:2010 in EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Ker je izdelek mešanica več snovi, odpornosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej s popolno zanesljivostjo, zato jo je treba pred nanosom preveriti.

D.- Zaščita oči in obraza

CarShineFactory Second Skin

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA (nadaljevanje)

Ikona	OZO	Označevanje	CEN Standard	Pripombe
 Obvezna zaščita obraza	Panoramska očala proti brizganju/projekcijam.		EN 166:2002EN ISO 4007:2018	Čistite vsak dan in občasno razkužite v skladu z navodili proizvajalca. Uporabite, če obstaja nevarnost brizganja.

E.- Zaščita telesa

Ikona	OZO	Označevanje	CEN Standard	Pripombe
	Delovna oblačila			Zamenjajte pred kakršnimi koli dokazi o poslabšanju. Za obdobja dolgotrajne izpostavljenosti izdelku za profesionalne/industrijske uporabnike se priporoča CE III, v skladu s predpisi v EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994.
	Protizdrsni delovni čevlji		EN ISO 20347:2012	Zamenjajte pred kakršnimi koli dokazi o poslabšanju. Za obdobja dolgotrajne izpostavljenosti izdelku za profesionalne/industrijske uporabnike se priporoča CE III, v skladu s predpisi v EN ISO 20345:2012 y EN 13832-1:2007

F.- Dodatni nujni ukrepi

Dodatnih nujnih ukrepov ni treba sprejeti.

Nadzor izpostavljenosti okolja:

V skladu z zakonodajo Skupnosti za varstvo okolja je priporočljivo, da se prepreči razlitje proizvoda in njegove posode v okolje. Za dodatne informacije glejte pododdelek 7.1.D

Hlapne organske spojine:

V skladu z Direktivo 2010/75/EU ima ta izdelek naslednje značilnosti:

V.O.C. (dobava):	0,17 % teže
V.O.C. gostota pri 20 °C:	1,76 kg/m ³ (1,76 g/l)
Povprečno število ogljikovih atomov:	8,12
Povprečna molekulska masa:	198,49 g/mol

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih:

Za popolne informacije glejte podatkovni list izdelka.

Videz:

Fizikalno stanje pri 20 °C:	Tekočina
Videz:	Tekočina
Barva:	☐ Bel
Vonj:	Lastnost
Prag vonja:	Ni relevantno *

Hlapnost:

Vrelišče pri atmosferskem tlaku:	100 °C
Parni tlak pri 20 °C:	2348 Pa
Parni tlak pri 50 °C:	12369.06 Pa (12.37 kPa)
Hitrost izhlapevanja pri 20 °C:	Ni relevantno *

Opis izdelka:

Gostota pri 20 °C:	1036,9 kg/m ³
Relativna gostota pri 20 °C:	1,037
Dinamična viskoznost pri 20 °C:	Ni relevantno *
Kinematična viskoznost pri 20 °C:	Ni relevantno *

*Ni pomembno zaradi narave izdelka, ne zagotavlja informacij o lastnostih njegovih nevarnosti.

- NADALJEVANJE NA NASLEDNJI STRANI -

CarShineFactory Second Skin

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI (nadaljevanje)

Kinematična viskoznost pri 40 °C:	Ni relevantno *
Koncentracija:	Ni relevantno *
Ph:	Ni relevantno *
Gostota hlapov pri 20 °C:	Ni relevantno *
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda 20 °C:	Ni relevantno *
Topnost v vodi pri 20 °C:	Ni relevantno *
Lastnosti topnosti:	Ni relevantno *
Temperatura razgradnje:	Ni relevantno *
Tališče/zmrzišče:	Ni relevantno *
Vnetljivosti:	
Plamenišče:	Nevnetljivo (>60 °C)
Vnetljivost (trdna, plinasta):	Ni relevantno *
Temperatura samovžiga:	250 °C
Spodnja meja vnetljivosti:	Ni relevantno *
Zgornja meja vnetljivosti:	Ni relevantno *
Značilnosti delcev:	
Srednji ekvivalentni premer:	Ni relevantno

9.2 Druge informacije:

Informacije v zvezi z razredi fizikalne nevarnosti:

Eksplzivne lastnosti:	Ni relevantno *
Oksidativne lastnosti:	Ni relevantno *
Jedko za kovine:	Ni relevantno *
Toplota zgorevanja:	Ni relevantno *
Aerosoli – skupni masni odstotek (po masi) vnetljivih sestavin:	Ni relevantno *

Druge varnostne značilnosti:

Površinska napetost pri 20 °C:	Ni relevantno *
Indeks loma:	Ni relevantno *

*Ni pomembno zaradi narave izdelka, ne zagotavlja informacij o lastnostih njegovih nevarnosti.

POGLAVJE 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST

10.1 Reaktivnost:

Nevarnih reakcij ni pričakovati, ker je zdravilo stabilno v priporočenih pogojih shranjevanja. Glejte poglavje 7.

10.2 Kemijska stabilnost:

Kemično stabilen v pogojih skladiščenja, ravnanja in uporabe.

10.3 Možnost nevarnih reakcij:

V določenih pogojih se ne pričakujejo nevarne reakcije, ki vodijo do prekomernih temperatur ali tlaka.

10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogniti:

Uporablja se za ravnanje in skladiščenje pri sobni temperaturi:

Šok in trenje	Stik z zrakom	Povišanje temperature	Sunlight	Vlažnost
Ni relevantno	Ni relevantno	Ni relevantno	Ni relevantno	Ni relevantno

10.5 Nezdružljivi materiali:

Kislina	Voda	Oksidacijski materiali	Gorljivi materiali	Drugi
Izogibajte se močnim kislina	Ni relevantno	Ni relevantno	Ni relevantno	Izogibajte se alkalijam ali

10.6 Nevarni produkti razgradnje:

- NADALJEVANJE NA NASLEDNJI STRANI -

CarShineFactory Second Skin

POGLAVJE 10: STABILNOST IN REAKTIVNOST (nadaljevanje)

Glejte pododdelke 10.3, 10.4 in 10.5, da ugotovite specifične produkte razgradnje. Glede na pogoje razgradnje se lahko sproščajo kompleksne mešanice kemičnih snovi: ogljikov dioksid (CO₂), ogljikov monoksid in druge organske spojine.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKE INFORMACIJE

11.1 Informacije o toksikoloških učinkih:

LD50 peroralno > 2000 mg/kg (podgane)

Nevarne posledice za zdravje:

V primeru ponavljajoče se izpostavljenosti, dolgotrajne ali v koncentracijah, višjih od priporočenih mejnih vrednosti za poklicno izpostavljenost, lahko glede na način izpostavljenosti nastanejo škodljivi učinki na zdravje:

A- Zaužitje (akutni učinek):

- Akutna toksičnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena- Jedkost/razdražljivost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

B- Vdihavanje (akutni učinek):

- Akutna toksičnost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena- Jedkost/razdražljivost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

C- Stik s kožo in očmi (akutni učinek):

- Stik s kožo: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena - Stik z očmi: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

D- Učinki CMR (rakotvornost, mutagenost in strupenost za razmnoževanje):

- Rakotvornost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena IARC: polivinilpirolidon (3); Kumarin (3); 2,6-di-terc-butyl-p-krezol (3); Eugenol (3)- Mutagenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena - Strupenost za razmnoževanje: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

E- Preobčutljivostni učinki:

- Dihala: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena - Kožna: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

F- Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – enkratna izpostavljenost:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

G- Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) – ponavljajoča se izpostavljenost:

- Specifična strupenost za ciljne organe (STOT) - ponavljajoča se izpostavljenost: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena - Koža: Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

H- Nevarnost vdihavanja:

Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Druge informacije:

Ni relevantno

Specifične toksikološke informacije o snoveh:

Ni na voljo

CarShineFactory Second Skin

ODDELEK 12: EKOLOŠKE INFORMACIJE

Eksperimentalne informacije v zvezi z ekotoksikološkimi lastnostmi samega izdelka niso na voljo

12.1 Strupenost:

Ni na voljo

12.2 Obstočnost in razgradljivost:

Ni na voljo

12.3 Potencial za kopičenje v organizmih:

Ni na voljo

12.4 Mobilnost v tleh:

Ni na voljo

12.5 Rezultati ocenjevanja PBT in vPvB:

Zdravilo vsebuje snovi PBT/vPvB: Oktametylocyklotetrasiloksan

12.6 Drugi neželeni učinki:

Ni opisano

ODDELEK 13: PREMISLEKI O ODSTRANJEVANJU

13.1 Metode ravnanja z odpadki:

Koda	Opis	Razred odpadkov (Uredba (EU) št. 1357/2014)
	Določene kode ni mogoče dodeliti, saj je odvisna od predvidene uporabe uporabnika	Nenevarno

Vrsta odpadkov (Uredba (EU) št. 1357/2014):

Ni relevantno

Ravnanje z odpadki (odstranjevanje in vrednotenje):

Posvetujte se z pooblaščenim vodjo službe za ravnanje z odpadki o postopkih ocenjevanja in odstranjevanja v skladu s Prilogama 1 in Prilogo 2 (Direktiva 2008/98/ES). Kot je navedeno v točki 15 01 (2014/955/ES) zakonika in v primeru, da je bil vsebnik v neposrednem stiku z izdelkom, bo obdelan na enak način kot dejanski proizvod. V nasprotnem primeru bo obdelan kot nenevaren ostanek. Ne priporočamo odlaganja v odtok. Glej odstavek 6.2.

Predpisi v zvezi z ravnanjem z odpadki:

V skladu s Prilogo II k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH) so navedene določbe Skupnosti ali države v zvezi z ravnanjem z odpadki

Zakonodaja Skupnosti: Direktiva 2008/98/ES, 2014/955/EU, Uredba (EU) št. 1357/2014

ODDELEK 14: INFORMACIJE O PREVOZU

Ta izdelek ni reguliran za prevoz (ADR/RID,IMDG,IATA)

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE

15.1 Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju za snov ali zmes:

Kandidatne snovi za avtorizacijo v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH): se ne uporablja

Snovi, vključene v Prilogo XIV k uredbi REACH (v nadaljnjem besedilu: seznam za avtorizacijo) in datum poteka: se ne uporablja

Uredba (ES) št. 1005/2009 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč: se ne uporablja

Člen 95, UREDBA (EU) št. 528/2012: Se ne uporablja

UREDBA (EU) št. 649/2012 v zvezi z uvozom in izvozom nevarnih kemičnih proizvodov: se ne uporablja

Seveso III:

Ni relevantno

Omejitve trženja in uporabe nekaterih nevarnih snovi in zmesi (Priloga XVII REACH itd.):

CarShineFactory Second Skin

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANE INFORMACIJE (nadaljevanje)

Vsebuje oktametilciklotetrasiloksan. 1. | Po 31. januarju 2020 se ne smejo dajati v promet kozmetičnih izdelkov, ki jih je mogoče izpirati v koncentraciji, ki je enaka ali večja od 0,1 mas. % katere koli snovi. | 2. | Za namene tega vnosa 'kozmetični izdelki, ki se izperejo' pomenijo kozmetične izdelke, kot so opredeljeni v členu 2(1)(a) Uredbe (ES) št. 1223/2009, ki se v običajnih pogojih uporabe po nanosu sperejo z vodo."

Posebne določbe v zvezi z varstvom ljudi ali okolja:

Priporočljivo je, da se informacije iz tega varnostnega lista uporabijo kot podlaga za izvajanje ocen tveganja na delovnem mestu, da se določijo potrebni ukrepi za preprečevanje tveganja za ravnanje, uporabo, shranjevanje in odstranjevanje tega izdelka.

Druga zakonodaja:

Na izdelek bi lahko vplivala sektorska zakonodaja

15.2 Ocena kemijske varnosti:

Dobavitelj ni opravil ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: DRUGE INFORMACIJE

Zakonodaja v zvezi z varnostnimi listi:

Varnostni list se predloži v uradnem jeziku države, v kateri je proizvod dan v promet. Ta varnostni list je bil zasnovan v skladu s PRILOGO II – Navodilom za pripravo varnostnih listov Uredbe (ES) št. 1907/2006 (Uredba (ES) št. 2015/830).

Spremembe v zvezi s prejšnjim varnostnim listom, ki se nanaša na načine obvladovanja tveganj.

Ni relevantno

Besedila zakonodajnih stavkov iz oddelka 3:

Navedeni stavki se ne nanašajo na sam izdelek; Prisotni so zgolj v informativne namene in se nanašajo na posamezne elemente, ki so navedeni v oddelku 3

Uredba CLP (ES) št. 1272/2008:

Ni relevantno

Postopek razvrščanja:

Ni relevantno

Nasveti v zvezi z usposabljanjem:

Priporočljivo je minimalno usposabljanje, da se preprečijo industrijska tveganja za osebje, ki uporablja ta izdelek, ter da se jim olajša razumevanje in razlaga tega varnostnega lista in nalepke na izdelku.

Glavni bibliografski viri:

<http://echa.europa.eu><http://eur-lex.europa.eu>

Okrajšave in kratice:

ADR: Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po cestiIMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blagoIATA: Mednarodno združenje letalskih prevoznikovICAO: Mednarodna organizacija civilnega letalstvaCOD: Kemična potreba po kisikuBOK5: 5-dnevna biokemična potreba po kisikuBCF: Biokonzentracijski faktorLD50: Smrtonosni odmerek 50LC50: Smrtonosna koncentracija 50EC50: Efektivna koncentracija 50LogPOW: Porazdelitveni koeficient oktanolne vodeKoc: Porazdelitveni koeficient organskega ogljikaUFI: edinstven identifikator formuleIARC: Mednarodna agencija za raziskave raka

Informacije v tem varnostnem listu temeljijo na virih, tehničnem znanju in veljavni zakonodaji na evropski in državni ravni, ne da bi bilo mogoče zagotoviti njihovo točnost. Teh informacij ni mogoče šteti za jamstvo lastnosti izdelka, gre le za opis varnostnih zahtev. Poklicna metodologija in pogoji za uporabnike tega izdelka niso pod našim zavedanjem ali nadzorom, navsezadnje pa je odgovornost uporabnika, da sprejme potrebne ukrepe za pridobitev zakonskih zahtev v zvezi z manipulacijo, skladiščenjem, uporabo in odstranjevanjem kemičnih izdelkov. Informacije na tem varnostnem listu se nanašajo samo na ta izdelek, ki se ne sme uporabljati za druge potrebe, kot so navedene.

- KONEC VARNOSTNEGA LISTA -