

C25 Bead Maker Spray

Varnostni list

ustreza Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno z uredbo o spremembi (EU) 2015/830 Datum izdaje: 28. januar 2019 Datum revizije: 3. februar 2020 Zamenja: 28. januar 2019 Različica: 1.1

ODDELEK 1: Ime snovi ali zmesi in podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Oblika izdelka : Mešanica
Ime izdelka : C25 Bead Maker Spray
Vrsta izdelka : Detergent
Skupina izdelkov : Komercialni izdelek

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

1.2.1. Ustrezne identificirane uporabe

Kategorija glavne uporabe, namenjena splošni javnosti : Potrošniška uporaba, Komercialna uporaba :

Uporaba snovi/zmesi : Ojačevalec sijaja avtomobilov

naslov	Faza življenjskega cikla	Deskriptorji uporabe
C25 pršilo za izdelavo kroglic	potrošnik	SU0, PC14, PC31, PROC0

Besedilo deskriptorjev uporabe: glejte razdelek 16.

1.2.2. Odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

1.3. Podrobnosti o dobavitelju, ki zagotavlja varnostni list

Optimum Car Care BV
Opaalstraat 10
7554 TS Hengelo - Nizozemska T
+31 (0) 743577679
info@optimumcarcare.nl - www.opti-coat.nl www.opticoat-pro.com

1.4. številka za klic v sili

država	Organizacija/podjetje	Naslov	številka za klic v sili	opomba
Nemčija	Urgentni center za zastrupitve Charité - University Medicine Berlin CBF, hiša VIII (poslovni objekt), klet	Hindenburgdamm 30 12203 Berlin	+ 49 (0) 30 19240	

ODDELEK 2: Potencialne nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev po Uredbi (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Resne poškodbe oči/draženje oči, Kategorija 2
Celotno besedilo stavkov o nevarnosti: Glej razdelek 16

H319

Škodljivi fizikalno-kemijski učinki in škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje Dodatne informacije niso na voljo

2.2. Elementi za označevanje

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami za nevarnost (CLP)



GHS07

Opozorilna beseda (CLP)

: Nevarnost

Stavki o nevarnosti (CLP)

: H319 - Povzroča hudo draženje oči.

Varnostna navodila (CLP)

: P102 - Hraniti izven dosega otrok.
P264 - Po uporabi si temeljito umiti roke, podlakti in obraz. P280 - Nositi zaščitne rokavice in zaščito za oči.
P305+P351+P338 - PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Če je mogoče, odstranite vse kontaktne leče. Nadaljujte z izpiranjem.

P337+P313 - Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

UFI

: QK98-1026-3004-58A6

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno s spremembo Uredbe (EU) 2015/830

2.3. Druge nevarnosti

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.1. snovi

Ni primerno

3.2. Mešanice

ime	Identifikator izdelka	% m/m (% m/m)	Razvrstitev glede na Uredba (ES) št. 1272/2008 [CLP]
C12-14 SEC-PARETH-15	(Št. CAS) 84133-50-6 (Št. indeksa ES) 617-534-0	1-5	Draženje kože. 2, H315 poškodba oči. 1, H318
Benzil benzoat	(Št. CAS) 120-51-4 (Št. ES) 204-402-9 (Št. indeksa ES) 204-402-9 (št. REACH) 01-2119976371-33	0,1 - 1	Akutni toks. 4 (oralno), H302 Akutno za vodno okolje 1, H400 Kronično za vodno okolje 2, H411

Besedilo H-izjav: glejte razdelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Ukrepi prve pomoči na splošno

: Nikoli ne dajajte ničesar peroralno nezvestni osebi. Če se slabo počutite, poiščite zdravniško pomoč (pokažite to oznako, če je mogoče).

Ukrepi prve pomoči po vdihavanju

: Poskrbite za vdihavanje svežega zraka. Prizadeto osebo pustite počivati.

Ukrepi prve pomoči po stiku s kožo

: Odstranite prizadeta oblačila in vse prizadete predele kože obdelajte z blagim detergentom. Izperite z milom in vodo, sperite s toplo vodo.

Ukrepi prve pomoči po stiku z očmi

: Nežno izpirajte z vodo nekaj minut. Morebitne obstoječe kontaktne leče odstranite, če je mogoče. Nadaljujte z izpiranjem. Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.

Ukrepi prve pomoči po zaužitju

: Izprati usta. NE izzvati bruhanja. Pokličite nujno medicinsko pomoč.

4.2. Najpomembnejši akutni in zapoznani simptomi in učinki

Simptomi/učinki po stiku z očmi

: Povzroča hudo draženje oči.

4.3. Indikacije za takojšnjo zdravniško pomoč ali posebno zdravljenje

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstvo za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje

: pena. Suhi gasilni prah. Oglikov dioksid. Vodni curek. Pesek. : Ne

Neustrezna sredstva za gašenje

uporabljajte močnega vodnega curka.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Dodatne informacije niso na voljo

5.3. Nasveti za gašenje

Navodila za brisanje

: Za hlajenje izpostavljenih posod uporabite vodni razpršilec ali meglo. Na Pri gašenju kemičnih požarov bodite previdni. Preprečite (preprečite) vdor vode za gašenje v okolje.

Zaščita pri gašenju požarov

: Ne vstopajte v požarni prostor brez ustrezne zaščitne opreme, vključno z zaščito dihal vstopiti.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebnostni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

6.1.1. Osebe, ki ni usposobljeno za nujne

primere Nujni ukrepi

: Evakuirajte navzoče.

6.1.2. nujne službe

Zaščitna oprema

: Čistilnemu osebju zagotovite ustrezno zaščito. :

Nujni ukrepi

Prezračite okolje.

6.2. Ukrepi varstva okolja

Preprečiti vstop v kanalizacijo in javne vode. Če tekočina konča v kanalizaciji ali javnih vodah, je treba obvestiti pristojne.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Postopki čiščenja

: Razlitja čim prej rešite z inertnimi trdnimi snovmi, kot je glina ali Namočite diatomejsko zemljo. Zberite razlitja. Hraniti ločeno od drugih materialov.

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno s spremembo Uredbe (EU) 2015/830

6.4. Sklizevanje na druge razdelke

Glej razdelek 8. Nadzor izpostavljenosti in osebna zaščita.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Zaščitni ukrepi za varno rokovanje

Zaščitni ukrepi za varno rokovanje : Roke pred jedjo, pitjem ali kajenjem ter ob odhodu z dela in umijte druge izpostavljene dele telesa z blagim milom in vodo. Opremite procesno območje z dobrim prezračevanjem, da preprečite nastajanje hlapov.

Higienski ukrepi : Po uporabi si temeljito umijte roke, podlakti in obraz.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Pogoji shranjevanja : Hraniti samo v originalni embalaži na hladnem, dobro prezračenem mestu, stran od: Ko ni v uporabi, naj bo posoda zaprta.

Nezdružljivi izdelki : Močne podlage. Močne kisline.

Nezdružljivi materiali : Viri vžiga. Neposredna sončna svetloba.

7.3. Posebne končne uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri za spremljanje

Benzil benzoat (120-51-4)

DNEL/DMEL (zaposleni)

Akutno - sistemski učinek, vdihavanje	5,1 mg/m ³
Dolgoročno - sistemski učinek, dermalno	2,6 mg/kg telesne teže/dan
Dolgotrajno - sistemski učinek, vdihavanje	5,1 mg/m ³

DNEL/DMEL (splošna populacija)

Akutno - sistemski učinek, peroralno	78 mg/kg KW/dan
Dolgotrajno - sistemsko delovanje, peroralno	400 µg/kg telesne teže/dan
Dolgotrajno - sistemski učinek, vdihavanje	1,25 mg/m ³
Dolgoročno - sistemski učinek, dermalno	1,3 mg/kg telesne teže/dan

PNEC (voda)

PNEC aqua (sladka voda)	16,8 µg/l
PNEC aqua (morska voda)	1,68 µg/l

PNEC (sedimenti)

PNEC sediment (sladka voda)	10,66 mg/kg suhe teže
PNEC sediment (morska voda)	1,07 mg/kg suhe teže

PNEC (oralno)

PNEC oralno (sekundarna zastrupitev)	2,12 mg/kg suhe teže
--------------------------------------	----------------------

PNEC (STP)

Čistilna naprava PNEC	100 mg/l
-----------------------	----------

8.2. Omejevanje in spremljanje izpostavljenosti

Osebna zaščitna oprema: Izogibajte se nepotrebnemu izpostavljanju.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice proti kemikalijam (EN 374). Debelina materiala: Ni podatkov. Vprašajte proizvajalca rokavic o času penetracije

Zaščita oči:

Za zaščito pred brizganjem tekočine uporabljajte zaščito za oči v skladu z EN 166

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno s spremembo Uredbe (EU) 2015/830

Osebna zaščitna oprema - simbol(i):



Druge informacije:

Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

agregatno stanje	: tekočina
barva	: Vijolična.
Vonj	: sladko.
Prag vonja	: Podatki niso na voljo :
PH vrednost	6.8
Stopnja izhlapevanja (butil acetat=1) tališče	: Podatki niso na voljo : -2,2 °C
zmrzišče	: Podatki niso na voljo :
vrelišče	Podatki niso na voljo :
Plamenišče	Podatki niso na voljo :
Temperatura samovžiga	Podatki niso na voljo :
Temperatura razgradnje	Podatki niso na voljo :
Vnetljivost (trdno, plinasto) Parni tlak	Negorljivo. : Podatki niso na voljo :
Relativna gostota hlapov pri 20 °C	Podatki niso na voljo :
Relativna gostota	0,98
topnost	: Podatki niso na voljo :
Log Pow	Podatki niso na voljo : 2
Viskoznost, kinematična	mm²/s
Viskoznost, dinamična	: Podatki niso na voljo :
Eksplozivne lastnosti	Podatki niso na voljo :
Oksidativne lastnosti Meje eksplozivnosti	Podatki niso na voljo : Podatki niso na voljo

9.2. Druge informacije

Vsebnost HOS	: < 1 %
--------------	---------

ODDELEK 10: Obstojnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Dodatne informacije niso na voljo

10.2. Kemijska stabilnost

Ni popravljeno.

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Ni popravljeno.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Neposredna sončna svetloba. Ekstremno visoke ali nizke temperature.

10.5. Nezdružljivi materiali

Močne kisline. Močne podlage.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

dim. Ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih

Akutna toksičnost (oralno)	: Ni razvrščeno
Akutna strupenost (dermalno)	: Ni razvrščeno
Akutna strupenost (vdihavanje)	: Ni razvrščeno

Benzil benzoat (120-51-4)

LD50 oralna podgana	< 2000 mg/kg telesne teže
LD50 Dermalni zajec	2 ml/kg

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno s spremembo Uredbe (EU) 2015/830

Jedkost/draženje kože	: Ni razvrščeno pH vrednost: 6,8
Dodatne opombe	: Na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena :
Resne poškodbe oči/draženje	Povzroča hudo draženje oči. pH vrednost: 6,8
Preobčutljivost dihalnih poti/kože	: Ni razvrščeno
Dodatne informacije	: Na podlagi dostopnih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni : Ni razvrščeno
Mutagenost zarodnih celic	
Dodatne opombe	: Na podlagi dostopnih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni : Ni razvrščeno
Rakotvornost	
Dodatne opombe	: Na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Toksičnost za razmnoževanje	: Ni razvrščeno
Dodatne opombe	: Na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena
Specifična toksičnost za ciljne organe po enkratni izpostavljenosti	: Ni razvrščeno
Dodatne opombe	: Na podlagi dostopnih podatkov kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni : Ni razvrščeno
Specifična toksičnost za ciljne organe po ponavljajoči se izpostavljenosti	
Dodatne opombe	: Na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

Benzil benzoat (120-51-4)

NOAEL (oralno, podgana, 90 dni)	781 mg/kg telesne teže/dan
---------------------------------	----------------------------

Nevarnost aspiracije	: Ni razvrščeno
Dodatne opombe	: Na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Viskoznost, kinematična	2 mm²/s
-------------------------	---------

Možni škodljivi učinki na ljudi in možni simptomi	: Na podlagi dostopnih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
---	--

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. toksičnost

Nevarno za vodo, kratkotrajno (akutno)	: Ni razvrščeno
Nevarno za vodo, dolgotrajno (kronično)	: Ni razvrščeno

Benzil benzoat (120-51-4)

LC50 ribe	2,32 mg/l
EC50 Daphnia	3,09 mg/l
EC50 72h alge 1	311 - 475 µg/L
NOEC kronični rak	970 µg/l 258-970 (21 dni)

12.2. Obstočnost in razgradljivost

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Obstočnost in razgradljivost	Ni popravljeno.
------------------------------	-----------------

Benzil benzoat (120-51-4)

Obstočnost in razgradljivost	Enostavno biorazgradljivo.
------------------------------	----------------------------

12.3. Bioakumulacijski potencial

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Bioakumulacijski potencial	Ni popravljeno.
----------------------------	-----------------

Benzil benzoat (120-51-4)

Log Pow	3,97
---------	------

12.4. Mobilnost v tleh

Dodatne informacije niso na voljo

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno s spremembo Uredbe (EU) 2015/830

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatne informacije niso na voljo

12.6. Drugi škodljivi učinki

Dodatne opombe : Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 13: Odstranjevanje

13.1. Metode obdelave odpadkov

Priporočila za odstranjevanje odpadnega izdelka/emblaže : Odstraniti varno v skladu z lokalnimi/nacionalnimi predpisi.

Ekologija - odpadni materiali : Preprečiti sproščanje v okolje.

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

V skladu z zahtevami ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

NASLOV	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. UN številka				
Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano
14.2. Pravilno odpremno ime ZN				
Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano
14.3. Razredi nevarnosti prevoza				
Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano
14.4. Skupina embalaže				
Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano
14.5. Nevarnosti za okolje				
Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni regulirano
Dodatne informacije niso na voljo				

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Kopinski promet

Ni regulirano

Pomorski prevoz

Ni regulirano

Letalski promet

Ni regulirano

Promet po celinskih vodah

Ni regulirano

Železniški promet

Ni regulirano

14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II MARPOL in Kodeksom IBC

Ni primerno

ODDELEK 15: Zakonodaja

15.1. Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

15.1.1. predpisi EU

Veljajo naslednje omejitve uporabe (Priloga XVII) v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH):

Referenčna koda	Velja za	Naslov ali opis vnosa
3(b)	C25 pršilo za izdelavo kroglic; C12-14 SEC-PARETH-15	Snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo merila za eno od naslednjih stopenj ali kategorij nevarnosti, kot je določeno v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 1272/2008: razredi nevarnosti 3.1 do 3.6, 3.7 okvara spolne funkcije ter plodnosti in razvoja, 3.8 brez narkotičnih učinkov, 3.9 in 3.10

Ne vsebuje nobene snovi kandidatke REACH

Ne vsebuje nobene snovi, navedene v Prilogi XIV REACH

Ne vsebuje nobenih snovi, za katere velja Uredba (EU) 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij.

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno s spremembo Uredbe (EU) 2015/830

Ne vsebuje nobenih snovi, za katere velja Uredba (EU) št. 2019/1021 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o obstojnih organskih onesnaževalih.

Vsebnost HOS : < 1 %
Zapiranje, varno za otroke. : Ni uporabno
Opozorilo na otip : Ni uporabno

Alergene dišave > 0,01 %:

BENZIL BENZOAT

Uredba o detergentih: Podatkovni list o sestavinah:

komponento	CAS št.	%
AQUA	7732-18-5	> =10 %
C12-14 SEC-PARETH-15	84133-50-6	1 - 10 %
BENZIL BENZOAT	120-51-4	0,1 - 1 %

15.1.2. Državni predpisi

Nemčija

Sklicevanje na AwSV

: Razred ogrožanja vode (WGK) 1, rahlo ogroža vodo (razvrstitev po AwSV, Dodatek 1)

Odlok o večjih nesrečah – 12. BImSchV

: Ni predmet 12. BImSchV (Zvezni odlok o nadzoru imisij) (večje nesreče ureditev)

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

ODDELEK 16: Drugi podatki

Spremeni opombe:

Razdelek	Spremenjen element	sprememba	Opombe
	Zamenjano	Dodano	
	Datum revizije	Dodano	
	UFI	Dodano	
16	Okrajšave in akronimi	Dodano	
16	Druge informacije	Spremenjeno	

Okrajšave in akronimi:

ADN	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
NASLOV	Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
ATE	Ocena akutne toksičnosti
BCF	Faktor biokoncentracije
CLP	Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008
DMEL	Izpeljana raven izpostavljenosti z minimalnim vplivom
DNEL	Izpeljana raven izpostavljenosti brez poslabšanja
EC50	Srednje učinkovita koncentracija
IATA	Mednarodno združenje letalskih prevoznikov
IMDG	Predpisi o nevarnem blagu za mednarodni pomorski promet
LC50	Smrtonosna koncentracija za 50 % testne populacije
LD50	Smrtonosni odmerek za 50 % testne populacije (srednji smrtni odmerek)
LOAEL	Najnižji odmerek z opaznim škodljivim učinkom
NOAEC	Koncentracija brez opaznih škodljivih učinkov
NOAHEL	Odmerek brez opaznih neželenih učinkov
NOEC	Najvišja testirana koncentracija brez opaznih škodljivih učinkov

C25 pršilo za izdelavo kroglic

Varnostni list

je v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH), vključno s spremembo Uredbe (EU) 2015/830

OCDE	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj
PBT	Obstojna, bioakumulativna in strupena snov
PNEC	Ocenjena koncentracija brez učinka
DOSEG	Uredba o registraciji, vrednotenju, avtorizaciji in omejevanju kemičnih snovi, Uredba (ES) št. 1907/2006
RID	Predpisi za mednarodni prevoz nevarnega blaga po železnici
STP	Čistilna naprava
vPvB	Zelo obstojen in zelo bioakumulativen

Viri podatkov : UREDBA (ES) št. 1272/2008 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006.

Druge informacije : ODPOVED ODGOVORNOSTI Podatke v tem podatkovnem listu smo pridobili iz virov vir, za katerega menimo, da je zanesljiv. Za točnost izrecnih ali implicitnih informacij ni mogoče zagotoviti. Pogoji ali načini ravnanja, skladiščenja, uporabe ali odstranjevanja izdelka so izven našega nadzora in morda našega znanja. Zaradi teh in drugih razlogov ne prevzemamo nobene odgovornosti in se izrecno odrekamo odgovornosti za kakršno koli izgubo, škodo ali stroške, ki lahko nastanejo ali so na kakršen koli način povezani z ravnanjem, shranjevanjem, uporabo ali odstranjevanjem izdelka. Ta varnostni list je bil ustvarjen za ta izdelek in se lahko uporablja samo za ta izdelek. Če se izdelek uporablja kot del drugega izdelka, informacije v podatkovnem listu morda ne veljajo.

Besedilo izjav H in EUH:		
Akutni toks. 4 (ustno)	Akutna toksičnost (oralno), kategorija 4	
Vodni akutni 1	Akutna nevarnost za vodno okolje, kategorija 1	
Aquatic Chronic 2	Kronična nevarnost za vodno okolje, kategorija 2	
Zaščita oči. 1	Resne poškodbe oči/draženje oči, Kategorija 1	
Draženje kože. 2	Jedkost/draženje kože, kategorija 2	
H302	Zdravju škodljivo pri zaužitju.	
H315	Povzroča draženje kože.	
H318	Povzroča hude poškodbe oči.	
H319	Povzroča hudo draženje oči.	
H400	Zelo strupeno za vodne organizme.	
H411	Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.	
Besedilo deskriptorjev uporabe		
PC14	Izdelki za obdelavo kovinskih površin	
PC31	Polirna sredstva in mešanice voskov	
PROC0	Razno	
SU0	Razno	
Razvrstitev in postopki, uporabljeni za pripravo razvrstitve zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [CLP]:		
Draženje oči. 2	H319	Metode izračuna

SDS EU (REACH Priloga II)

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene samo opisu izdelka z vidika zdravstvenih, varnostnih in okoljskih pogojev. Zato se ne sme razlagati kot jamstvo za katero koli specifično lastnost izdelka.