

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878
Različica: 1

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikacija proizvoda

Ime proizvoda : Swippy Wet Coat
UFI : T014-T0M3-N003-HJAK
Koda izdelka : 001
Vrsta izdelka : Detergenti

1.2. Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Dodatne informacije niso na voljo

1.3. Podatki o dobavitelju varnostnega lista

Swippy
T +31(0)6 8198 1453
info@swippy.nl

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Država/regija	Organizacija/podjetje	Naslov	Številka za nujne primere	Opomba
Slovenija	Univerzitetni klinični, Center Ljubljana Center za klinično toksikologijo in farmakologijo	Zaloška 7 1000 Ljubljana	112	Namenjeno izključno obveščanju poklicnih odzivnikov v primeru akutne zastrupitve (24 ur na dan, 7 dni na teden)

ODDELEK 2: Opredelitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 2 H315
Resna poškodba oči/draženje oči, kategorija 1 H318
Celotno besedilo stavkov H in EUH: glej oddelek 16

Neugodni fizikalno-kemijski učinki, učinki na zdravje in okolje

Povzroča draženje kože. Povzroča resne poškodbe oči.

2.2. Elementi za označevanje

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].

Piktogrami za nevarnost (CLP) :



GHS05

Signalna beseda (CLP) : nevarnost
Vsebuje : SILOKSANI IN SILIKONI, 3-[(2 AMINOETIL)AMINO]PROPIL ME DI-ME
Stavki o nevarnosti (CLP) : H315 - Povzroča draženje kože.
H318 - Povzroča resne poškodbe oči.
Varnostna priporočila (CLP) : P264 - Po rokovanju s tem izdelkom si temeljito umijte roke, podlakti in obraz.
P280 - Nositi zaščitne rokavice/zaščitna oblačila/zaščito za oči/zaščito za obraz/zaščito za sluh. P305+P351+P338+P310 - PRI SOTIKU Z OČMI: nekaj minut previdno izpirati z vodo; če je mogoče, odstraniti kontaktne leče; nadaljevati z izpiranjem.

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

Takoj se posvetujte s Centrom za zastrupitve ali zdravnikom.

P321 - Potrebno je posebno zdravljenje (glej dodatna navodila za prvo pomoč na tej etiketi).

2.3. Druge nevarnosti

Ne vsebuje snovi PBT in/ali vPvB ≥ 0,1 %, ocenjenih v skladu s Prilogo XIII k uredbi REACH

ODDELEK 3: Sestava in informacije o sestavinah

3.2. Mešanice

Ime	Identifikacija izdelka	%	Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 [CLP].
ISOPROPANOL	Št. CAS: 67-63-0 Št. ES: 200-661-7 Kataloška št. EU: 603-117-00-0 Številka REACH: 01-2119457558-25	5 - 10	Plamen. Liq. 2, H225 Draži oči. 2, H319 STOT SE 3, H336
SILOKSANI IN SILIKONI, 3-[(2 AMINOETIL)AMINO]PROPIL ME DI-ME	-	1 - 5	Skin Corr. 1A, H314

Celotno besedilo stavkov H in EUH: glejte oddelek 16

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Splošna prva pomoč	: Če se slabo počutite, se posvetujte z zdravnikom.
Prva pomoč po vdihavanju	: Osebo prestavite na svež zrak in poskrbite, da lahko nemoteno diha.
Prva pomoč ob stiku s kožo	: Kožo umijte z veliko vode. Odstranite onesnažena oblačila. V primeru draženja kože: Posvetujte se z zdravnikom.
Prva pomoč ob stiku z očmi	: Nekaj minut previdno izpirati z vodo. Odstranite kontaktne leče, če je mogoče. Nadaljujte z izpiranjem. Takoj pokličite zdravnika.
Prva pomoč po zaužitju skozi usta	: Če se slabo počutite, se obrnite na center za protistrupe ali zdravnika.
Ukrepi prve pomoči za prvo pomoč	: Osebe, ki nudijo prvo pomoč, morajo biti opremljene z ustrežno osebno zaščitno opremo.

4.2. Najpomembnejši akutni in zapozneli simptomi in učinki

Simptomi/učinki po vdihavanju	: V normalnih razmerah ni.
Simptomi/učinki po stiku s kožo	: Draženje.
Simptomi/učinki ob stiku z očmi	: Resne poškodbe oči.
Simptomi/učinki po zaužitju	: V normalnih razmerah ni.

4.3. Navedba morebitne potrebne takojšnje zdravniške pomoči in posebnega zdravljenja

Simptomatsko zdravljenje.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje	: Razpršena voda. Suhi prah. Pena. Oglikov dioksid.
Neustrezna sredstva za gašenje.	: Ne uporabljajte močnega vodnega curka.

5.2. Posebne nevarnosti, ki izhajajo iz snovi ali zmesi

Nevarnost požara	: Ni nevarnosti za požar.
Nevarnost eksplozije	: Ni neposredne nevarnosti eksplozije.
Nevarni produkti razgradnje v primeru požara	: Možna tvorba strupenih hlapov.

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

5.3. Nasveti za gasilce

- | | |
|-----------------------------|---|
| Navodila za gašenje | : Požar gasite z varne razdalje in z zaščitnega mesta. Ne gasite vstopite v požar brez ustrezne varnostne opreme, vključno z zaščito dihal. |
| Zaščita med gašenjem požara | : Ne posegajte v požar brez ustrezne varnostne opreme. Samostojni respiratorjem. Popolnoma zaščitna obleka. |

ODDELEK 6: Ukrepi v primeru nenamernega izpusta snovi ali zmesi

6.1. Osební previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

- | | |
|----------------|---|
| Splošni ukrepi | : Zamašite puščanje, če je to mogoče storiti varno. Opozorite pristojne organe, če proizvod pride v kanalizacijo ali odprto vodo. Izteklo/razlito snov poberte v preprečite materialno škodo. |
|----------------|---|

Za osebe, ki niso reševalne službe

- | | |
|-----------------|---|
| Zaščitna oprema | : Nosite priporočeno osebno varnostno opremo. |
| Postopki v sili | : Prezračite kontaminirano območje. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. |

Za reševalne službe

- | | |
|----------------------------|--|
| Zaščitna oprema | : Ne posegajte brez ustrezne varnostne opreme. Za dodatne informacije glejte poglavje 8: "Ukrepi za nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita". |
| Postopki v nujnih primerih | : Odstranite nepotrebno osebje. Zamašite iztekanje, če je to mogoče storiti varno. |

6.2. Varnostni ukrepi v zvezi z okoljem

Preprečite izpust v okolje.

6.3. Metode in material za zadrževanje in čiščenje

- | | |
|-------------------|--|
| Za zadrževanje | : Razlitje absorbirajte s peskom ali zemljo. Razlitje zadržite z nasipi ali absorbenti, da preprečite razpršitev in odtekanje v odtoke ali reke. Preprečite. Če je mogoče, zaprite iztekanje, ne da bi pri tem kakor koli tvegali. |
| Metode čiščenja | : Razlite tekočine absorbirajte z vpojnim sredstvom. |
| Druge informacije | : Odpadke ali trdne ostanke odpeljite v odobreno napravo za odstranjevanje odpadkov. |

6.4. Sklícévanje na druge oddelke

Za dodatne informacije glejte poglavje 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščénje

7.1. Previdnostni ukrepi za varno ravnanje s snovjo ali zmesjo

- | | |
|---|---|
| Dodatne nevarnosti pri ravnanju | : V običajnih pogojih uporabe ne predstavlja resnega tveganja. postavljen. |
| Previdnostni ukrepi za varno ravnanje s snovjo ali zmesjo | : Zagotoviti dobro prezračevanje delovnega mesta. Izogibajte se stiku s kožo in očmi. Nositi osebno zaščitno opremo. |
| Higienski ukrepi | : Kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo operite. Ne jejte, ne pijte ali med uporabo tega izdelka ne kadite. Po rokovanju s tem izdelkom si vedno umijte roke. |

7.2. Pogoji za varno skladiščénje, vključno z nezdružljivostmi

- | | |
|-----------------------|--|
| Tehnični ukrepi | : Shranjujte v hladnem in dobro prezračevanem prostoru, stran od toplote. |
| Pogoji skladiščénja | : Shranjujte na hladnem. Zaščititi pred sončno svetlobo. |
| Material za pakiranje | : Izdelek vedno shranjujte v embalaži iz enakega materiala, kot je bila originalna embalaža. |

Švica

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| Razred skladiščénja (LK). | : LK 10/12 - tekočine |
|---------------------------|-----------------------|

7.3. Posebna končna uporaba

Dodatne informacije niso na voljo

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebovarstveni ukrepi

8.1. Nadzorni parametri

Dodatne informacije niso na voljo

8.2. Ukrepi za nadzor izpostavljenosti

Ustrezni tehnični ukrepi

Ustrezni tehnični ukrepi:

Zagotovite ustrezno prezračevanje delovnega mesta.

Osebna zaščitna oprema

Osebna zaščitna oprema:

Uporabljajte priporočeno osebno zaščitno opremo.

Simbol(-i) za osebno zaščitno opremo:



Zaščita oči in obraza.

Zaščita oči:

Očala: zaščitna očala

Zaščita kože

Zaščita kože in telesa:

Nositi ustrezno zaščitno obleko.

Zaščita rok:

Zaščitne rokavice

Zaščita dihal

Zaščita dihal:

V primeru nezadostnega prezračevanja uporabite ustrezen respirator

Nadzor izpostavljenosti okolja

Nadzor izpostavljenosti okolja:

Preprečite izpust v okolje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Fizikalno stanje	: Tekočina
Barva	: Zelena.
Vonj	: Tutti sadni.
Dišavni prag	: Ni na voljo.
Tališče	: Se ne uporablja
Točka zmrzovanja	: Ni na voljo
Temperatura vrelišča	: Ni na voljo
Vnetljivost	: Ni vnetljiv.
Najnižja meja eksplozivnosti	: Ni na voljo
Zgornja meja eksplozivnosti	: Ni na voljo
Plamenišče	: Ni na voljo
Temperatura samovžiga	: Ni na voljo
Temperatura razgradnje	: Ni na voljo
pH	: 2 - 3
Viskoznost, kinematična	: 9,901 - 20,202 mm ² /s
Viskoznost, dinamična	: 10 - 20 cP
Topnost	: Ni na voljo
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)	: Ni na voljo

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

Parni tlak	: Ni na voljo
Parni tlak pri 50 °C	: Ni na voljo
Gostota	: 0,99 - 1,01 g/cm³
Relativna gostota	: Ni na voljo
Relativna gostota hlapov pri 20 °C	: Ni na voljo
Značilnosti delcev	: Se ne uporablja

9.2. Drugi podatki

Dodatne informacije niso na voljo

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Izdelek ni reaktiven pod običajnimi pogoji uporabe, skladiščenja in prevoza.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilen v normalnih pogojih.

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Nevarne reakcije pri običajnih pogojih uporabe niso znane.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati

Pod priporočenimi pogoji skladiščenja in ravnanja ni (glejte odstavek 7).

10.5. Nezdržljivi materiali

Dodatne informacije niso na voljo

10.6. Nevarni produkti razgradnje

V normalnih pogojih skladiščenja in uporabe ne nastajajo nevarni razgradni produkti.

ODDELEK 11: Toksikološke informacije

11.1. Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008

Akutna strupenost (oralno)	: Ni razvrščeno.
Akutna strupenost (za kožo)	: Ni razvrščeno.
Akutna strupenost (pri vdihavanju)	: Ni razvrščeno.
Jedkost za kožo/draženje kože	: Povzroča draženje kože. pH: 2 - 3
Resne poškodbe oči/draženje oči	: Povzroča resne poškodbe oči. pH: 2 - 3
Senzibilizacija dihal/kože	: Ni razvrščeno
Mutagenost v zarodnih celicah.	: Ni razvrščeno.
Rakotvornost	: Ni razvrščeno
Strupenost za razmnoževanje	: Ni razvrščeno.
STOT pri enkratni izpostavljenosti	: Ni razvrščeno

IZOPROPANOL (67-63-0)

STOT pri enkratni izpostavljenosti	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
------------------------------------	---------------------------------------

STOT pri ponavljajoči se izpostavljenosti	: Ni razvrščeno.
Nevarnost pri vdihavanju	: Ni razvrščeno

Mokra prevleka

Viskoznost, kinematična	9,901 - 20,202 mm²/s
-------------------------	----------------------

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

11.2. Informacije o drugih nevarnostih

Dodatnih informacij ni na voljo

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Ekologija - splošno	: Proizvod ne velja za škodljivega za vodne organizme in ima v dolgoročno nima negativnega vpliva na okolje.
Nevarnost za vodno okolje, (akutno) kratkoročno	: Ni razvrščeno
Nevarno za vodno okolje, (kronično) v dolgoročno	: Ni razvrščeno

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Mokra prevleka

Obstočnost in razgradljivost	Hitro razgradljiv
------------------------------	-------------------

IZOPROPANOL (67-63-0)

Obstočnost in razgradljivost	Hitro razgradljiv
------------------------------	-------------------

SILOKSANI IN SILIKONI, 3-[(2 AMINOETIL)AMINO]PROPIL ME DI-ME

Obstočnost in razgradljivost	Ni hitro razgradljiv
------------------------------	----------------------

12.3. Bioakumulacija

Dodatnih informacij ni na voljo

12.4. Mobilnost v tleh

Ni dodatnih informacij na voljo

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Dodatnih informacij ni na voljo

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev

Dodatnih informacij ni na voljo

12.7. Drugi škodljivi učinki

Dodatnih informacij ni na voljo

ODDELEK 13: Navodila za odstranjevanje

13.1. Metode obdelave odpadkov

Odpadki po regionalni zakonodaji	: Odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonskimi določbami.
Metode obdelave odpadkov	: Vsebino/pakiranje odstranite v skladu z navodili za sortiranje pooblaščenega podjetja za zbiranje odpadkov.
Priporočila za odstranjevanje odpadne vode	: Odpadke odstranite v skladu z zakonskimi zahtevami.
Priporočila za odstranjevanje izdelkov/embalaže	: Odstranjevanje odpadkov v skladu z zakonskimi določbami.
Dodatne informacije	: Prazne embalaže ne uporabljajte ponovno.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

V skladu z ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

ADR	IMDG	IATA	ADN	RID
14.1. Številka UN ali identifikacijska številka				
Ni razvrščen kot nevaren v skladu s predpisi o prevozu				
14.2. Ustrezno ime tovora v skladu z vzorčnimi predpisi ZN				
Ni predpisano	Ni predpisano	Ni predpisano	Ni predpisano	Ni predpisano
14.3. Razred(-i) nevarnosti pri prevozu				
Ni predpisano	Ni regulirano	Ni regulirano	Ni predpisano	Ni regulirano
14.4. Skupina embalaže				
Ni predpisano	Ni urejeno	Ni urejeno	Ni urejeno	Ni urejeno
14.5. Nevarnosti za okolje				
Ni urejeno	Ni urejeno	Ni urejeno	Ni urejeno	Ni urejeno
Dodatnih informacij ni na voljo				

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika

Cestni prevoz

Ni predpisano

Prevoz po morju

Ni predpisano

Prevoz po zraku

Ni reguliran

Prevoz po celinskih plovnih poteh

Ni regulirano

Železniški promet

Ni reguliran

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO

Se ne uporablja

ODDELEK 15: Regulativni okvir

15.1. Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi ter zakonodaja, specifična za snov ali zmes

Predpisi EU

Priloga XVII k uredbi REACH (snovi z omejitvami)

Ne vsebuje snovi, ki so navedene v Prilogi XVII k uredbi REACH (omejene snovi)

Priloga XIV k uredbi REACH (seznam snovi, za katere je potrebna avtorizacija)

Ne vsebuje snovi, ki so vključene v Prilogo XIV k uredbi REACH (seznam snovi, za katere je potrebna avtorizacija)

Seznam kandidatnih snovi za seznam REACH (SVHC)

Ne vsebuje snovi, ki so vključene na seznam kandidatnih snovi REACH

Uredba PIC (soglasje po predhodnem obveščanju)

Ne vsebuje snovi s seznama PIC (Uredba EU 649/2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij).

Uredba o obstojnih organskih onesnaževalih (obstojna organska onesnaževala)

Ne vsebuje nobenih snovi s seznama obstojnih organskih onesnaževal (Uredba EU 2019/1021 o organskih onesnaževalih)

Uredba o ozonu (2024/590)

Ne vsebuje nobenih snovi, ki so uvrščene na seznam snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (Uredba EU 2024/590 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč)

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

Uredba Sveta (ES) o nadzoru blaga z dvojno rabo

Ne vsebuje nobene snovi, za katero velja Uredba Sveta (ES) o nadzoru blaga z dvojno rabo

Uredba o detergentih (648/2004)

Označevanje vsebine	
Sestavina	%
parfumi	

Uredba o predhodnih sestavinah za eksplozive (2019/1148)

Ne vsebuje snovi s seznama predhodnih sestavin za eksplozive (Uredba EU 2019/1148 o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive)

Uredba o predhodnih sestavinah za prepovedane droge (273/2004)

Ne vsebuje snovi s seznama predhodnih sestavin zdravil (Uredba EU 273/2004 o proizvodnji in dajanju v promet nekaterih snovi, ki se uporabljajo za nezakonito proizvodnjo prepovedanih drog in psihotropnih snovi)

Nacionalni predpisi

Francija

Poklicne bolezni	
Kodeks	Opis
RG 84	Stanja, ki jih povzročajo tekoča organska topila za osebno uporabo: Nenasičeni ali nenasičeni alifatski ali ciklični tekoči ogljikovodiki in njihove mešanice; tekoči halogenirani ogljikovodiki; nitratni derivati alifatskih ogljikovodikov; alkoholi; glikoli, glikol etri; ketoni; aldehidi; alifatski in ciklični etri, vključno s tetrahidrofuranom; estri; dimetilformamid in dimetilacetamin; acetonitril in propionitril; piridin; dimetilsulfon in dimetilsulfoxid

Nemčija

Uredba o hlapnih organskih spojinah (ChemVOCFarbV) :

Omejitve pri delu : Upoštevajte omejitve v zvezi z zakonom o varstvu zaposlenih mater (MuSchG).
matere (MuSchG).
Upoštevajte omejitve v zvezi z Zakonom o varstvu mladih zaposlenih oseb (JArbSchG).
Razred nevarnosti za vodo (WGK) : WGK 3, zelo nevarno za vodo (razvrstitev v skladu z AwSV, Dodatek
1). Seznam snovi, ki povzročajo preobčutljivost (TRGS 907). : Vsebuje snovi, ki povzročajo preobčutljivost v skladu s
TRGS 907.
Reševanje nevarnih incidentov (12. BImSchV) : Ni zajeto v resoluciji o nevarnih dogodkih (12. BImSchV)

Nizozemska

Seznam rakotvornih snovi SZW : Nobena od sestavin ni prisotna SZW
seznam mutagenih snovi : Nobena od sestavin ni prisotna SZW
seznam snovi, strupenih za razmnoževanje - Dojenje : Nobena od sestavin ni prisotna
SZW seznam snovi, strupenih za razmnoževanje - plodnost : Nobena od sestavin ni prisotna
SZW seznam snovi, strupenih za razmnoževanje - razvoj : nobena od sestavin ni prisotna

Danska

Danski nacionalni predpisi : Mladi, mlajši od 18 let, izdelka ne smejo uporabljati
Nosečnice/ doječe matere, ki delajo z izdelkom, ne smejo priti v neposreden stik z njim

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

Poljska

Poljski nacionalni predpisi

: Zakon z dne 25. februarja 2011 o kemičnih snoveh in njihovih zmesih (J. o. L. št. 63, čl. 322, kakor je bil spremenjen; prečiščeno besedilo J. o. L. 2019, člen 1225).
Zakon z dne 14. decembra 2012 o odpadkih (J. o. L. št. 2013, člen 322 s spremembami; prečiščeno besedilo J. o. L. 2020, člen 797).
Obvestilo maršala Republike Poljske z dne 19. oktobra 2016 o objavi prečiščenega besedila Odloka o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (J. o. L. 2013, člen 1863 s spremembami). Odlok ministra za okolje z dne 14. decembra 2014 o katalogu odpadkov (J. o. L. 2014, člen 1923).
Zakon z dne 19. avgusta 2011 o prevozu nevarnega blaga (J. o. L. 2011 št. 227, člen 1367, kakor je bil spremenjen; prečiščeno besedilo J. o. L. 2020, člen 154).
Uredba ministra za družino, delo in socialne zadeve z dne 12. junija 2018 o najvišji dovoljeni koncentraciji in intenzivnosti zdravju škodljivih snovi v delovnem okolju (J. o. L., člen 1286, s spremembami).
Obvestilo ministra za zdravje z dne 9. septembra 2016 v zvezi s prečiščenim besedilom obvestila o uredbi ministra za zdravje z dne 30. decembra 2014 o varnosti in zdravju pri delu glede izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (J. o. L. z dne 16. septembra 2016, 1488. člen).
Uredba ministra za zdravje z dne 2. februarja 2011 o preskusih in meritvah zdravju škodljivih dejavnikov v delovnem okolju (J. o. L. št. 33, člen 166, s spremembami).
Uredba ministra za okolje z dne 9. decembra 2003 o snoveh, ki so posebno nevarne za okolje (J. o. L. št. 217, člen 2141).
Sporazum ADR: izjava vlade z dne 13. marca 2023 o začetku veljavnosti sprememb prilog A in B k Sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR), podpisanem 30. septembra 1957 v Ženevi (J. o. L. 2023, člen 891).

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena

ODDELEK 16: Drugi podatki

Okrajšave in kratice:

ACGIH	American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameriška konferenca vladnih industrijskih higienikov)
ADN	Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh
ADR	Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga
ATE	Ocena akutne toksičnosti
BCF	Biokoncentracijski faktor
BLV	Biološka mejna vrednost
BOD	Biokemijska potreba po kisiku (BOD)
CAS št.	Chemical Abstract Service Number
CLP	Uredba o razvrščanju, označevanju in pakiranju; Uredba (ES) št. 1272/2008
KPK	Kemijska potreba po kisiku (KPK)
CSA	Ocena kemijske varnosti
DMEL	Izpeljani odmerek z minimalnim učinkom
DNEL	Izpeljani odmerek brez učinka
EC št.	Številka Evropske komisije
EC50	Srednja učinkovita koncentracija

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

Okrajšave in kratice:	
HO	Endokrini motilci
SL	Evropski standard
EWC	Evropski seznam odpadkov
IARC	Mednarodna agencija za raziskave raka
IATA	Mednarodno združenje za zračni promet
IMDG	Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago
LC50	Koncentracija, ki povzroči smrt 50 % testne populacije
LD50	Odmerek, ki povzroči smrt pri 50 % testne populacije (srednji smrtni odmerek)
LOAEL	Najnižji odmerek ali koncentracija, pri kateri je bil opažen škodljiv učinek
Log Kow	Prebojni koeficient n-oktanol/voda (Log Kow)
Log Pow	Razdelitveni koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)
MAK	največja koncentracija na delovnem mestu
NOAEC	Koncentracija, pri kateri ni bil opažen škodljiv učinek
NOAEL	Odmerek ali koncentracija, pri kateri ni bil opažen škodljiv učinek
NOEC	Koncentracija brez opaženih učinkov
N.E.G.	Drugje ni navedeno
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj, OECD
OEL	Mejna vrednost poklicne izpostavljenosti
OSHA	Agencija za varnost in zdravje pri delu, ZDA
PBT	obstojna, bioakumulativna in strupena snov
PNEC	Predvidena(-e) koncentracija(-e) brez učinka
PPE	Osebna zaščitna oprema
RID	Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga
SDS	varnostni list
STP	obrat za čiščenje vode
TF	Tehnična funkcija
ThZV	Teoretična potreba po kisiku (TOD)
TLM	Srednja meja dopustnega odstopanja
TWA	Časovno tehtana povprečna koncentracija
VOC	Hlapne organske spojine
vPvB	Zelo obstojne in zelo bioakumulativne vPvB
UFI	Enotni identifikator formule

Integralno besedilo stavkov H in EUH:	
Eye Irrit. 2	Resna poškodba oči/draženje oči, kategorija 2
Flam. Liq. 2	Vnetljive tekočine, kategorija 2
Skin Corr. 1A	Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija 1, podkategorija 1A
STOT SE 3	Toksičnost za specifične ciljne organe pri enkratni izpostavljenosti, kategorija 3, narkotični učinek
H225	Zelo vnetljiva tekočina in hlapl.

Swippy Wet Coat

Varnostni list

v skladu z Uredbo REACH (ES) 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878

Integralno besedilo stavkov H in EUH:

H314	Povzroča hude opekline in poškodbe oči.
H315	Povzroča draženje kože.
H318	Povzroča hude poškodbe oči.
H319	Povzroča hudo draženje oči.
H336	Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Varnostni list (SDS), EU

Te informacije temeljijo na našem trenutnem znanju in so namenjene opisu izdelka za uporabo zdravstvenih, varnostnih in okoljskih vidikov. Zato se ne sme razumeti kot jamstvo za katero koli posebno lastnost izdelka.