

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Datum tiskanja
12.06.2024

Številka različice 3.5 (nadomešča različico
3.4)

Revizija: 12.06.2024

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

- **1.1 Identifikator izdelka**
- **Trgovsko ime:** *Gelcoat Premium One Step Polish Improved Formulation*
- **Številka izdelka:** 24016
- **1.2 Ustrezne opredeljene uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe**
Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.
- **Uporaba snovi/zmesi** Sredstva za brušenje in poliranje
- **1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista**
- **Proizvajalec/dobavitelj:**
Menzerna polirne mase GmbH & Co. KG Industriestraße 25
76470 ÖTIGHEIM
NEMČIJA
sds@menzerna.com Tel.:
+49 (0) 7222 9157-0
www.menzerna.com
- **Dodatne informacije so na voljo pri:** Oddelku za varnost izdelkov in okolja
- **1.4 Telefonska številka za nujne primere:** CHEMTREC: +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300 CCN 842438

ODDELEK 2: Opredelitev nevarnosti

- **2.1 Razvrstitev snovi ali zmesi**
- **Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
Izdelek ni razvrščen v skladu z uredbo CLP.
- **2.2 Elementi etikete**
- **Označevanje v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008**
- **Piktogrami za nevarnost** Prazno
- **Signalna beseda** Void
- **Izjave o nevarnosti** Neveljavno
- **Dodatne informacije:**
EUH208 Vsebuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on, 2-metil-2H-izotiazol-3-on. Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
EUH210 Varnostni list je na voljo na zahtevo.
- **2.3 Druge nevarnosti**
- **Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ne uporablja se.
- **vPvB:** Ne uporablja se.

ODDELEK 3: Sestava/informacije o sestavinah

- **3.2 Mešanice**
- **Opis:** Mešanica spodaj naštetih snovi z nenevarnimi dodatki.

- Nevarne sestavine:

CAS: 64742-55-8 EINECS: 265-158-7 Reg. št.: 01-2119487077-29	Destilati (zemeljsko olje), lahki parafinski destilati, prečiščeni z ☐ Asp. Tox. 1, H304	10-25%
CAS: 2634-33-5 EINECS: 220-120-9 Reg. št.: 01-2120761540-60	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on ☐ Akutna strupenost. 2, H330; ☐ Eye Dam. 1, H318; ☐ Aquatic Akutno 1, H400; Akutna kroničnost v vodi 1, H410; ☐ Acute Tox. H302; draži kožo. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 Posebna mejna koncentracija: Skin Sens. 1; H317: C ≥ 0.05 %	≥0.025-<0.05%

(nadaljevanje na strani 2)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Datum tiskanja
12.06.2024

Številka različice 3.5 (nadomešča različico
3.4)

Revizija: 12.06.2024

Trgovsko ime: Gelcoat Premium One Step Polish Improved Formulation

(nadaljevanje s strani 1)		
CAS: 2682-20-4 EINECS: 220-239-6	2-metil-2H-izotiazol-3-on Akutna strupenost. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 2, H330; ☐ Skin Corr. 1B, H314; poškodba oči. 1, H318; ☐ Akutno za vodne organizme 1, H400 (M=10); kronično za ☐ Občutljivost kože 1A, H317, EUH071 Posebna mejna koncentracija: Skin Sens. 1A; H317: C ≥ 0.0015 %	≥0- <0.0015%

· **Dodatne informacije:**

CAS: 64742-55-8: Opomba L: Usklajena razvrstitev kot rakotvorna snov se opravi, razen če se dokaže, da snov vsebuje manj kot 3 % ekstrakta dimetil sulfoksida, izmerjenega z metodo IP 346 ("Determination of polycyclic aromatics in unused lubricating oils and asphalt-free petroleum fractions - Dimethyl Sulphoxide Extraction Refractive Index Method", Institute of Petroleum, London). Rezultat: : Ekstrakt DMSO < 3 % po metodi IP 346
Besedilo naštetih opozorilnih stavkov je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

· **4.1 Opis ukrepov prve pomoči**

· **Splošne informacije:** Posebni ukrepi niso potrebni.

· **Po vdihavanju:** V primeru težav se posvetujte z zdravnikom.

· **Po stiku s kožo:**

Takoj sperite z vodo in milom ter temeljito izperite. Če se draženje kože nadaljuje, se posvetujte z zdravnikom.

· **Po stiku z očmi:**

Odperto oko nekaj minut izpirate pod tekočo vodo. Če simptomi ne izzvenijo, se posvetujte z zdravnikom.

· **Po zaužitju:**

Če simptomi ne izzvenijo, se posvetujte z zdravnikom.

Izperite usta in nato popijte veliko vode.

· **4.2 Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli**

Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.

· **4.3 Navedba morebitne takojšnje medicinske pomoči in posebnega zdravljenja**

Zdravite glede na simptome.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

· **5.1 Sredstva za gašenje**

· **Primerna sredstva za gašenje:** Vključujejo: vodni razpršilnik, peno, suhi prah ali ogljikov dioksid.

· **Iz varnostnih razlogov so neprimerna gasilna sredstva:** Voda s polnim curkom

· **5.2 Posebne nevarnosti zaradi snovi ali zmesi**

V določenih požarnih razmerah ni mogoče izključiti sledi strupenih snovi, npr: ogljikov monoksid, ogljikov dioksid

· **5.3 Nasveti za gasilce** Ukrepe za gašenje prilagodite okolici.

· **Zaščitna oprema:**

Nosite samostojno napravo za zaščito dihal. Nosite popolnoma zaščitno obleko.

ODDELEK 6: Ukrepi pri nenamernem sproščanju

· **6.1 Osební previdnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili**

Odstranite nepotrebno osebje. Zagotovite ustrezno prezračevanje. Uporabljajte osebno zaščito, priporočeno v oddelku 8.

· **6.2 Varnostni ukrepi v zvezi z okoljem:** Posebni ukrepi niso potrebni.

(nadaljevanje na strani 3)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Datum tiskanja
12.06.2024

Številka različice 3.5 (nadomešča različico
3.4)

Revizija: 12.06.2024

Trgovsko ime: **Gelcoat Premium One Step Polish Improved Formulation**

(nadaljevanje s strani 2)

- **6.3 Metode in material za zadrževanje in čiščenje:**
Absorbirajte z materialom, ki veže tekočino (pesek, diatomit, kislava veziva, univerzalna veziva, žagovina).
- **6.4 Sklícavanje na druga poglavja**
Za informacije o varnem ravnanju glejte razdelek 7.
Za informacije o osebni zaščitni opreml glejte razdelek 8. Za informacije o odstranjevanju glejte oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

- **7.1 Varnostni ukrepi za varno ravnanje** Pri pravilni uporabi posebni varnostni ukrepi niso potrebni.
- **Informacije o zaščiti pred požarom in eksplozijo:** Posebni ukrepi niso potrebni.
- **7.2 Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi**
- **Shranjevanje:**
- **Zahteve, ki jih morajo izpolnjevati skladišča in posode:**
Shranjujte v dobro prezračevanem prostoru. Temperatura shranjevanja: med 5 °C in 30 °C.
- **Informacije o skladiščanju v enem skupnem skladišču:** Informacije: niso potrebne.
- **Dodatne informacije o pogojih skladiščanja:** Ni podatkov o skladiščanju.
- **7.3 Posebna(-e) končna(-e) uporaba(-e)** Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

- **8.1 Nadzorni parametri**
- **Sestavine z mejnimi vrednostmi, ki jih je treba spremljati na delovnem mestu:**
Naslednje sestavine so edine sestavine izdelka, za katere je določen PEL, TLV ali druga priporočena mejna vrednost izpostavljenosti.
Za preostalo sestavino trenutno niso znane mejne vrednosti izpostavljenosti.

- DNEL		
CAS: 64742-55-8 Destilati (zemeljsko olje), hidrogenerani lahki parafinski		
Inhalacijsko	DNEL	1,19 mg/m3 (splošno prebivalstvo)
	DNEL, delavec, inhalacijsko	5,58 mg/m3
CAS: 2634-33-5 1,2-benzotiazol-3(2H)-on		
Dermalni	DNEL, splošna populacija, dermalna	0,345 mg/kg KG/d (splošno prebivalstvo)
Inhalacijsko	DNEL, delavec, dermalni	0,966 mg/kg KG/d (delavec)
	DNEL	1,2 mg/m3 (splošno prebivalstvo)
	DNEL, delavec, inhalacijsko	6,81 mg/m3 (delavec)
- PNEC		
CAS: 2634-33-5 1,2-benzotiazol-3(2H)-on		

(nadaljevanje na
strani 4)

PNEC (čistilna naprava)	1,03 mg/l 4,03 µg/l
PNEC (sladka voda)	0,000403 mg/l
PNEC (morska voda)	0,0499 mg/kg
sediment (sladka voda) sediment	0,00499 mg/kg
(morska voda) tla	3 mg/kg

· **Dodatne informacije:** Kot podlaga so bili uporabljeni seznam, veljavni med izdelavo.

· **8.2 Nadzor izpostavljenosti**

· **Ustrezni tehnični nadzor** Ni dodatnih podatkov; glejte razdelek 7.

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Datum tiskanja
12.06.2024

Številka različice 3.5 (nadomešča različico
3.4)

Revizija: 12.06.2024

Trgovsko ime: Gelcoat Premium One Step Polish Improved Formulation

(nadaljevanje s strani 3)

- **Individualni zaščitni ukrepi, kot je osebna zaščitna oprema.**
- **Splošni zaščitni in higienski ukrepi:**
Umijte si roke pred odmori in ob koncu dela.
Zasnovo opreme za zaščito telesa je treba izbrati posebej za delovno mesto glede na koncentracijo in količino nevarnih snovi.
- **Zaščita dihal:**
Če se uporablja v skladu s predvidenim namenom, ni potrebno. Dobro prezračite delovno območje. Zaščita dihal je potrebna, če se pojavijo prah/ hlapi/ aerosoli ali če je koncentracija v zraku povečana (razred filtra v skladu z DIN EN 143 in DIN EN 14387). Upoštevajte časovne omejitve nošenja.
- **Zaščita rok**
Med uporabo praviloma ne pridemo v neposreden stik z izdelkom.
Zaščitnih rokavic ne smete nositi, če obstaja nevarnost, da se zaščitna rokavica potegne v vrteče se ali linearno premikajoče se dele stroja.
Priporočilo za kratkotrajno izpostavljenost: zaščitne rokavice, odporne na kemikalije (v skladu s specifikacijami VO (EU) št. 2016/425 in DIN EN 374).
- **Material rokavic**
Priporočena debelina materiala: □ 0,45 mm
Izbira primernih rokavic ni odvisna le od materiala, temveč tudi od drugih znakov kakovosti in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Ker je izdelek pripravek iz več snovi, odpornosti materiala rokavic ni mogoče izračunati vnaprej, zato jo je treba preveriti pred uporabo.
Nitrilna guma, NBR
- **Čas penetracije materiala rokavic**
≥ 480 min
Natančen čas preboja mora ugotoviti proizvajalec zaščitnih rokavic in ga upoštevati.
- **Zaščita oči/obraza**
Očala z okvirjem in stransko zaščito (v skladu z DIN EN 166:2001, Osebna zaščita oči - Zahteve).
- **Zaščita telesa:** Zaščitna delovna obleka

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

- **9.1 Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**
- **Splošne informacije**
- **Fizično stanje** Tekočina
- **Barva:** Bela
- **Vonj:** Blag
- **Prag vonja:** Ni določeno.
- **Tališče/temperatura zmrzovanja:** Ni določeno.
- **Vrelišče ali začetno vrelišče in vrelišče obseg** 100 °C (212 °F) (CAS: 7732-18-5 voda, destilirana, prevodna ali podobne čistosti)
- **Vnetljivost** Ne uporablja se.
- **Spodnja in zgornja meja eksplozije**
- **Spodnji del:** Ni določeno.
- **Zgornji del:** Ni določeno.
- **Plamenišče:** >150 °C (>302 °F)
- **Temperatura razgradnje:** Ni določena.
- **pH pri 20 °C (68 °F)** 7-10

(nadaljevanje na strani 5)

EU

(nadaljevanje na
strani 6)

EU

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Datum tiskanja
12.06.2024

Številka različice 3.5 (nadomešča različico
3.4)

Revizija: 12.06.2024

Trgovsko ime: Gelcoat Premium One Step Polish Improved Formulation

(nadaljevanje s strani 4)

· Viskoznost:	
· Kinematična viskoznost pri 40 °C (104 °F)	>20,5 mm²/s
· Dinamično:	Ni določeno.
· Topnost	
· voda:	Ne meša se ali se težko meša.
· Prebojni koeficient n-oktanol/voda (log vrednost)	Ni določen.
· Parni tlak pri 20 °C (68 °F):	23 hPa (17,3 mm Hg) (CAS: 7732-18-5 voda, destilirani, prevodni ali podobne čistosti)
· Gostota in/ali relativna gostota	
· Gostota pri 20 °C (68 °F):	1,14 g/cm³ (9,51 lbs/gal)
· Relativna gostota	Ni določena.
· Gostota hlapov	Ni določena.
· 9.2 Druge informacije	Ekstrakt DMSO < 3 % po metodi IP 346
· Videz:	
· Oblika:	Tekočina
· Pomembne informacije o varovanju zdravja in okolja ter o varnosti.	
· Temperatura vžiga:	Izdelek se ne vname sam.
· Eksplozivne lastnosti:	Izdelek ne predstavlja nevarnosti eksplozije.
· Vsebnost topila:	
· HOS (EC)	0.00 %
· Sprememba stanja	
· Točka mehčanja/območje	
· Oksidativne lastnosti	Ni določeno.
· Stopnja izhlapevanja	Ni določena.
· Informacije v zvezi z razredi fizikalne nevarnosti	
· Eksplozivi	Void
· Vnetljivi plini	Praznina
· Aerosoli	Praznina
· Oksidativni plini	Praznina
· Plini pod tlakom	Praznina
· Vnetljive tekočine	Praznina
· Vnetljive trdne snovi	Praznina
· Samoreaktivne snovi in zmesi	Praznina
· Piroforne tekočine	Praznina
· Piroforne trdne snovi	Praznina
· Samo segrevajoče se snovi in zmesi	Praznina
· Snovi in zmesi, ki v stiku z vodo oddajajo vnetljive pline	Praznina
· nina	Praznina
· Oksidativne tekočine	Praznina
· Oksidirajoče trdne snovi	Praznina
· Organski peroksidi	Praznina
· Jedka za kovine	Praznina
· Desenzibilizirani eksplozivi	Praznina

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

· 10.1 Reaktivnost V normalnih razmerah ni.

(nadaljevanje na strani 6)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Datum tiskanja
12.06.2024

Številka različice 3.5 (nadomešča različico
3.4)

Revizija: 12.06.2024

Trgovsko ime: **Gelcoat Premium One Step Polish Improved Formulation**

(nadaljevanje s strani 5)

- **10.2 Kemijska stabilnost**
- **Toplotna razgradnja / pogoji, ki se jim je treba izogibati:**
Če se uporablja v skladu s specifikacijami, ni razgradnje.
- **10.3 Možnost nevarnih reakcij** Nevarne reakcije niso znane.
- **10.4 Pogoji, ki se jim je treba izogibati** Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.
- **10.5 Nezdružljivi materiali:** Dodatnih pomembnih informacij ni na voljo.
- **10.6 Nevarni produkti razgradnje:** Nevarni razgradni produkti niso znani.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki

- **11.1 Informacije o razredih nevarnosti, kot so opredeljeni v Uredbi (ES) št. 1272/2008**
- **Akutna strupenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena

- **Vrednosti LD/LC50, pomembne za razvrstitev:**

CAS: 64742-55-8 Destilati (zemeljsko olje), hidrogenirani lahki parafinski

Ustno	LD50	>5,000 mg/kg (podgana)
Dermal	LD50	>2,000 mg/kg (zajec)
ni		

CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

Ustno	LD50	670-784 mg/kg (podgana)
Dermal	LD50	>2,000 mg/kg (podgana)
ni		

- **Jedkost za kožo/draženje kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Resna poškodba/draženje oči** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Senzibilizacija dihal ali kože** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Mutagenost za zarodne celice** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Rakotvornost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Strupenost za razmnoževanje** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT - enkratna izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **STOT - ponavljajoča se izpostavljenost** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **Nevarnost vdihavanja** Na podlagi razpoložljivih podatkov merila za razvrstitev niso izpolnjena.
- **11.2 Informacije o drugih nevarnostih**

- **Lastnosti endokrinih motilcev**

Nobena od sestavin ni navedena.

ODDELEK 12: Ekološke informacije

- **12.1 Toksičnost**

- **Strupenost za vodo:**

CAS: 64742-55-8 Destilati (zemeljsko olje), hidrogenirani lahki parafinski

EL50 (48 ur)	>10,000 mg/l (dafnija)
LL50 (96h)	>100 mg/l (pimephales promelas)
NOEL	>100 mg/l /3 d (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEL (21d)	>10 mg/l (dafnija)

CAS: 2634-33-5 1,2-benzizotiazol-3(2H)-on

LC50/96h	2,2 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
EC50 (48 ur)	0,643 mg/l (dafnija)
(statično)	
EC50 (72h)	0,11 mg/l (Selenastrum capricornutum)
EC50 (96 ur)	0,9893 mg/l (Mysidopsis bahia)
(statično)	

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Datum tiskanja
12.06.2024

Številka različice 3.5 (nadomešča različico
3.4)

Revizija: 12.06.2024

Trgovsko ime: Gelcoat Premium One Step Polish Improved Formulation

(nadaljevanje s strani 6)

NOEC (72h)	0,0403 mg/l (Pseudokirchneriella subcapitata)
NOEC (96h) (statično)	0,25 mg/l (Mysidopsis bahia)
NOEC (21d)	1,2 mg/l (dafnija)
NOEC (28d)	0,21 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ErC50 (72h)	0,11 mg/l (Senastrum capricornutum)

- **12.2 Obstočnost in razgradljivost** Na voljo ni dodatnih ustreznih informacij.
- **12.3 Potencial bioakumulacije** Na voljo ni dodatnih ustreznih informacij.
- **12.4 Mobilnost v tleh** Dodatnih ustreznih informacij ni na voljo.
- **12.5 Rezultati ocene PBT in vPvB**
- **PBT:** Ne uporablja se.
- **vPvB:** Ne uporablja se.
- **12.6 Lastnosti endokrinih motilcev**
Izdelek ne vsebuje snovi z lastnostmi endokrinih motilcev.
- **12.7 Drugi neželeni učinki**
- **Dodatne ekološke informacije:**
- **Splošne opombe:**
Ne dovolite, da nerazredčen izdelek ali njegove večje količine dosežejo podtalnico, vodotok ali kanalizacijo.

ODDELEK 13: Upoštevanje pri odstranjevanju

- **13.1 Metode obdelave odpadkov**
- **Priporočilo**
Ne sme se odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki. Ne dovolite, da izdelek pride v kanalizacijo.
- **Ključ za odstranjevanje odpadkov:**
Oznake odpadkov je treba določiti po posvetovanju s stranko, dobaviteljem in odstranjevanjem.
- **Neočiščena embalaža:**
- **Priporočilo:**
Embalažo, ki je ni mogoče očistiti, je treba odstraniti na enak način kot izdelek.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu

· 14.1 Številka UN ali identifikacijska številka	
· ADR/RID, IMDG, IATA	Void
· 14.2 Pravilno odpremno ime ZN	
· ADR/RID, IMDG, IATA	Void
· 14.3 Razred(-i) nevarnosti pri prevozu	
· ADR/RID, ADN, IMDG, IATA	
· Razred	Void
· 14.4 Pakirna skupina	
· ADR/RID, IMDG, IATA	Void
· 14.5 Nevarnosti za okolje:	Ni relevantno.
· 14.6 Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika	Se ne uporablja.
· 14.7 Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z IMO instrumenti	Ne uporablja se.

(nadaljevanje na strani 8)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Datum tiskanja
12.06.2024

Številka različice 3.5 (nadomešča različico
3.4)

Revizija: 12.06.2024

Trgovsko ime: **Gelcoat Premium One Step Polish Improved Formulation**

(nadaljevanje s strani 7)

- "Vzorčni pravilnik" ZN:

Neveljavno

ODDELEK 15: Regulativni podatki

- **15.1 Varnostni, zdravstveni in okoljski predpisi/zakonodaja, specifični za snov ali zmes** Uredba 1907/2006/ES, REACH o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (v trenutno veljavni različici)
Uredba 1272/2008/ES o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (v trenutno veljavni različici)

- **Direktiva 2012/18/EU**

- **Imenovane nevarne snovi - PRILOGA I** Nobena od sestavin ni na seznamu.

- **DIREKTIVA 2011/65/EU o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni opremi in elektronska oprema - Priloga II**

Nobena od sestavin ni navedena.

- **UREDBA (EU) 2019/1148**

- **Priloga I - PREKURZORJI ZA RAZSTRELJIVE Z OMEJITIMI VPLIVI (Zgornja mejna vrednost za namen izdajanja dovoljenj) v skladu s členom 5(3))**

Nobena od sestavin ni navedena.

- **Priloga II - PREKURZORJI RAZSTRELJIVIH VIROV, O KATERIH SE POROČA**

Nobena od sestavin ni navedena.

- **Uredba (ES) št. 273/2004 o predhodnih sestavinah za prepovedane droge**

Nobena od sestavin ni navedena.

- **Uredba (ES) št. 111/2005 o določitvi pravil za spremljanje trgovine s predhodnimi sestavinami za prepovedane droge med Skupnostjo in tretjimi državami**

Nobena od sestavin ni navedena.

- **15.2 Ocena kemijske varnosti:** Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Ta varnostni list je v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2020/878.

Informacije v varnostnem listu veljajo samo za opisani izdelek v povezavi z njegovo predvideno uporabo.

Informacije temeljijo na trenutnem stanju našega znanja. Služijo zlasti za opis našega izdelka glede na nevarnosti, ki jih predstavlja, in veljavnih varnostnih ukrepov. Ne predstavljajo nikakršnega zagotovila o lastnostih izdelka in kakovosti. Informacije v tem varnostnem listu so zahtevane v skladu s členom 31 in Prilogo II Uredbe (ES) št. 1907/2006.

- **Ustrezne besedne zveze**

H301Toksičen ob zaužitju.

H302Škodljivo pri

zaužitju.

H304V primeru zaužitja in vstopa v dihalne poti je

lahko smrtno nevaren. H311Toksičen v

stiku s kožo.

H314 Povzroča hude opekline kože in

poškodbe oči. H315 Povzroča draženje kože.

H317 Lahko povzroči alergijsko kožno

reakcijo. H318Povzroča resne poškodbe

oči.

H330 Smrtno nevarno pri vdihavanju.

H400 Zelo strupeno za vodne organizme.

H410Močno strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.

(nadaljevanje na strani 9)

Varnostni list
v skladu s členom 31 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Datum tiskanja
12.06.2024

Številka različice 3.5 (nadomešča različico
3.4)

Revizija: 12.06.2024

Trgovsko ime: Gelcoat Premium One Step Polish Improved Formulation

(nadaljevanje s strani 8)

H411 Toksičen za vodne organizme z
dolgotrajnimi učinki. EUH071 Jedko za dihalne poti.

- **Oddelek, ki izdaja SDS:** Oddelek za varnost izdelkov in okolja
- **Datum prejšnje različice:** 18.04.2023
- **Številka različice prejšnje različice:** 3.4
- **Okrajšave in kratice:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga)

IMDG: Mednarodni pomorski kodeks za nevarno blago IATA:

Mednarodno združenje za zračni promet

GHS: Globalno usklajen sistem razvrščanja in označevanja kemikalij EINECS: Evropski seznam obstoječih komercialnih kemičnih snovi ELINCS: Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi

CAS: Chemical Abstracts Service (oddelek Ameriškega kemijskega društva) VOC:

hlapne organske spojine (ZDA, EU)

DNEL: izpeljana raven brez učinka (REACH)

PNEC: predvidena koncentracija brez učinka (REACH)

LC50: smrtonosna koncentracija, 50 odstotkov

LD50: 50-odstotni smrtni odmerek

PBT: obstojen, bioakumulativen in strupen vPvB:

zelo obstojen in zelo bioakumulativen Akutna

strupenost. 3: akutna strupenost - kategorija 3

Akutna toksičnost. 4: Akutna strupenost -

kategorija 4 Akutna strupenost 2: akutna

strupenost - kategorija 2

Skin Corr. 1B: Jedkost za kožo/draženje kože - Kategorija

1B Skin Irrit. 2: Jedkost za kožo/draženje kože - kategorija

2

Poškodbe oči. 1: resna poškodba oči/draženje oči - kategorija 1

Skin Sens. 1: preobčutljivost kože - kategorija 1

Skin Sens. 1A: Občutljivost kože - Kategorija 1A

Asp. Tox. 1: nevarnost vdihavanja - kategorija 1

Akutna nevarnost za vodno okolje 1: Nevarno za vodno okolje - akutna nevarnost za vodno okolje -

kategorija 1 Kronična nevarnost za vodno okolje 1: Nevarno za vodno okolje - dolgoročna nevarnost za

vodno okolje - kategorija 1 Kronična nevarnost za vodno okolje 2: Nevarno za vodno okolje - dolgoročna

nevarnost za vodno okolje - kategorija 2

- *** Podatki v primerjavi s prejšnjo različico so spremenjeni.**