

Varnostni list(v skladu z Uredbo
(EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020



ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka:

RRC BadBoys Ceramic Tyre Dressing

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe: Priprava za konzerviranje površin

1.3 Podatki o dobavitelju varnostnega lista: RR CARINA Sp. z oo ul.Ściegiennego

276, 25-116 Kielce tel.: +48

508 144 377 e-pošta:office@rrcustoms.com

1.4.TELEFONSKA ŠTEVILKA ZA KLIC V SILI

112

ODDELEK 2: Identifikacija nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

Zmes je bila razvrščena kot nevarna v skladu z veljavnimi predpisi.

Asp. Tox. 1, H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno **STOT SE 3, H336:**

Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH066: Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanost kože.

2.2. Elementi etikete

Označevanje v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 (CLP)

Snovi, ki vplivajo na razvrstitev: Ogljikovodiki, C9-C11, izoalkani, ciklični, < 2% aromатов.

Piktogrami za nevarnost



Opozorilna beseda: Nevarnost **Stavki**

o nevarnosti:

H304Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno **H336**Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

EUH066Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suho ali razpokano kožo.

Previdnostni stavki:

P271Uporabljajte samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

P301+P310PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite <CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. **P304+P340**PRI

VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo namestiti v udoben položaj, ki olajša dihanje. **P312**Če se slabo počutite,

pokličite <CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. **P331**NE izzvati bruhanja. **P403+P233**Hraniti na dobro prezračenem

mestu. Posodo hraniti tesno zaprto.



Izjave v skladu z uredbo ES 648/2004: Sestava: >30% alifatskih ogljikovodikov, parfumi, barvilo.

2.3. Druge nevarnosti Druge nevarnosti niso znane.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Mešanice

> 60 % Ogljikovodiki, C9-C11, n-alkani, izoalkani, ciklični, <2 % aromati Nevarnost CAS:

— | MI: 919-857-5 | DOSEG: 01-2119463258-33-XXXX

Asp. Tox. 1, H304 | Flam. tekočina 3: H226 | STOT SE 3: H336 | EUH066

0,1-1% diklorometana

CAS: 75-09-2 | MI: 200-838-9 Carc. 2:

H351

Celotno besedilo H-stavkov: glej ODDELEK 16.

ODDELEK 4: Ukrepi prve pomoči

4.1. Opis ukrepov prve pomoči

Nikoli ne zlivajte ničesar v usta nezvestne osebe! **Vdihavanje**

Odstranite osebo iz nevarnega območja.

Oskrbite osebo s svežim zrakom in glede na simptome poiščite zdravnika.

Če je oseba nezvestna, jo postavite v stabilen bočni položaj in se posvetujte z zdravnikom.

Stik s kožo

Umazana, prepojena oblačila takoj odstraniti, temeljito umiti z veliko vode in mila, v primeru draženja kože (izbruh) posvetovati z zdravnikom.

Očesni stik Odstranite kontaktne leče.

Nekaj minut temeljito umivajte z veliko vode. Po potrebi poiščite zdravniško pomoč.

Zaužitje

Usta temeljito sperite z vodo.

Dajte piti veliko vode - takoj poiščite zdravnika.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Simptomi/učinki po stiku s kožo : , Opekline na koži in tkivih sluznice Simptomi/učinki po

stiku z očmi : Draženje očesnega tkiva Simptomi/ učinki po zaužitju: Draženje prebavil

Simptomi/učinki po vdihavanju : IZPOSTAVLJENOST VISOKIM KONCENTRACIJAM: Kašelj. Suho/boleče grlo. Depresija centralnega živčnega sistema.

Omotičnost. glavobol

4.3. Navedba morebitne takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja Simptomatsko zdravljenje

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Sredstva za gašenje: Uporabiti je treba ustrezna sredstva za gašenje požara v okolici. Za hlajenje uporabite pršilo z vodo **zabojniki**.

Datum izdaje: 31.08.2020

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo Nevarnosti pri izpostavljenosti: Pri izgorevanju oddaja strupene hlapne.

5.3. Nasvet za gasilce

Nasvet za gasilce: Nositi neodvisen dihalni aparat. Nosite zaščitno obleko, da preprečite stik s kožo in očmi.



ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

 Odstraniti možne vzroke vžiga - ne kaditi.

Zagotovite zadosten dotok zraka. Izogibajte se vdihavanju in stiku z očmi ali kožo. Če je primerno, previdno - nevarnost zdrsa

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

 Če pride do puščanja,

zasujte. Odpravite puščanje, če je to mogoče brez tveganja.

Preprečite vdor površinske in podtalnice ter vdor v zemljo.

Preprečite prodiranje v odtok, kleti, delovne jame ali druga mesta, kjer bi lahko bilo kopičenje nevarno. Če pride do nenamernega vstopa v odvodni sistem, obvestite pristojne organe.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Pobrati z vpojnim materialom (npr. univerzalno vezivo, pesek, diatomejska zemlja) in odstraniti v skladu z razdelkom 13. Ne uporabljajte vnetljivih snovi.

Absorbirani material napolnite v posode, ki jih je mogoče zakleniti.

6.4. Sklizevanje na druge razdelke

Za osebno zaščitno opremo glejte razdelek 8, za navodila za odstranjevanje pa glejte razdelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje Poskrbite za dobro prezračevanje. Izogibajte se vdihavanju hlapov.

Če je primerno, so potrebni ukrepi sesanja na delovni postaji ali obdelovalnem stroju. Hraniti ločeno od virov vžiga - ne kaditi.

Po potrebi izvedite ukrepe proti elektrostatičnemu naboju. Uporabljajte protieksplzijsko varno opremo.

Izogibajte se stiku z očmi ali kožo.

V delovnem prostoru je prepovedano jesti, piti, kaditi in shranjevati živila. Upoštevajte navodila na etiketi in navodila za uporabo. Uporabljajte metode dela v skladu z navodili za uporabo.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z morebitnimi nezdružljivostmi

Preprečite dostop nepooblaščenim osebam. Ne hranite na prehodih ali stopniščih. Izdelek hranite zaprt in samo v originalni embalaži.

Ne shranjujte skupaj z vnetljivimi ali samovnetljivimi materiali. Tla, odporna na topila. Hraniti na dobro zračenem mestu.

Hraniti na hladnem

Zaščititi pred direktno sončno svetlobo in segrevanjem.

Upoštevajte posebne pogoje shranjevanja.

7.3. Posebne končne uporabe

Posebne končne uporabe: čistilno topilo za tiskalnike

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Nadzorni parametri

Meje izpostavljenosti na delovnem mestu: Ni podatkov. DNEL / PNEC

Ni podatkov.



Ustrezen inženirski nadzor Ravnajte v skladu z dobro industrijsko higiensko in varnostno prakso. Pred odmori in ob koncu delovnega dne si umijte roke.

V neposredni bližini potencialne izpostavljenosti morajo biti na voljo fontane za izpiranje oči in varnostne prhe. Poskrbite za ustrezno splošno in lokalno izpušno prezračevanje.

Osebna zaščitna oprema

Zaščita za oči/obraz

Tesno prilegajoča zaščitna očala. Obrazni ščitnik (najmanj 8 palcev). Uporabljajte opremo za zaščito oči, ki je testirana in odobrena v skladu z ustreznimi vladnimi standardi, kot sta NIOSH (ZDA) ali EN 166 (EU).

Zaščita kože

Ravnajte z rokavicami. Rokavice je treba pred uporabo pregledati. Uporabite pravilno tehniko odstranjevanja rokavic (brez dotikanja zunanje površine rokavic), da preprečite stik kože s tem izdelkom. Kontaminirane rokavice po uporabi zavrzite v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi laboratorijskimi praksami. Umijte in posušite roke. Izbrane zaščitne rokavice morajo ustrezati specifikacijam Uredbe (EU) 2016/425 in standardu EN 374, ki izhaja iz nje.

Zaščita telesa

Popolna zaščitna obleka pred kemikalijami, Vrsta zaščitne opreme mora biti izbrana glede na koncentracijo in količino nevarne snovi na konkretnem delovnem mestu. **Zaščita dihal**

Kjer ocena tveganja pokaže, da so respiratorji za čiščenje zraka primerni, uporabite respirator za celoten obraz z večnamensko kombinacijo (ZDA) ali respiratorjem tipa ABEK (EN 14387) kot rezervo za tehnične kontrole. Če je respirator edino sredstvo zaščite, uporabite respirator z dovodom zraka, ki pokriva celoten obraz. Uporabljajte respiratorje in komponente, testirane in odobrene v skladu z ustreznimi vladnimi standardi, kot sta NIOSH (ZDA) ali CEN (EU).

Nadzor izpostavljenosti okolja

Preprečite nadaljnje uhajanje ali razlitje, če je to varno. Ne pustite, da izdelek pride v odtok. Preprečiti je treba izpust v okolje.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti

9.1. Informacije o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Agregatno stanje: Tekočina

Barva: Modra

Vonj: Ni uporabno

Mejne vrednosti vonja: Ni uporabno pH-vrednost: Ni uporabno

Tališče/ledišče: Ni uporabno Začetno vrelišče in območje

vrelišča: Ni uporabno Plamenišče: >41C

Stopnja izhlapevanja: Ni uporabno

Vnetljivost (trdno, plinasto): Ni uporabno

Spodnja meja eksplozivnosti: Ni uporabno

Zgornja meja eksplozivnosti: Ni uporabno

Parni tlak: Ni uporabno Gostota hlapov

(zrak = 1): Ni uporabno Gostota: Ni uporabno Nasipna

gostota: Ni uporabno

Topnost(i): Ni uporabno

Topnost v vodi: Ni uporabno

Porazdelitveni koeficient (n-oktanol/voda): Ni uporabno Temperatura

samovžiga: Ni uporabno

Temperatura razgradnje: Ni uporabno

Viskoznost: Neviskozno



9.2. Druge informacije

Trenutno ni na voljo nobenih informacij.

ODDELEK 10: Stabilnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost: Stabilno pri priporočenih pogojih transporta ali skladiščenja.

10.2. Kemijska stabilnost

Kemijska stabilnost: Stabilno pri normalnih pogojih

10.3. Možnost nevarnih reakcij

Nevarne reakcije: Do nevarnih reakcij ne bo prišlo pri normalnih pogojih transporta ali skladiščenja. Pri izpostavljenosti spodaj navedenim pogojem ali materialom lahko pride do razgradnje.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogibati Pogoji, ki se jim je treba izogniti: vročina.

10.5. Nezdržljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogibati: Močni oksidanti. Močne kisline.

10.6. Nevarni produkti razgradnje Podatki niso na voljo.

DERMAL	RBT	LD50	>5000	mg/kg
ORAL	RAT	LD50	>5000	mg/kg
VAPOURS	RAT	LC50	>5000	mg/l

DICHLOROMETHANE

ORL	MUS	LD50	4770	mg/kg
ORL	RAT	LD50	5350	mg/kg
SCU	MUS	LD50	6460	mg/kg

Relevant hazards for product:

Hazard	Route	Basis
STOT-single exposure	-	Hazardous: calculated
Aspiration hazard	-	Hazardous: calculated

Simptomi / načini izpostavljenosti Stik s kožo:

Na mestu stika lahko pride do rahlega draženja.

Datum izdaje: 31.08.2020

Stik z očmi: Lahko pride do draženja in rdečice.

Zaužitje: Lahko pride do bolečine in rdečice v ustih in grlu. Lahko pride do težav pri požiranju. Pojavijo se lahko slabost in bolečine v trebuhu. Lahko pride do bruhanja.

Vdihavanje: Absorpcija skozi pljuča lahko povzroči simptome, podobne tistim pri zaužitju. Zapoznili/takojšnji učinki: Takojšnje učinke lahko pričakujemo po kratkotrajni izpostavljenosti. Drugi podatki: Ni uporabno.



11.2. Informacije o drugih nevarnostih Trenutno ni na voljo nobenih informacij

ODDELEK 12: Ekološke informacije

12.1. Toksičnost

Toksičen učinek na okolje za sestavine mešanice: Podatki niso na voljo

12.2. Obstočnost in razgradljivost Obstočnost in razgradljivost: Biorazgradljivo.

12.3. Bioakumulacijski potencial

Bioakumulacijski potencial: Ni bioakumulacijskega potenciala.

12.4. Mobilnost v tleh Mobilnost: zlahka se absorbira v tla.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Identifikacija PBT: Ta izdelek ni opredeljen kot snov PBT/vPvB

12.6. Lastnosti endokrinih motilcev Drugi škodljivi učinki: Ekotoksičnost zanemarljiva

12.7. Drugi škodljivi učinki Podatki niso na voljo

ODDELEK 13: Upoštevanje odlaganja

13.1. Metode obdelave odpadkov

Odstranite odpadke v skladu z lokalnimi in/ali državnimi predpisi. Nevarnih odpadkov ne smemo mešati z drugimi odpadki. Različne vrste nevarnih odpadkov se ne mešajo, če bi to lahko povzročilo tveganje onesnaženja ali težave pri nadaljnjem ravnanju z odpadki. Z nevarnimi odpadki je treba ravnati odgovorno. Vse subjekti, ki skladiščijo, prevažajo ali ravnaajo z nevarnimi odpadki, sprejmejo potrebne ukrepe za preprečitev tveganja onesnaženja ali škode za ljudi ali živali. Reciklirajte z destilacijo. Odstranite v pooblaščen sežigalnici odpadkov za topila z energetsko predelavo. Ne izpuščati v površinske vode. Pred izpustom v čistilne naprave pridobite soglasje organov za nadzor onesnaževanja.

V skladu z veljavnimi predpisi in, če je potrebno, po posvetovanju z upravljavcem gradbišča in/ali odgovornim organom, se lahko izdelek odpelje na odlagališče odpadkov ali v sežigalnico. Nasvet lahko dobite pri lokalnem organu za urejanje odpadkov (del Agencije za okolje v Združenem kraljestvu).

Koda Evropskega seznama odpadkov (LoW): 20 01 29* - detergenti, ki vsebujejo nevarne snovi

ODDELEK 14: Informacije o prevozu

14.1. UN številka ali ID številka

UN1993

14.2. Pravilno odpremno ime ZN VNETLJIVA TEKOČINA, ŠT

(OGLJIKOVODIKI, C9-11, N-ALKANI, IZOALKANI, CIKLIČNI, <2% AROMATI)



14.4. Skupina embalaže

III

14.5. Nevarnosti za okolje

Snov ne predstavlja nevarnosti za okolje v skladu z merili vzorčnih predpisov ZN

14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika Podatki niso na voljo.

14.7. Pomorski prevoz v razsutem stanju v skladu z instrumenti IMO Ni primerno.

ODDELEK 15: Regulativne informacije

15.1. Predpisi/zakonodaja o varnosti, zdravju in okolju, specifični za snov ali zmes

Posebni predpisi: Zakonodaja EU Uredba (ES) št. 1907/2006 REACH. Uredba (ES) št. 1272/2008 CLP. Ta mešanica se lahko razvrsti kot detergent zaradi predvidene uporabe in pričakujemo, da bo v skladu z merili biorazgradljivosti, kot je določeno v Uredbi (ES) št. 648/2004 o detergentih na podlagi podrobnosti o posameznih kemikalijah. Navodila: Mejne vrednosti izpostavljenosti v Wokplace EH40

Zgoraj omenjene navedbe statusa registracije REACH so podane v dobri veri in veljajo za točne od datuma začetka veljavnosti, prikazanega zgoraj. Vendar pa ni dano nobeno jamstvo, izrecno ali implicitno. Kupec/ uporabnik je odgovoren, da zagotovi pravilno razumevanje regulativnega statusa tega izdelka.

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti: Dobavitelj za snov ali zmes ni opravil ocene kemijske varnosti.

ODDELEK 16: Druge informacije

Podatki v tem varnostnem listu so pravilni, kolikor vemo na datum njegove revizije. Navedene informacije samo opisujejo izdelke v zvezi z varnostnimi ukrepi in se ne štejejo za garancijo ali specifikacijo kakovosti ter ne predstavljajo pravnega razmerja. Podatki v tem varnostnem listu se nanašajo le na določen material in morda ne veljajo za tak material, uporabljen v kombinaciji s katerim koli drugim materialom ali v katerem koli postopku, razen če je navedeno v besedilu

Drugi podatki: Ta varnostni list je pripravljen v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 2015/830. Stavki, uporabljeni v odstavkih 2 in 3: EUH066:

Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči suhost ali razpokanost kože. H226: Vnetljiva tekočina in hlapi.

H304: Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.

H336: Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

H351: Sum povzročanja raka <navesti način izpostavljenosti, če je dokončno dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti>.

Pravna zavrnitev odgovornosti: Zgornje informacije veljajo za pravilne, vendar ne trdijo, da so vseobsegajoče in se bodo uporabljale le kot vodilo. To podjetje ne prevzema odgovornosti za kakršno koli škodo, ki je posledica ravnanja ali stika z zgornjim izdelkom.

Vse okrajšave in akronimi, uporabljeni v tem dokumentu:

ADN Evropski sporazum o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh ADR Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga

ATE Ocena akutne toksičnosti

CAS št. Številka storitve Chemical Abstracts

Konc. koncentracija

DNEL izpeljana raven brez učinka št. številka

Evropske skupnosti ECx Efektivna koncentracija do x

% EH40 WEL Meja izpostavljenosti delavca

EINECS Evropski popis obstoječih komercialnih snovi

Varnostni list(v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 (REACH) s spremembo Uredbe (EU) 2020/878 z dne 18. junija 2020)

Različica: 1.01

Datum izdaje: 31.08.2020

ELINCS Evropski seznam prijavljenih kemičnih snovi Evropski standard EN

EU Evropska unija

Mednarodno združenje letalskih prevoznikov IATA

Mednarodni kodeks IBC za konstrukcijo in opremo ladij, ki prevažajo nevarne kemikalije v razsutem stanju (Kodeks IBC) ICx

Koncentracija inhibicije do x %

IMDG International Maritime Dangerous Goods

LCx Letalna koncentracija do x %

LDx Smrtna doza na x %

LOEC/LOEL Najnižja koncentracija/raven opaženega učinka

MARPOL MARPOL: Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij

NDN Ni drugače določeno

NOEC/NOEL Koncentracija/raven brez opaznega učinka

Organizacija OECD za gospodarsko sodelovanje in razvoj

Predpisi RID o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po železnici SI zakonski instrument

TWA Časovno tehtano povprečje

ZN Združeni narodi

WHO Svetovna zdravstvena organizacija

